

MADE IN ITALY



EXTRAORDINAIRY PASSION

---

2024

---

CATALOGO GENERALE | *GENERAL CATALOGUE*  
CATALOGUE GÉNÉRAL | *GESAMTKATALOG*

---

VALIDO DAL 1 GENNAIO | VALID FROM JANUARY 1<sup>ST</sup>  
VALABLE À PARTIR DU 1<sup>ER</sup> JANVIER | GÜLTIG AB 1. JANUAR

---



QUALITÀ 100% MADE IN ITALY



EXTRAORDINAIRY PASSION



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### PREZZI

Con il conferimento dell'ordine si intendono accettate tutte le condizioni di vendita. I prezzi di listino in vigore annullano i precedenti e possono essere variati senza preavviso qualora particolari esigenze di aumenti delle materie prime o delle lavorazioni lo giustificassero.

### SPEDIZIONI

La merce si intende resa franco nostro stabilimento e viaggia a rischio e pericolo del Committente. Al momento del ricevimento si raccomanda di verificare le quantità e lo stato degli imballi.

Non si accettano reclami riguardanti imballi, spedizioni, mancanze, ecc. se non pervenuti entro otto giorni dalla consegna. Sulle forniture di importo inferiore a 100 euro verrà addebitato un importo di 15 euro a titolo di concorso spese.

### GARANZIA

Tutti i nostri prodotti sono coperti da 1 anno di garanzia. ANI sostituirà gratuitamente ogni pezzo riscontrato difettoso all'origine se reso franco nostro stabilimento, purché preventivamente autorizzato. ANI raccomanda di seguire attentamente le istruzioni d'impiego e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso improprio dei prodotti.

### CONSEGNA

La data di consegna è solamente indicativa. La mancata o la parziale consegna dell'ordine non potrà dar luogo ad alcuna rivalsa nei confronti di ANI.

### CONFEZIONI

Ciascun articolo viene consegnato nei quantitativi previsti dalla singola confezione. Non sono previste consegne al di sotto del minimo previsto da ciascuna confezione. In caso di differenze le quantità verranno adeguate al multiplo superiore.

### INDICAZIONI TECNICHE

Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nel catalogo e nel listino non sono impegnative e potranno essere modificate senza preavviso.

### PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti presso la nostra Sede alle condizioni concordate. In caso di ritardi verranno computati gli interessi al tasso legale oltre alle spese. Le merci si intendono di proprietà ANI fino a completo pagamento della fattura da parte del compratore.

### FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia si riconosce l'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Vicenza.

## GENERAL TERMS AND CONDITIONS

### PRICES

By placing an order all the conditions of sale are considered as accepted. The current price list cancels the previous ones and can be changed without notice if special needs of increases in raw material or processes justify it.

### SHIPMENTS

The goods are sold ex our factory unless otherwise agreed. The quantity and condition of the packaging must be checked on receipt. Complaints regarding packaging, shipping, missing items, etc. will not be accepted unless received within eight days of delivery. For supplies less than 300 €, 15 Euros will be charged by way of contribution to the expenses.

### WARRANTY

All our products are covered by one year warranty. ANI will replace free of charge any part found to be defective at the source if returned to our factory, provided it is previously authorized. ANI recommends that the instruction manual is carefully followed and refuses any liability for damage to persons or property resulting from improper use of the products.

### DELIVERY

The delivery date is only indicative. Failure or partial delivery of the order cannot lead to any claims for compensation against ANI.

### PACKAGING

Each item is delivered in the quantities defined for each pack. No deliveries are scheduled below the minimum defined for each package. In case of differences the quantities will be adjusted to the higher multiple.

### TECHNICAL INFO

The data and technical information given in this catalogue and price list are not binding and may be modified without notice.

### PAYMENTS

Payments must be made to our office under the agreed conditions. In the event of delays interest will be calculated at the legal rate over the costs. The goods remain property of the supplier until fully paid.

### JURISDICTION

The Court of Vicenza shall have exclusive jurisdiction over any dispute.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### PRIX

Avec l'acceptation de la commande, toutes les conditions de vente sont acceptées. Les prix du catalogue en vigueur annulent les précédents et peuvent être modifiés sans préavis si des exigences particulières d'augmentation des matières premières ou des usinages devaient le justifier.

### EXPEDITIONS

La marchandise est rendue franco notre établissement esauf accord contraire. A la réception, il est recommandé de vérifier les quantités et l'état des emballages. Aucune réclamation concernant les emballages, les expéditions, les absences, etc. n'est acceptée si elle est envoyée plus de huit jours après la livraison. Pour les fournitures d'un montant inférieur à 300 euros, un montant de 15 euros à titre de participation aux frais sera débité.

### GARANTIE

Tous nos produits sont couverts par la garantie d'un an. ANI remplacera gratuitement chaque pièce présentant un défaut à l'origine si rendu franc notre établissement, du moment que cela ait été préalablement autorisé. ANI recommande de suivre attentivement les instructions d'utilisation et décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux choses dérivant de l'utilisation impropre des produits.

### LIVRAISON

La date de livraison est uniquement indicative. L'absence de livraison ou la livraison partielle de la commande ne pourra pas donner lieu à aucune compensation de la part d'ANI.

### EMBALLAGES

Chaque article est livré dans les quantités prévues par l'emballage individuel. Aucune livraison n'est prévue en-dessous d'un minimum prévu par chaque emballage. En cas de différences, les quantités seront appropriées au multiple supérieur.

### INDICATIONS TECHNIQUES

Toutes les données et les indications techniques citées dans le catalogue ne sont pas contraignantes et pourront être modifiées sans préavis.

### PAIEMENTS

Les paiements devront être exécutés auprès de notre Siège aux conditions concordées. En cas de retards, les intérêts au taux légal seront pris en compte en plus des frais. Les marchandises restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement intégral.

### TRIBUNAL COMPETENT

Pour tout litige, la juridiction exclusive du Tribunal de Vicence est reconnue.

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

### PREISE

Mit der Aufgabe der Bestellung werden alle Verkaufsbedingungen angenommen: Die gültigen Preislisten ersetzen die vorherigen und können ohne Vorankündigung geändert werden, wenn besondere Anforderungen, wie Erhöhungen des Rohmaterials oder der Bearbeitungen dies rechtfertigen.

### VERSAND

Die Ware wird ab Werk versandt und reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers. Bei Erhalt empfehlen wir, die Menge und den Zustand der Packstücke zu prüfen. Es werden keine Reklamationen hinsichtlich Verpackung, Versand, Fehlen von Ware usw. angenommen, wenn sie nicht innerhalb von acht Tagen ab der Lieferung eintreffen. Bei Aufträgen mit einem Betrag unter 300 Euro wird ein Betrag von 15 Euro als Kostenbeitrag berechnet.

### GARANTIE

Alle unsere Produkte sind von einer 12-Monate Garantie abgesichert. ANI wird jedes im Ursprung defektes Teil kostenlos ersetzen, das uns frei unserem Hause geliefert werden muss und nach Erhalt unserer Genehmigung. ANI empfiehlt, die Anleitungen sorgfältig zu befolgen und lehnt jede Verantwortung für Verletzungen von Personen oder Sachschäden aufgrund einer falschen Anwendung der Produkte ab.

### LIEFERUNG

Das Lieferdatum ist nur richtungsweisend. Die nicht erfolgende Lieferung oder Teillieferung führt zu keiner Schadensersatzforderungen gegenüber ANI.

### VERPACKUNGEN

Jeder Artikel wird in den von der einzelnen Verpackung vorgesehenen Mengen geliefert. Es sind keine Lieferungen unter der Mindestmenge pro Verpackung vorgesehen. Im Falle von Differenzen werden die Mengen der höheren Menge angepasst.

### TECHNISCHE ANGABEN

Alle im Katalog und in der Preisliste aufgeführten Daten und technischen Angaben sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

### BEZAHLUNGEN

Die Bezahlungen müssen in unserem Sitz zu den vereinbarten Bedingungen vorgenommen werden. Im Falle von Verzögerungen werden die gesetzlichen Zinsen zzgl. Kosten berechnet. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

### ZUSTÄNDIGER RICHTSCHOF

Für alle Gegensätze ist allein das Gericht in Vicenza zuständig.

## RACCORDI • RUBINETTI • VALVOLE • TUBI

### CONNECTIONS • COUPLERS • VALVES • HOSES | RACCORDE • ROBINETS • SOUPAPES • TUYAUX | STELKER • KUPPLUNGEN • VENTILE • SCHLAUCHE

Rubinetto Rapido | *Size Quick Couplers* | *Raccords Rapides* | *Schnellkupplungen*  
 Innesto Rapido Mignon | *Mignon Quick Fitting* | *Embout Rapide Mignon* | *Schnellkupplung*  
 Rubinetto Rapido Giganti | *Large Size Quick Couplers* | *Raccords Rapides Geants* | *Grosse Schnellanschlussshähne*  
 Innesti Rapidi | *Quick Fittings* | *Embouts Rapides* | *Kupplungsstecker*  
 Attacchi | *Connectors* | *Raccords* | *Anschlüsse*  
 Raccordi a Innesto Rapido in Resina | *Resin Push in Fittings* | *Raccords a Embout Rapide en Resine* | *Anschlüsse Mit Schnellkopplung Aus Harz*  
 Raccordi a Innesto Rapido in Metallo | *Metal Push in Fittings* | *Raccords a Embout Rapide en Metal* | *Anschlüsse Mit Schnellkopplung Aus Metall*  
 Raccordi a Calzamento | *Quick Fittings* | *Raccord a Montage Rapide* | *Aufzugsanschlüsse*  
 Tubi | *Hoses* | *Tuyaux* | *Stelker*  
 Rubinetto e Valvole | *Air Line Taps and Valves* | *Robinets de Circuit et Soupapes* | *Hähne un Ventile*

p. 04  
p. 09  
p. 10  
p. 11  
p. 13  
p. 23  
p. 26  
p. 28  
p. 33  
p. 39

## PISTOLE DI SOFFIAGGIO

### BLOW GUNS | SOUFFLETES | AUSBLASPISTOLEN

AP  
 Pistole Soffiaggio | *Blow Guns* | *Soufflettes* | *ausblaspistolen*

p. 44  
p. 47

## PISTOLE DI LAVAGGIO

### WASHING GUNS | PISTOLETS DE PULVERISATION | REINIGUNGSPISTOLEN

Pistole Lavaggio Nafta | *Paraffin Spray Guns* | *Pistolets de Lavage A Mazout* | *Naphta Reinigungspistolen*  
 Pistole di Lavaggio Acqua | *Water Washing Guns* | *Pistolets de Lavage a Eau* | *Wasser Reinigungspistolen*

p. 50  
p. 51

## PISTOLE DI GONFIAGGIO

### TYRE INFLATING GUNS | PISTOLETS DE GONFLAGE | REIFENFÜLLER

Pistole Gonfiaggio | *Tyre Intlating Guns* | *Pistolets de Gonflage* | *Reifenfüller*  
 Testina di Gonfiaggio | *Inflating Chuck* | *Embout de Gonflage* | *Aufpumpkopfteil*

p. 52  
p. 58

## PISTOLE DI VERNICIATURA

### PAINT SPRAY GUNS | PISTOLETS DE PEINTURE | LACKIERPISTOLEN

SPIN WASH  
 ANI SKULL  
 ANI BLACK  
 F160  
 F160/S-SP  
 F160/PLUS  
 F160-PLUS/S ANTI-UV  
 F1/N - SUPER  
 F1/N  
 RV  
 R160  
 GF/3 - GF  
 Pistole di Essicazione | *Drying Gun* | *Pistolet de Sechage* | *Trocknungspistole*  
 Serbatoi e Adattatori | *Feed Cups and Adapter* | *Godets et Adaptateur* | *Becher und Adapter*

p. 62  
p. 62  
p. 64  
p. 65  
p. 68  
p. 69  
p. 70  
p. 72  
p. 73  
p. 74  
p. 75  
p. 77  
p. 79  
p. 81

## PISTOLE PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI

### GUNS FOR SURFACE TREATMENTS | PISTOLETS POUR TRAITEMENTS | BEHANDLUNGSPISTOLE

SAM  
 Pistole per Sigillanti in Cartuccia | *Guns for Sealants in Cartridge* | *Pistolets pour Cartuches de Scellage* | *Kartuschen Beutel Pistolen*  
 Pistole per Trattamenti Antirombo | *Underbody Coating Guns* | *Pistolets pour Traitements Insonorisants* | *Unterboder Schutzpistolen*  
 Pistole per Schiume | *Polyurethane Foam Applicator Guns* | *Pistolets pour Mousse Polyurethane* | *Schaumpistolen*  
 Pistole per Sabbatura | *Sand Blasting Guns* | *Pistolets de Sablage* | *Sand Strahlpistolen*

p. 85  
p. 87  
p. 91  
p. 92  
p. 93

## INGRASSATORI • LUBRIFICAZIONE

### GREASERS • LUBRICATION | GRAISSEURS • LUBRIFICATION | FETTEN UND SCHMIERUNG

Pistole, Testine, Tubi | *Grease Guns, Greasing Heads and Hoses* | *Pistolets a Graisse, Agrafes, Tuyaux* | *Pistolen, Düsen, Schläuche*

p. 95

## FILTRI • LUBRIFICATORI • REGOLATORI DI PRESSIONE

### FILTERS • LUBRICATORS • PRESSURE REGULATORS | FILTRES • LUBRIFICATEURS • REDUCTEURS DE PRESSION | FILTER - SCHMIERVORRICHTUNGEN - DRUCKREGLER

Serie Mignon | *Mini-Series* | *Serie Mini* | *Serie Mini*  
 Serie Media | *Medi-Series* | *Serie Moyenne* | *Medium*  
 Serie Super | *Super-Series* | *Serie Super* | *Serie Super*  
 E-TECH  
 Accessori | *Accessori* | *Accessoires* | *Zubehöre*

p. 97  
p. 99  
p. 101  
p. 104  
p. 106



## TM2

RUBINETTO UNIVERSALE AUTOMATICO CON SICUREZZA FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED UNIVERSAL AUTOMATIC QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE  
 RACCORD UNIVERSEL AUTOMATIQUE AVEC SECURITE FILETE MALE  
 SCHNELLKUPPLUNG MIT SICHERUNG MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD. | F     |  |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH025509 | TM2  | 1/4 M | 5                                                                                 |
| AH025510 | TM2  | 3/8 M | 5                                                                                 |
| AH025511 | TM2  | 1/2 M | 5                                                                                 |



## TM3

RUBINETTO UNIVERSALE AUTOMATICO CON SICUREZZA FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED UNIVERSAL AUTOMATIC QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE  
 RACCORD UNIVERSEL AUTOMATIQUE AVEC SECURITE FILETE FEMELLE  
 SCHNELLKUPPLUNG MIT SICHERUNG MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD. | F     |  |
|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH025507 | TM3  | 1/4 F | 5                                                                                   |
| AH025508 | TM3  | 3/8 F | 5                                                                                   |



## 16/A LUX/S | 16/B LUX/S

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON PORTAGOMMA E SICUREZZA ANTISGANCIO  
 BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU ET SYSTEME DE SECURITE  
 SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG

| COD.     | MOD.       | Di X De   |  |
|----------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH024609 | 16/A LUX/S | ø 6 x 13  | 5                                                                                 |
| AH024610 | 16/A LUX/S | ø 6 x 14  | 5                                                                                 |
| AH024611 | 16/A LUX/S | ø 6 x 15  | 5                                                                                 |
| AH024612 | 16/B LUX/S | ø 7 x 16  | 5                                                                                 |
| AH024613 | 16/B LUX/S | ø 8 x 12  | 5                                                                                 |
| AH024614 | 16/B LUX/S | ø 8 x 17  | 5                                                                                 |
| AH024615 | 16/B LUX/S | ø 10 x 17 | 5                                                                                 |
| AH024616 | 16/B LUX/S | ø 10 x 19 | 5                                                                                 |



## 17/A LUX/S | 17/B LUX/S

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO MASCHIO CON SICUREZZA ANTISGANCIO  
 MALE THREADED UNIVERSAL BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE MALE ET SYSTEME DE SECURITE  
 UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.       | F     |  |
|----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH024709 | 17/A LUX/S | 1/4 M | 5                                                                                   |
| AH024710 | 17/B LUX/S | 3/8 M | 5                                                                                   |
| AH024711 | 17/B LUX/S | 1/2 M | 5                                                                                   |



## 17/C LUX/S | 17/D LUX/S

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO FEMMINA CON SICUREZZA ANTISGANCIO  
 FEMALE THREADED UNIVERSAL BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE FEMELLE ET SYSTEME DE SECURITE  
 UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.       | F     |  |
|----------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AH024712 | 17/C LUX/S | 1/4 F | 5                                                                                     |
| AH024713 | 17/D LUX/S | 3/8 F | 5                                                                                     |



## 17/E LUX/S

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON RESCA E SICUREZZA ANTISGANCIO  
 UNIVERSAL BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH TAILPIECE AND SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU A EPI ET SYSTEME DE SECURITE  
 UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE UND LÖSESICHERUNG

| COD.     | MOD.       | F    |  |
|----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH024714 | 17/E LUX/S | ø 6  | 5                                                                                   |
| AH024715 | 17/E LUX/S | ø 8  | 5                                                                                   |
| AH024716 | 17/E LUX/S | ø 10 | 5                                                                                   |



## 16/A | 16/B

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON PORTAGOMMA | BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT GUMMISCHLAUCHHALTER

| COD.      | MOD. | Di X De   |  |
|-----------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH020702S | 16/A | ø 6 x 13  | 10                                                                                |
| AH020703S | 16/A | ø 6 x 14  | 10                                                                                |
| AH020704S | 16/A | ø 6 x 15  | 10                                                                                |
| AH020706S | 16/B | ø 7 x 16  | 10                                                                                |
| AH020722S | 16/B | ø 8 x 12  | 10                                                                                |
| AH020710S | 16/B | ø 8 x 15  | 10                                                                                |
| AH020707S | 16/B | ø 8 x 17  | 10                                                                                |
| AH020708S | 16/B | ø 10 x 17 | 10                                                                                |
| AH020709S | 16/B | ø 10 x 19 | 10                                                                                |

| COD.       | MOD. | Di X De  |  |
|------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH020703AN | 16/A | ø 6 x 14 | Conf. N°1 pz                                                                      |
| AH020707AN | 16/B | ø 8 x 17 | Conf. N°1 pz                                                                      |



## 17/A | 17/B

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE MALE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGWINDE

| COD.      | MOD. | F     |  |
|-----------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020801S | 17/A | 1/4 M | 10                                                                                 |
| AH020802S | 17/B | 3/8 M | 10                                                                                 |
| AH020803S | 17/B | 1/2 M | 10                                                                                 |



| COD.       | MOD. | F     |  |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020801AN | 17/A | 1/4 M | Conf. N°1 pz                                                                        |
| AH020802AN | 17/B | 3/8 M | Conf. N°1 pz                                                                        |
| AH020803AN | 17/B | 1/2 M | Conf. N°1 pz                                                                        |

## 17/C | 17/D

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE FEMELLE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGWINDE

| COD.      | MOD. | F     |  |
|-----------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020901S | 17/C | 1/4 F | 10                                                                                   |
| AH020902S | 17/D | 3/8 F | 10                                                                                   |
| AH020938S | 17/D | 1/2 F | 10                                                                                   |



| COD.       | MOD. | F     |  |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020901AN | 17/C | 1/4 F | Conf. N°1 pz                                                                          |
| AH020902AN | 17/D | 3/8 F | Conf. N°1 pz                                                                          |
| AH020938AN | 17/D | 1/2 F | Conf. N°1 pz                                                                          |

## 17/E

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON RESCA | DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAILPIECE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU A EPI | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.      | MOD. | F    |  |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH021001S | 17/E | ø 6  | 10                                                                                  |
| AH021002S | 17/E | ø 8  | 10                                                                                  |
| AH021003S | 17/E | ø 10 | 10                                                                                  |
| AH021004S | 17/E | ø 13 | 10                                                                                  |

| COD.       | MOD. | Di X De |  |
|------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH021001AN | 17/E | ø 6     | Conf. N°1 pz                                                                        |
| AH021002AN | 17/E | ø 8     | Conf. N°1 pz                                                                        |
| AH021003AN | 17/E | ø 10    | Conf. N°1 pz                                                                        |



## 17/Y

DEVIAZIONE A Y CON RUBINETTI RAPIDI | Y FITTING WITH QUICK COUPLERS  
JUNCTION EN Y AVEC RACCORDE RAPIDES | Y-ABZWEIGUNG MIT SCHNELLKUPPLUNGEN

| COD.     | MOD. | F    |  |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020843 | 17/Y | 1/4M | 1                                                                                   |
| AH020844 | 17/Y | 3/8M | 1                                                                                   |





## 16/AM | 16/BM METAL

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON PORTAGOMMA | BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT GUMMISCHLAUCHHALTER

| COD.      | MOD.  | Di X De  |    |
|-----------|-------|----------|----|
| AH025929S | 16/AM | ø 6 x 14 | 10 |
| AH025928S | 16/BM | ø 8 x 17 | 10 |



## 17/AM | 17/BM METAL

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE MALE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE

| COD.      | MOD.  | F     |    |
|-----------|-------|-------|----|
| AH025911S | 17/AM | 1/4 M | 10 |
| AH025912S | 17/BM | 3/8 M | 10 |
| AH025913S | 17/BM | 1/2 M | 10 |



## 17/CM | 17/DM METAL

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED BEARING-TYPE UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES FILETE FEMELLE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

| COD.      | MOD.  | F     |    |
|-----------|-------|-------|----|
| AH025914S | 17/CM | 1/4 F | 10 |
| AH025915S | 17/DM | 3/8 F | 10 |
| AH025938S | 17/DM | 1/2 F | 10 |



## 17/EM METAL

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A SFERE CON RESCA | DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAILPIECE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A BILLES AVEC PORTE-TUYAU A EPI | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.      | MOD.  | F    |    |
|-----------|-------|------|----|
| AH025933S | 17/EM | ø 6  | 10 |
| AH025930S | 17/EM | ø 8  | 10 |
| AH025934S | 17/EM | ø 10 | 10 |



## UR/6 A | UR/6 B

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON MASCHERINA PORTAGOMMA | DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT WALZEN UND GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD.   | Di X De   |  |
|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH021921 | UR/6 A | ø 6 x 13  | 5                                                                                 |
| AH021922 | UR/6 A | ø 6 x 14  | 5                                                                                 |
| AH021923 | UR/6 A | ø 6 x 15  | 5                                                                                 |
| AH021924 | UR/6 B | ø 7 x 16  | 5                                                                                 |
| AH021925 | UR/6 B | ø 8 x 12  | 5                                                                                 |
| AH021926 | UR/6 B | ø 8 x 17  | 5                                                                                 |
| AH021927 | UR/6 B | ø 10 x 17 | 5                                                                                 |
| AH021928 | UR/6 B | ø 10 x 19 | 5                                                                                 |



## UR/7 A | UR/7 B

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES FILETE MALE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT WALZEN UND AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    |  |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH022011 | UR/7 A | 1/4M | 5                                                                                   |
| AH022012 | UR/7 B | 3/8M | 5                                                                                   |
| AH022013 | UR/7 B | 1/2M | 5                                                                                   |



## UR/7 C | UR/7 D

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES FILETE FEMELLE  
UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT WALZEN UND INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F     |  |
|----------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AH022111 | UR/7 C | 1/4 F | 5                                                                                     |
| AH022112 | UR/7 D | 3/8 F | 5                                                                                     |



## UR/7 E

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON RESCA | DUAL PIN UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH TAILPIECE  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC PORTE-TUYAU A EPI | UNIVERSAL-SCHNELLKUPPLUNG MIT WALZEN UND SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.   | F    |  |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH022211 | UR/7 E | ø 6  | 5                                                                                   |
| AH022212 | UR/7 E | ø 8  | 5                                                                                   |
| AH022213 | UR/7 E | ø 10 | 5                                                                                   |





## 17/A JAP | 17/B JAP

RUBINETTO RAPIDO PER PROFILO GIAPPONESE FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED QUICK COUPLER FOR JAPANESE PROFILE  
 RACCORD RAPIDE POUR PROFIL JAPONAIS FILETE MALE  
 SCHNELLKUPPLUNG FÜR JAPANISCHES PROFIL MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.     | F     |   |
|----------|----------|-------|---|
| AH024801 | 17/A JAP | 1/4 M | 5 |
| AH024802 | 17/B JAP | 3/8 M | 5 |
| AH024803 | 17/B JAP | 1/2 M | 5 |



## 17/C JAP | 17/D JAP

RUBINETTO RAPIDO PER PROFILO GIAPPONESE FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED QUICK COUPLER FOR JAPANESE PROFILE  
 RACCORD RAPIDE POUR PROFIL JAPONAIS FILETE FEMELLE  
 SCHNELLKUPPLUNG FÜR JAPANISCHES PROFIL MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD.     | F     |   |
|----------|----------|-------|---|
| AH024804 | 17/C JAP | 1/4 F | 5 |
| AH024805 | 17/D JAP | 3/8 F | 5 |



## 17/E JAP

RUBINETTO RAPIDO PER PROFILO GIAPPONESE CON RESCA | QUICK COUPLER FOR JAPANESE PROFILE WITH TAILPIECE  
 RACCORD RAPIDE POUR PROFIL JAPONAIS AVEC PORTE-TUYAU A EPI | SCHNELLKUPPLUNG FÜR JAPANISCHES PROFIL MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.     | F    |   |
|----------|----------|------|---|
| AH024808 | 17/E JAP | ø 6  | 5 |
| AH024806 | 17/E JAP | ø 8  | 5 |
| AH024807 | 17/E JAP | ø 10 | 5 |



## 15/AJ

INNESTO RAPIDO PROFILO GIAPPONESE FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED QUICK FITTING FOR JAPANESE PROFILE  
 RACCORD RAPIDE PROFIL JAPONAIS FILETE MALE  
 SCHNELLKUPPLUNG FÜR JAPANISCHES PROFIL MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F     |   |
|----------|--------|-------|---|
| AT023301 | 15/A J | 1/4 M | 5 |
| AT023302 | 15/A J | 3/8 M | 5 |



## 15/AJ

INNESTO RAPIDO PROFILO GIAPPONESE FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED QUICK FITTING FOR JAPANESE PROFILE  
 RACCORD RAPIDE PROFIL JAPONAIS FILETE FEMELLE  
 SCHNELLKUPPLUNG FÜR JAPANISCHES PROFIL MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD.   | F     |   |
|----------|--------|-------|---|
| AT023303 | 15/A J | 1/4 F | 5 |
| AT023304 | 15/A J | 3/8 F | 5 |



## J3

INNESTO RAPIDO PROFILO GIAPPONESE CON RESCA | QUICK FITTING JAPANESE PROFILE WITH TAILPIECE  
 RACCORD RAPIDE PROFIL JAPONAIS AVEC PORTE-TUYAU A EPI | SCHNELLKUPPLUNG JAPANISCHES PROFIL MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AT023307 | J/3  | ø 6  | 5 |
| AT023305 | J/3  | ø 8  | 5 |
| AT023306 | J/3  | ø 10 | 5 |



## RRM-1

RUBINETTO RAPIDO MIGNON FILETTATO MASCHIO  
MIGNON MALE THREADED QUICK COUPLER  
ROBINET RAPIDE MIGNON FILETE MALE  
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | F     |   |
|------------|-------|-------|---|
| AH0265001A | RRM-1 | 1/8 M | 5 |
| AH0265002A | RRM-1 | 1/4 M | 5 |



## RRM-2

RUBINETTO RAPIDO MIGNON FILETTATO FEMMINA  
MIGNON FEMALE THREADED QUICK COUPLER  
ROBINET RAPIDE MIGNON FILETE FEMELLE  
SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGWINDE

| COD.       | MOD.  | F     |   |
|------------|-------|-------|---|
| AH0265101A | RRM-2 | 1/8 F | 5 |
| AH0265102A | RRM-2 | 1/4 F | 5 |



## RRM-4

RUBINETTO RAPIDO MIGNON CON RESCA | MIGNON QUICK COUPLER WITH TAILPIECE  
ROBINET RAPIDE MIGNON AVEC PORTE-TUYAU A EPI | SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.       | MOD.  | F   |   |
|------------|-------|-----|---|
| AH0266001A | RRM-4 | ø 6 | 5 |
| AH0266002A | RRM-4 | ø 8 | 5 |



## IRM-1

INNESTO RAPIDO MIGNON FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED MIGNON QUICK FITTING  
EMBOUT RAPIDE MIGNON FILETE MALE  
SCHNELLKUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | F    |   |
|------------|-------|------|---|
| AH0267001A | IRM-1 | 1/8M | 5 |
| AH0267002A | IRM-1 | 1/4M | 5 |



## IRM-2

INNESTO RAPIDO MIGNON FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED MIGNON QUICK FITTING  
EMBOUT RAPIDE MIGNON FILETE FEMELLE  
SCHNELLKUPPLUNG MIT INNENGWINDE

| COD.       | MOD.  | F    |   |
|------------|-------|------|---|
| AH0267101A | IRM-2 | 1/8F | 5 |
| AH0267102A | IRM-2 | 1/4F | 5 |



## IRM-4

INNESTO RAPIDO MIGNON CON RESCA | MIGNON QUICK FITTING WITH TAILPIECE  
EMBOUT RAPIDE MIGNON AVEC PORTE-TUYAU A EPI | SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.       | MOD.  | F   |   |
|------------|-------|-----|---|
| AH0267201A | IRM-4 | ø 6 | 5 |
| AH0267202A | IRM-4 | ø 8 | 5 |





## 90/R-1

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A SFERE CON SICUREZZA ANTISGANCIO FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED LARGE SIZE BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE GEANT A BILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE FILETE MALE  
 GROSSE SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH022462 | 90/R1 | 3/8M | 5 |
| AH022463 | 90/R1 | 1/2M | 5 |
| AH022464 | 90/R1 | 3/4M | 5 |



## 90/R-2

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A SFERE CON SICUREZZA ANTISGANCIO FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED LARGE SIZE BEARING-TYPE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM  
 RACCORD RAPIDE GEANT A BILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE FILETE FEMELLE  
 GROSSE SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH022465 | 90/R2 | 3/8F | 5 |
| AH022466 | 90/R2 | 1/2F | 5 |



## 90/R-3

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A SFERE CON SICUREZZA ANTISGANCIO E MASCHERINA PORTAGOMMA  
 BEARING-TYPE LARGE SIZE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM AND SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
 RACCORD RAPIDE GEANT A BILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE ET MANCHON PORTE-TUYAU  
 GROSSE SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD.  | Di X De |   |
|----------|-------|---------|---|
| AH022467 | 90/R3 | 10 x 19 | 5 |
| AH022468 | 90/R3 | 12 x 21 | 5 |
| AH022469 | 90/R3 | 13 x 23 | 5 |



## 90/R-4

RUBINETTO RAPIDO GIGANTE A SFERE CON SICUREZZA ANTISGANCIO CON RESCA | BEARING-TYPE LARGE SIZE QUICK COUPLER WITH SAFETY RELEASE SYSTEM AND TAILPIECE  
 RACCORD RAPIDE GEANT A BILLES AVEC SYSTEME DE SECURITE AVEC PORTE-TUYAU A EPI | GROSSE SCHNELLKUPPLUNG MIT LÖSESICHERUNG UND SCHLAUCHTÜLLE:

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH022470 | 90/R4 | ø 10 | 5 |
| AH022471 | 90/R4 | ø 13 | 5 |
| AH022472 | 90/R4 | ø 16 | 5 |
| AH022473 | 90/R4 | ø 19 | 5 |



## 90-1

INNESTO RAPIDO GIGANTE FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED LARGE SIZE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE GEANT FILETE MALE  
 GROSSER SCHNELLKUPPLUNGSTECKER MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AT020605 | 90 - 1 | 3/8M | 5 |
| AT020606 | 90 - 1 | 1/2M | 5 |
| AT020607 | 90 - 1 | 3/4M | 5 |



## 90-2

INNESTO RAPIDO GIGANTE FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED LARGE SIZE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE GEANT FILETE FEMELLE  
 GROSSER SCHNELLKUPPLUNGSTECKER MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AT020608 | 90 - 2 | 3/8F | 5 |
| AT020609 | 90 - 2 | 1/2F | 5 |



## 90-3

INNESTO RAPIDO GIGANTE CON MASCHERINA PORTAGOMMA | LARGE SIZE QUICK FITTING WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
 EMBOUT RAPIDE GEANT AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | GROSSER SCHNELLKUPPLUNGSTECKER MIT GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD.   | Di X De   |   |
|----------|--------|-----------|---|
| AH022476 | 90 - 3 | ø 10 x 19 | 5 |
| AH022474 | 90 - 3 | ø 12 x 21 | 5 |
| AH022475 | 90 - 3 | ø 13 x 23 | 5 |



## 90-4

INNESTO RAPIDO GIGANTE CON RESCA  
 LARGE SIZE QUICK FITTING WITH TAILPIECE  
 EMBOUT RAPIDE GEANT AVEC PORTE-TUYAU A EPI  
 GROSSE SCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.   | F    |  |
|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AT020610 | 90 - 4 | ø 10 | 5                                                                                 |
| AT020611 | 90 - 4 | ø 13 | 5                                                                                 |
| AT020612 | 90 - 4 | ø 16 | 5                                                                                 |
| AT020613 | 90 - 4 | ø 19 | 5                                                                                 |



INNESTI RAPIDI | QUICK FITTINGS | EMBOUTS RAPIDES | KUPPLUNGSSTECKER



## 15/A

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED ITALIAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ITALIA FILETE MALE  
 KUPPLUNGSSTECKER ITALIENISCHES PROFIL MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD. | F    |  |
|----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AS020201 | 15/A | 1/8M | 10                                                                                |
| AS020202 | 15/A | 1/4M | 10                                                                                |
| AS020203 | 15/A | 3/8M | 10                                                                                |
| AS020221 | 15/A | 1/2M | 10                                                                                |



| COD.       | MOD. | F    |  |
|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AS020202AN | 15/A | 1/4M | Conf N°2 pz.                                                                        |
| AS020203AN | 15/A | 3/8M | Conf N°2 pz.                                                                        |

## 15/A

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED ITALIAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ITALIA FILETE FEMELLE  
 KUPPLUNGSSTECKER ITALIENISCHES PROFIL MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD. | F    |  |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AS020204 | 15/A | 1/8F | 10                                                                                  |
| AS020205 | 15/A | 1/4F | 10                                                                                  |
| AS020206 | 15/A | 3/8F | 10                                                                                  |
| AS020220 | 15/A | 1/2F | 10                                                                                  |



## 15/A OMNI

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED GERMAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE FILETE MALE  
 KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT AUSSENGWINDE

| COD.     | MOD.      | F         |  |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AT023401 | 15/A OMNI | 1/4M BSPT | 10                                                                                  |
| AT023402 | 15/A OMNI | 3/8M BSPT | 10                                                                                  |
| AT023403 | 15/A OMNI | 1/2M BSPT | 10                                                                                  |



| COD.       | MOD.      | F         |  |
|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AT023401AN | 15/A OMNI | 1/4M BSPT | Conf N°2 pz. 5                                                                      |
| AT023402AN | 15/A OMNI | 3/8M BSPT | Conf N°2 pz. 5                                                                      |



## 15/A OMNI

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED GERMAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE FILETE FEMELLE  
 KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD.      | F    |  |
|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AT023404 | 15/A OMNI | 1/4F | 10                                                                                    |
| AT023405 | 15/A OMNI | 3/8F | 10                                                                                    |
| AT023437 | 15/A OMNI | 1/2F | 10                                                                                    |



## 15/B

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON BAIONETTA  
 ITALIAN PROFILE QUICK FITTING WITH BAYONET CONNECTOR  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ITALIE AVEC BAIONNETTE  
 KUPPLUNGSSTECKER ITALIENISCHES PROFIL MIT BAJONETT

| COD.       | MOD. |  |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020301AN | 15/B | Conf N°2 pz.                                                                        |



| COD.      | MOD.                  |  |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH020301  | 15/B                  | 10                                                                                  |
| BB0180551 | GUARNIZIONE 10/A-10/B | 50                                                                                  |



## 15/C OMNI

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON RESCA  
 GERMAN PROFILE QUICK FITTING WITH TAILPIECE  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE AVEC PORTE-TUYAU A EPI  
 KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.      | F    |  |
|----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AT023801 | 15/C OMNI | ø 6  | 10                                                                                    |
| AT023802 | 15/C OMNI | ø 8  | 10                                                                                    |
| AT023804 | 15/C OMNI | ø 10 | 10                                                                                    |
| AT023803 | 15/C OMNI | ø 13 | 10                                                                                    |





## EUR/2

INNESTO RAPIDO PROFILO AMERICANO E SVEDESE FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED SWEDISH-AMERICAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL AMERICAIN ET SUEDOIS FILETE MALE  
 KUPPLUNGSSTECKER SWEDISCH-AMERIKANISCHES PROFIL MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F         |    |
|----------|-------|-----------|----|
| AT022802 | EUR/2 | 1/4M BSPT | 10 |
| AT022803 | EUR/2 | 3/8M BSPT | 10 |



## EUR/2

INNESTO RAPIDO PROFILO AMERICANO E SVEDESE FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED SWEDISH-AMERICAN PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL AMERICAIN ET SUEDOIS FILETE FEMELLE  
 KUPPLUNGSSTECKER SWEDISCH-AMERIKANISCHES PROFIL MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    |    |
|----------|-------|------|----|
| AT022805 | EUR/2 | 1/4F | 10 |
| AT022806 | EUR/2 | 3/8F | 10 |



## EUR/3

INNESTO RAPIDO PROFILO AMERICANO E SVEDESE CON RESCA | SWEDISH AND AMERICAN PROFILE QUICK FITTING WITH TAILPIECE  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL AMERICAIN ET SUEDOIS AVEC PORTE-TUYAU A EPI | KUPPLUNGSSTECKER SWEDISCHES UND AMERIKANISCHES PROFIL MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.  | F    |    |
|----------|-------|------|----|
| AT022901 | EUR/3 | ø 6  | 10 |
| AT022902 | EUR/3 | ø 8  | 10 |
| AT022903 | EUR/3 | ø 10 | 10 |
| AT022904 | EUR/3 | ø 13 | 10 |



## SWE

INNESTO RAPIDO PROFILO ISO 6150B-12 FILETTATO MASCHIO  
 MALE THREADED ISO 6150B-12 PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ISO 6150B-12 FILETE MALE  
 KUPPLUNGSSTECKER ISO 6150B-12 PROFIL MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AT023901 | SWE  | 1/4M | 10 |
| AT023902 | SWE  | 3/8M | 10 |



## SWE

INNESTO RAPIDO PROFILO ISO 6150B-12 FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED ISO 6150B-12 PROFILE QUICK FITTING  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ISO 6150B-12 FILETE FEMELLE  
 KUPPLUNGSSTECKER ISO 6150B-12 PROFIL MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AT023904 | SWE  | 1/4F | 10 |
| AT023905 | SWE  | 3/8F | 10 |



## SWE/2

INNESTO RAPIDO PROFILO UNI ISO 6150B-12 CON RESCA | UNI ISO 6150B-12 PROFILE QUICK FITTING WITH TAILPIECE  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL UNI ISO 6150B-12 AVEC PORTE-TUYAU A EPI | KUPPLUNGSSTECKER UNI ISO 6150B-12 PROFIL MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD.  | F    |    |
|----------|-------|------|----|
| AT024001 | SWE/2 | ø 6  | 10 |
| AT024002 | SWE/2 | ø 8  | 10 |
| AT024003 | SWE/2 | ø 10 | 10 |



## 14/A OMNI

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON MASCHERINA PORTAGOMMA | GERMAN PROFILE QUICK FITTING WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
 EMBOUT RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD.      | Di X De   |    |
|----------|-----------|-----------|----|
| AH023504 | 14/A OMNI | ø 8 x 12  | 10 |
| AH023505 | 14/A OMNI | ø 8 x 14  | 10 |
| AH023501 | 14/A OMNI | ø 8 x 17  | 10 |
| AH023502 | 14/A OMNI | ø 10 x 17 | 10 |
| AH023503 | 14/A OMNI | ø 10 x 19 | 10 |



# 14/A | 14/B

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MASCHERINA PORTAGOMMA | ITALIAN PROFILE QUICK FITTING WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
EMBOUT RAPIDE PROFIL ITALIE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | KUPPLUNGSSTECKER ITALIENISCHES PROFIL MIT GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD. | Di X De   |    |
|----------|------|-----------|----|
| AH020102 | 14/A | ø 6 x 13  | 10 |
| AH020103 | 14/A | ø 6 x 14  | 10 |
| AH020104 | 14/A | ø 6 x 15  | 10 |
| AH020106 | 14/B | ø 7 x 16  | 10 |
| AH020117 | 14/B | ø 8 x 12  | 10 |
| AH020114 | 14/B | ø 8 x 14  | 10 |
| AH020111 | 14/B | ø 8 x 15  | 10 |
| AH020107 | 14/B | ø 8 x 17  | 10 |
| AH020108 | 14/B | ø 10 x 17 | 10 |
| AH020109 | 14/B | ø 10 x 19 | 10 |

| COD.       | MOD. | Di X De  |                |
|------------|------|----------|----------------|
| AH020103AN | 14/A | ø 6 x 14 | Conf. N° 1 pz. |
| AH020107AN | 14/B | ø 8 x 17 | Conf. N° 1 pz. |



ATTACCHI | CONNECTORS | RACCORDS | ANSCHLÜSSE



# 10/A | 10/B

ATTACCO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA | BAYONET CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD A BAIONNETTE MALE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | BAJONETT-ANSCHLUSS MIT GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD. | Di X De   |    |
|----------|------|-----------|----|
| AH010102 | 10/A | ø 6 x 13  | 10 |
| AH010103 | 10/A | ø 6 x 14  | 10 |
| AH010104 | 10/A | ø 6 x 15  | 10 |
| AH010105 | 10/A | ø 6 x 16  | 10 |
| AH010106 | 10/B | ø 7 x 16  | 10 |
| AH010110 | 10/B | ø 8 x 12  | 10 |
| AH010113 | 10/B | ø 8 x 15  | 10 |
| AH010107 | 10/B | ø 8 x 17  | 10 |
| AH010108 | 10/B | ø 10 x 17 | 10 |
| AH010109 | 10/B | ø 10 x 19 | 10 |

| COD.       | MOD.                  | Di X De  |                |
|------------|-----------------------|----------|----------------|
| AH010103AN | 10/A                  | ø 6 x 14 | Conf. N° 2 pz. |
| AH010107AN | 10/B                  | ø 8 x 17 | Conf. N° 2 pz. |
| BB0180551  | GUARNIZIONE 10/A-10/B | 50       |                |



# 10/C

ATTACCO FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA PORTAGOMMA  
MALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD FILETE MALE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU  
ANSCHLUSS MIT AUSSENGWINDE UND GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG



| COD.     | MOD. | F    | Di X De |    |
|----------|------|------|---------|----|
| AH010212 | 10/C | 1/4M | ø 6x14  | 10 |
| AH010232 | 10/C | 1/4M | ø 8x12  | 10 |
| AH010230 | 10/C | 1/4M | ø 8x14  | 10 |
| AH010216 | 10/C | 1/4M | ø 8x17  | 10 |
| AH010221 | 10/C | 3/8M | ø 6x14  | 10 |
| AH010233 | 10/C | 3/8M | ø 8x12  | 10 |
| AH010225 | 10/C | 3/8M | ø 8x17  | 10 |

# 10/D

ATTACCO FILETTATO FEMMINA CON MASCHERINA PORTAGOMMA  
FEMALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE  
RACCORD FILETE FEMELLE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU  
ANSCHLUSS MIT INNENGWINDE UND SCHLAUCHTÜLLE



| COD.     | MOD. | F    | Di X De |    |
|----------|------|------|---------|----|
| AH010312 | 10/D | 1/4F | ø 6x14  | 10 |
| AH010315 | 10/D | 1/4F | ø 8x12  | 10 |
| AH010316 | 10/D | 1/4F | ø 8x17  | 10 |
| AH010321 | 10/D | 3/8F | ø 6x14  | 10 |
| AH010325 | 10/D | 3/8F | ø 8x17  | 10 |
| AH010331 | 10/D | 3/8F | ø 8x12  | 10 |



# 10/E

ATTACCO PORTAGOMMA A RESCA FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED RUBBER HOSE CONNECTOR WITH TAILPIECE  
RACCORD PORTE-TUYAU A EPI FILETE MALE | ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE UND SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD. | F    | D    |    |
|----------|------|------|------|----|
| AS010401 | 10/E | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AS010402 | 10/E | 1/8M | ø 7  | 10 |
| AS010403 | 10/E | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AS010404 | 10/E | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AS010405 | 10/E | 1/4M | ø 7  | 10 |
| AS010406 | 10/E | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AS010407 | 10/E | 1/4M | ø 9  | 10 |
| AS010408 | 10/E | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AS010409 | 10/E | 1/4M | ø 12 | 10 |
| AS010410 | 10/E | 3/8M | ø 9  | 10 |
| AS010411 | 10/E | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AS010412 | 10/E | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AS010460 | 10/E | 3/8M | ø 14 | 10 |
| AS010413 | 10/E | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AS010414 | 10/E | 1/2M | ø 14 | 10 |
| AS010415 | 10/E | 1/2M | ø 16 | 10 |

| COD.       | MOD. | F    | D    |               |
|------------|------|------|------|---------------|
| AS010404AN | 10/E | 1/4M | ø 6  | Conf. N°2 pz. |
| AS010405AN | 10/E | 1/4M | ø 7  | Conf. N°2 pz. |
| AS010406AN | 10/E | 1/4M | ø 8  | Conf. N°2 pz. |
| AS010407AN | 10/E | 1/4M | ø 9  | Conf. N°2 pz. |
| AS010408AN | 10/E | 1/4M | ø 10 | Conf. N°2 pz. |
| AS010411AN | 10/E | 3/8M | ø 10 | Conf. N°2 pz. |



# 10/F

ATTACCO A BAIONETTA CON RESCA | BAYONET CONNECTOR WITH TAILPIECE | RACCORD A BAIONNETTE AVEC PORTE-TUYAU A EPI | BAJONETT-ANSCHLUSS MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AH010501 | 10/F | ø 6  | 10 |
| AH010502 | 10/F | ø 7  | 10 |
| AH010503 | 10/F | ø 8  | 10 |
| AH010506 | 10/F | ø 9  | 10 |
| AH010504 | 10/F | ø 10 | 10 |

| COD.       | MOD.                  | D   |               |
|------------|-----------------------|-----|---------------|
| AH010501AN | 10/F                  | ø 6 | Conf. N°2 pz. |
| AH010503AN | 10/F                  | ø 8 | Conf. N°2 pz. |
| BB0180551  | GUARNIZIONE 10/A-10/B | 50  |               |



# 10/H

ATTACCO PORTAGOMMA A RESCA | RUBBER HOSE CONNECTOR WITH TAILPIECE | RACCORD PORTE-TUYAU A EPI | GUMMISCHLAUCHHALTERANSCHLUSS MIT SCHLAUCHTÜLLE

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AS011701 | 10/H | ø 6  | 10 |
| AS011702 | 10/H | ø 8  | 10 |
| AS011703 | 10/H | ø 10 | 10 |



# 36/E

TESTINA A BAIONETTA FILETTATA MASCHIO  
MALE/FEMALE THREADED BAYONET CHUCK  
TETE A BAIONNETTE FILETEE MALE  
BAJONETTKOPFTEIL MIT AUSSENGEWINDE

| COD.      | MOD.                  | F    |   |
|-----------|-----------------------|------|---|
| AH042201  | 36/E                  | 1/4M | 5 |
| AH042202  | 36/E                  | 3/8M | 5 |
| BB0180551 | GUARNIZIONE 10/A-10/B | 50   |   |



# 36/F

TESTINA A BAIONETTA FILETTATA FEMMINA  
FEMALE THREADED BAYONET CHUCK  
TETE A BAIONNETTE FILETEE FEMELLE  
BAJONETTKOPFTEIL MIT INNEGEWINDE

| COD.      | MOD.                  | F    |   |
|-----------|-----------------------|------|---|
| AH042203  | 36/F                  | 1/4F | 5 |
| AH042204  | 36/F                  | 3/8F | 5 |
| BB0180551 | GUARNIZIONE 10/A-10/B | 50   |   |



## 10/M

MASCHERINA PER ATTACCHI PORTAGOMMA | SLEEVE CONNECTORS FOR RUBBER HOSE  
 MANCHON POUR RACCORDS PORTE-TUYAU | VERKLEIDUNG FÜR GUMMISCHLAUCHHALTERANSCHLÜSSE

| COD.     | MOD. | F     | D    |    |
|----------|------|-------|------|----|
| AS010602 | 10/M | 1/4 F | ø 12 | 10 |
| AS010603 | 10/M | 1/4 F | ø 13 | 10 |
| AS010604 | 10/M | 1/4 F | ø 14 | 10 |
| AS010605 | 10/M | 1/4 F | ø 15 | 10 |
| AS010606 | 10/M | 1/4 F | ø 16 | 10 |
| AS010607 | 10/M | 1/4 F | ø 17 | 10 |
| AS010609 | 10/M | 1/4 F | ø 19 | 10 |
| AS010611 | 10/M | 1/2 F | ø 19 | 10 |
| AS010612 | 10/M | 1/2 F | ø 20 | 10 |
| AS010613 | 10/M | 1/2 F | ø 21 | 10 |
| AS010614 | 10/M | 1/2 F | ø 22 | 10 |
| AS010615 | 10/M | 1/2 F | ø 23 | 10 |



## 11/A | 11/B

RACCORDO MASCHIO CON DADO FRESATO | MALE FITTING WITH MILLED NUT  
 RACCORD MALE AVEC ECROU MOLETE | ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE UND GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AH010901 | 11/A | 1/4M | 10 |
| AH010902 | 11/B | 3/8M | 10 |

| COD.       | MOD. | F    |               |
|------------|------|------|---------------|
| AH010901AN | 11/A | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AH010902AN | 11/B | 3/8M | Conf. N°2 pz. |



## 11/C | 11/D

RACCORDO FEMMINA CON DADO FRESATO | FEMALE FITTING WITH MILLED NUT  
 RACCORD FEMELLE AVEC ECROU MOLETE | ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE UND GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AH011001 | 11/C | 1/4F | 10 |
| AH011002 | 11/D | 3/8F | 10 |

| COD.       | MOD. | F    |               |
|------------|------|------|---------------|
| AH011001AN | 11/C | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AH011002AN | 11/D | 3/8F | Conf. N°2 pz. |



## 15/AD

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON DADO FRESATO | GERMAN PROFILE QUICK FITTING WITH MILLED NUT  
 EMBOUIT RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE AVEC ECROU MOLETE | KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT AUSSENGEWINDE UND GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD.  | F    |    |
|----------|-------|------|----|
| BH018105 | 15/AD | 1/4M | 10 |





## 12/A

RACCORDO DI GIUNZIONE CON DUE DADI FRESATI | *DOUBLE CONNECTOR WITH TWO MILLED NUTS*  
 RACCORD DE JONCTION AVEC DEUX ECROUS MOLETES | VERBINDUNGSANSCHLUSS MIT ZWEI GEFRÄSTEN MUTTERN

| COD.     | MOD. | F  | Immagine |
|----------|------|----|----------|
| AH011101 | 12/A | 10 |          |

| COD.       | MOD. | F             | Immagine |
|------------|------|---------------|----------|
| AH011101AN | 12/A | Conf. N°2 pz. |          |



## 12/B

RACCORDO DI GIUNZIONE CON TRE DADI FRESATI | *DOUBLE CONNECTOR WITH THREE MILLED NUTS*  
 RACCORD DE JONCTION AVEC TROIS ECROUS MOLETES | VERBINDUNGSANSCHLUSS MIT DREI GEFRÄSTEN MUTTERN

| COD.     | MOD. | F  | Immagine |
|----------|------|----|----------|
| AH011201 | 12/B | 10 |          |

| COD.       | MOD. | F             | Immagine |
|------------|------|---------------|----------|
| AH011201AN | 12/B | Conf. N°2 pz. |          |



## 13/A | 13/B

DADO FRESATO | *MILLED NUT* | ECROU MOLETE | GEFRÄSTE MUTTER

| COD.     | MOD. | F    | Immagine |
|----------|------|------|----------|
| AI011303 | 13/A | 1/4M | 10       |
| AI011302 | 13/B | 3/8M | 10       |

| COD.       | MOD. | F    | Immagine      |
|------------|------|------|---------------|
| AI011303AN | 13/A | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AI011302AN | 13/B | 3/8M | Conf. N°2 pz. |



## 28/B

ATTACCO GIGANTE FILETTATO MASCHIO CON MASCHERINA PORTAGOMMA | *LARGE SIZE MALE THREADED CONNECTOR WITH SLEEVE FOR RUBBER HOSE*  
 RACCORD GEANT FILETE MALE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | GROSSER ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE UND GUMMISCHLAUCHHALTEVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD. | F    | Di X De | Immagine |
|----------|------|------|---------|----------|
| AH010823 | 28/B | 3/8M | ø 13x23 | 5        |
| AH010824 | 28/B | 1/2M | ø 13x23 | 5        |



## 32/A | 32/B | 32/C

DEVIAZIONE A Y MASCHIO CENTRALE | CENTRAL MALE THREADED Y FITTING | JONCTION EN Y MALE CENTRALE | Y-ABZWEIGUNG MIT ZENTRALEM AUSSENGWINDE

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AS030101 | 32/A | 1/4M | 10 |
| AS030102 | 32/B | 3/8M | 10 |
| AS030105 | 32/C | 1/2M | 10 |

| COD.       | MOD. | F    |               |
|------------|------|------|---------------|
| AS030101AN | 32/A | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AS030102AN | 32/B | 3/8M | Conf. N°2 pz. |



## 32/D | 32/E | 32/F

DEVIAZIONE A Y FEMMINA | CENTRAL FEMALE THREADED Y FITTING | JONCTION EN Y FEMELLE | Y-ABZWEIGUNG MIT ZENTRALEM INNENGWINDE

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AS030501 | 32/D | 1/4F | 10 |
| AS030502 | 32/E | 3/8F | 10 |
| AS030503 | 32/F | 1/2F | 10 |



## 33/M

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO FILETTATO FEMMINA | DOUBLE FEMALE THREADED CONNECTOR  
MANCHON DE RACCORDEMENT FILETE FEMELLE | ANSCHLUSSMUFFE

| COD.     | MOD. | F1   | F2   |    |
|----------|------|------|------|----|
| AS030801 | 33/M | 1/8F | 1/8F | 10 |
| AS030802 | 33/M | 1/4F | 1/4F | 10 |
| AS030803 | 33/M | 3/8F | 3/8F | 10 |
| AS030804 | 33/M | 1/2F | 1/2F | 10 |
| AS030805 | 33/M | 3/4F | 3/4F | 10 |
| AS030812 | 33/M | 1/8F | 1/4F | 10 |
| AS030811 | 33/M | 1/8F | 3/8F | 10 |
| AS030810 | 33/M | 1/8F | 1/2F | 10 |
| AS030809 | 33/M | 1/4F | 3/8F | 10 |
| AS030808 | 33/M | 1/4F | 1/2F | 10 |
| AS030807 | 33/M | 3/8F | 1/2F | 10 |
| AS030806 | 33/M | 1/2F | 3/4F | 10 |

| COD.       | MOD. | F1   | F2   |               |
|------------|------|------|------|---------------|
| AS030801AN | 33/M | 1/8F | 1/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS030802AN | 33/M | 1/4F | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AS030803AN | 33/M | 3/8F | 3/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS030804AN | 33/M | 1/2F | 1/2F | Conf. N°2 pz. |



## 33/N

NIPPO DI COLLEGAMENTO FILETTATO MASCHIO | DOUBLE MALE THREADED NIPPLE  
MAMELON DE RACCORDEMENT FILETE MALE | ANSCHLUSSNIPPEL

| COD.     | MOD.   | F1   | F2   |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AS030901 | 33/N1  | 1/8M | 1/8M | 10 |
| AS030902 | 33/N2  | 1/8M | 1/4M | 10 |
| AS030903 | 33/N3  | 1/8M | 3/8M | 10 |
| AS030904 | 33/N4  | 1/4M | 1/4M | 10 |
| AS030905 | 33/N5  | 1/4M | 3/8M | 10 |
| AS030906 | 33/N6  | 1/4M | 1/2M | 10 |
| AS030907 | 33/N7  | 3/8M | 3/8M | 10 |
| AS030908 | 33/N8  | 3/8M | 1/2M | 10 |
| AS030909 | 33/N9  | 1/2M | 1/2M | 10 |
| AS030910 | 33/N10 | 1/2M | 3/4M | 10 |
| AS030911 | 33/N11 | 3/4M | 3/4M | 10 |

| COD.       | MOD.  | F1   | F2   |               |
|------------|-------|------|------|---------------|
| AS030901AN | 33/N1 | 1/8M | 1/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS030902AN | 33/N2 | 1/8M | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AS030903AN | 33/N3 | 1/8M | 3/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS030904AN | 33/N4 | 1/4M | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AS030905AN | 33/N5 | 1/4M | 3/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS030906AN | 33/N6 | 1/4M | 1/2M | Conf. N°2 pz. |
| AS030907AN | 33/N7 | 3/8M | 3/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS030908AN | 33/N8 | 3/8M | 1/2M | Conf. N°2 pz. |
| AS030909AN | 33/N9 | 1/2M | 1/2M | Conf. N°2 pz. |





## 33/R TIPO A

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA | MALE-FEMALE REDUCING NIPPLE | REDUCTION MALE FEMELLE | REDUZIERUNG AUSSEN-/INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F1   | F2   |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AS031205 | 33/R5  | 1/4M | 1/8F | 10 |
| AS031209 | 33/R9  | 3/8M | 1/8F | 10 |
| AS031210 | 33/R10 | 3/8M | 1/4F | 10 |
| AS031213 | 33/R13 | 1/2M | 1/8F | 10 |
| AS031214 | 33/R14 | 1/2M | 1/4F | 10 |
| AS031215 | 33/R15 | 1/2M | 3/8F | 10 |
| AS031217 | 33/R17 | 3/4M | 1/4F | 10 |
| AS031218 | 33/R18 | 3/4M | 3/8F | 10 |
| AS031219 | 33/R19 | 3/4M | 1/2F | 10 |

| COD.       | MOD.   | F1   | F2   |               |
|------------|--------|------|------|---------------|
| AS031205AN | 33/R5  | 1/4M | 1/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031210AN | 33/R10 | 3/8M | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AS031213AN | 33/R13 | 1/2M | 1/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031214AN | 33/R14 | 1/2M | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AS031215AN | 33/R15 | 1/2M | 3/8F | Conf. N°2 pz. |



## 33/R TIPO B

RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA | MALE-FEMALE REDUCING NIPPLE | REDUCTION MALE FEMELLE | REDUZIERUNG AUSSEN-/INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F1   | F2   |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AS031201 | 33/R1  | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031202 | 33/R2  | 1/8M | 1/4F | 10 |
| AS031203 | 33/R3  | 1/8M | 3/8F | 10 |
| AS031204 | 33/R4  | 1/8M | 1/2F | 10 |
| AS031206 | 33/R6  | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031207 | 33/R7  | 1/4M | 3/8F | 10 |
| AS031208 | 33/R8  | 1/4M | 1/2F | 10 |
| AS031211 | 33/R11 | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031212 | 33/R12 | 3/8M | 1/2F | 10 |
| AS031216 | 33/R16 | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031220 | 33/R20 | 3/4M | 3/4F | 10 |

| COD.       | MOD.   | F1   | F2   |               |
|------------|--------|------|------|---------------|
| AS031202AN | 33/R2  | 1/8M | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AS031203AN | 33/R3  | 1/8M | 3/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031204AN | 33/R4  | 1/8M | 1/2F | Conf. N°2 pz. |
| AS031206AN | 33/R6  | 1/4M | 1/4F | Conf. N°2 pz. |
| AS031207AN | 33/R7  | 1/4M | 3/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031208AN | 33/R8  | 1/4M | 1/2F | Conf. N°2 pz. |
| AS031211AN | 33/R11 | 3/8M | 3/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031212AN | 33/R12 | 3/8M | 1/2F | Conf. N°2 pz. |



## 33/NG

NIPPLO DI COLLEGAMENTO GIREVOLE FILETTATO MASCHIO  
DOUBLE MALE THREADED SWIVELLING NIPPLE  
MAMELON DE RACCORDEMENT PIVOTANT FILETE MALE  
DREHBARER VERBINDUNGSNIPPEL MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F1   | F2   |    |
|----------|---------|------|------|----|
| AH012750 | 33/NG 4 | 1/4M | 1/4M | 10 |



## 33/N3P

NIPPLO DI COLLEGAMENTO 3 PEZZI FILETTATO MASCHIO  
3 PIECES MALE THREADED CONNECTION NIPPLE  
MAMELON DE RACCORDEMENT 3 PIECES FILETE MALE  
VERBINDUNGSNIPPEL 3 STÜCK MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F1   | F2   |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AH012751 | 33/N3P | 1/4M | 1/4M | 10 |
| AH012752 | 33/N3P | 3/8M | 3/8M | 10 |
| AH012753 | 33/N3P | 1/2M | 1/2M | 10 |
| AH012754 | 33/N3P | 3/8M | 1/2M | 10 |
| AH012755 | 33/N3P | 1/4M | 3/8M | 10 |
| AH012758 | 33/N3P | 1/8M | 1/4M | 10 |



## 33/T

TAPPO FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED PLUG | BOUCHON FILETE MALE | VERSCHLUSS MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AS031301 | 33/T | 1/8M | 10 |
| AS031302 | 33/T | 1/4M | 10 |
| AS031303 | 33/T | 3/8M | 10 |
| AS031304 | 33/T | 1/2M | 10 |
| AS031305 | 33/T | 3/4M | 10 |

| COD.       | MOD. | F    |               |
|------------|------|------|---------------|
| AS031301AN | 33/T | 1/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS031302AN | 33/T | 1/4M | Conf. N°2 pz. |
| AS031303AN | 33/T | 3/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS031304AN | 33/T | 1/2M | Conf. N°2 pz. |



## 33/TS

TAPPO MASCHIO CONICO A BRUGOLA | ALLEN-HEADED MALE CONICAL PLUG | BOUCHON MALE CONIQUE HEXAGONAL CREUX | VERSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | F    |    |
|------------|-------|------|----|
| AH0313301A | 33/TS | 1/8M | 10 |
| AH0313302A | 33/TS | 1/4M | 10 |
| AH0313303A | 33/TS | 3/8M | 10 |
| AH0313304A | 33/TS | 1/2M | 10 |



## 33/TF

TAPPO FILETTATO FEMMINA | FEMALE THREADED PLUG | BOUCHON FILETE FEMELLE | VERSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | F    |    |
|------------|-------|------|----|
| AH0313401A | 33/TF | 1/8F | 10 |
| AH0313402A | 33/TF | 1/4F | 10 |
| AH0313403A | 33/TF | 3/8F | 10 |
| AH0313404A | 33/TF | 1/2F | 10 |
| AH0313405A | 33/TF | 3/4F | 5  |
| AH0313406A | 33/TF | 1"F  | 5  |



## 34/C MF

RACCORDO A L FILETTATO M-F | MALE-FEMALE THREADED ELBOW FITTING | RACCORD COUDE FILETE M-F | L-ANSCHLUSS MIT AUSSEN-/INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F    | F1   |    |
|----------|---------|------|------|----|
| AS031601 | 34/C MF | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031602 | 34/C MF | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031603 | 34/C MF | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031604 | 34/C MF | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031605 | 34/C MF | 3/4M | 3/4F | 5  |
| AS031606 | 34/C MF | 1"M  | 1"F  | 5  |

| COD.       | MOD.    | F    | F1   |               |
|------------|---------|------|------|---------------|
| AS031601AN | 34/C MF | 1/8M | 1/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031602AN | 34/C MF | 1/4M | 1/4F | Conf. N°2 pz. |



## 34/C FF

RACCORDO A L FILETTATO FEMMINA | FEMALE THREADED ELBOW FITTING | RACCORD COUDE FILETE FEMELLE | L-ANSCHLUSS MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F    |    |
|----------|---------|------|----|
| AS031609 | 34/C FF | 1/8F | 10 |
| AS031608 | 34/C FF | 1/4F | 10 |
| AS031610 | 34/C FF | 3/8F | 10 |
| AS031611 | 34/C FF | 1/2F | 10 |
| AS031620 | 34/C FF | 3/4F | 5  |
| AS031621 | 34/C FF | 1" F | 5  |

| COD.       | MOD.    | F    |               |
|------------|---------|------|---------------|
| AS031609AN | 34/C FF | 1/8F | Conf. N°2 pz. |
| AS031608AN | 34/C FF | 1/4F | Conf. N°2 pz. |





## 34/C MM

RACCORDO A L FILETTATO M | MALE THREADED ELBOW FITTING | RACCORD COUDE FILETE M | L-ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F    |    |
|----------|---------|------|----|
| AS031612 | 34/C MM | 1/8M | 10 |
| AS031613 | 34/C MM | 1/4M | 10 |
| AS031614 | 34/C MM | 3/8M | 10 |
| AS031615 | 34/C MM | 1/2M | 10 |
| AS031622 | 34/C MM | 3/4M | 5  |
| AS031633 | 34/C MM | 1" M | 5  |

| COD.       | MOD.    | F    |               |
|------------|---------|------|---------------|
| AS031612AN | 34/C MM | 1/8M | Conf. N°2 pz. |
| AS031613AN | 34/C MM | 1/4M | Conf. N°2 pz. |



## 34/F FFM

RACCORDO A T FILETTATO F-F-M | F-F-M THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE F-F-M | T-GEWINDEANSCHLUSS I-I-A

| COD.     | MOD.     | F    | F1   |    |
|----------|----------|------|------|----|
| AS031901 | 34/F FFM | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031902 | 34/F FFM | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031903 | 34/F FFM | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031904 | 34/F FFM | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031905 | 34/F FFM | 3/4M | 3/4F | 5  |
| AS031906 | 34/F FFM | 1" M | 1" F | 5  |



## 34/F MFM

RACCORDO A T FILETTATO M-F-M | M-F-M THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE M-F-M | T-GEWINDEANSCHLUSS A-I-A

| COD.     | MOD.     | F    | F1   |    |
|----------|----------|------|------|----|
| AS031912 | 34/F MFM | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031913 | 34/F MFM | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031914 | 34/F MFM | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031915 | 34/F MFM | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031930 | 34/F MFM | 3/4M | 3/4F | 5  |
| AS031931 | 34/F MFM | 1" M | 1" F | 5  |



## 34/F FFF

RACCORDO A T FILETTATO F-F-F | F-F-F THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE F-F-F | T-GEWINDEANSCHLUSS I-I-I

| COD.     | MOD.     | F    |    |
|----------|----------|------|----|
| AS031916 | 34/F FFF | 1/8F | 10 |
| AS031917 | 34/F FFF | 1/4F | 10 |
| AS031918 | 34/F FFF | 3/8F | 10 |
| AS031919 | 34/F FFF | 1/2F | 10 |
| AS031932 | 34/F FFF | 3/4F | 5  |
| AS031933 | 34/F FFF | 1" F | 5  |



## 34/F MFF

RACCORDO A T FILETTATO M-F-F | M-F-F THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE M-F-F | T-GEWINDEANSCHLUSS A-I-I

| COD.     | MOD.     | F    | F1   |    |
|----------|----------|------|------|----|
| AS031920 | 34/F MFF | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031921 | 34/F MFF | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031922 | 34/F MFF | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031923 | 34/F MFF | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031934 | 34/F MFF | 3/4M | 3/4F | 5  |
| AS031935 | 34/F MFF | 1" M | 1" F | 5  |



## 34/F MMM

RACCORDO A T FILETTATO M-M-M | M-M-M THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE M-M-M | T-GEWINDEANSCHLUSS A-A-A

| COD.     | MOD.     | F    |    |
|----------|----------|------|----|
| AS031924 | 34/F MMM | 1/8M | 10 |
| AS031925 | 34/F MMM | 1/4M | 10 |
| AS031926 | 34/F MMM | 3/8M | 10 |
| AS031927 | 34/F MMM | 1/2M | 10 |
| AS031936 | 34/F MMM | 3/4M | 5  |
| AS031937 | 34/F MMM | 1" M | 5  |



## 34/F MMF

RACCORDO A T FILETTATO M-M-F | M-M-F THREADED TEE  
RACCORD EN T FILETE M-M-F | T-GEWINDEANSCHLUSS A-A-I

| COD.     | MOD.     | F    | F1   |    |
|----------|----------|------|------|----|
| AS031928 | 34/F MMF | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AS031908 | 34/F MMF | 1/4M | 1/4F | 10 |
| AS031929 | 34/F MMF | 3/8M | 3/8F | 10 |
| AS031911 | 34/F MMF | 1/2M | 1/2F | 10 |
| AS031938 | 34/F MMF | 3/4M | 3/4F | 5  |
| AS031939 | 34/F MMF | 1" M | 1" F | 5  |



## 34/H F

RACCORDO A CROCE FILETTATO FEMMINA | FEMALE THREADED CROSS FITTING | CROIX EGALE FILETE FEMELLE | KREUZANSCHLUSS MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD.   | F    | D  |  |
|----------|--------|------|----|--|
| AS036101 | 34/H F | 1/8F | 10 |  |
| AS036102 | 34/H F | 1/4F | 10 |  |
| AS036103 | 34/H F | 3/8F | 10 |  |
| AS036104 | 34/H F | 1/2F | 10 |  |



RACCORDI OGIVA | COMPRESSION FITTINGS | RACCORDS OGIVE | ANSCHLÜSSE MIT DICHTUNGSKEGEL



## 33/E

RACCORDO DI ESTREMITÀ PER TUBO RAME  
STUD COUPLING FOR COPPER PIPES  
RACCORD D'EXTREMITÉ POUR TUYAU CUIVRE  
ENDANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR

| COD.     | MOD.  | F    | D    |    |
|----------|-------|------|------|----|
| AH030601 | 33/EM | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH030613 | 33/EM | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH030616 | 33/EM | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH030602 | 33/EM | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH030617 | 33/EM | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH030618 | 33/EM | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH030603 | 33/EM | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH030604 | 33/EM | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH030619 | 33/EM | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH030615 | 33/EM | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH030605 | 33/EM | 1/2M | ø 14 | 10 |



## 33/EF

RACCORDO DI ESTREMITÀ PER TUBO RAME FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED STUD COUPLING FOR COPPER PIPES  
RACCORD D'EXTREMITÉ POUR TUYAU CUIVRE FILETE FEMELLE  
ENDANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    | D    |    |
|----------|-------|------|------|----|
| AH030612 | 33/EF | 1/8F | ø 6  | 10 |
| AH030620 | 33/EF | 1/4F | ø 6  | 10 |
| AH030608 | 33/EF | 1/8F | ø 8  | 10 |
| AH030609 | 33/EF | 1/4F | ø 8  | 10 |
| AH030624 | 33/EF | 1/4F | ø 10 | 10 |
| AH030614 | 33/EF | 3/8F | ø 10 | 10 |



## 34/IM

RACCORDO A L PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO  
FEMALE THREADED ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES  
RACCORD COUDE POUR TUYAU CUIVRE FILETE MALE  
L-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR MIT AUSSENGWINDE

| COD.     | MOD.  | F    | D    |    |
|----------|-------|------|------|----|
| AH032201 | 34/IM | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH032210 | 34/IM | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH032211 | 34/IM | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH032202 | 34/IM | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH032212 | 34/IM | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH032213 | 34/IM | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH032203 | 34/IM | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH032204 | 34/IM | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH032205 | 34/IM | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH032206 | 34/IM | 1/2M | ø 14 | 10 |



## 34/IF

RACCORDO A L PER TUBO RAME FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES  
RACCORD COUDE POUR TUYAU CUIVRE FILETE FEMELLE  
L-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR MIT INNENGWINDE

| COD.     | MOD.  | F    | D   |    |
|----------|-------|------|-----|----|
| AH032302 | 34/IF | 1/8F | ø 6 | 10 |
| AH032301 | 34/IF | 1/4F | ø 6 | 10 |
| AH032304 | 34/IF | 1/8F | ø 8 | 10 |
| AH032303 | 34/IF | 1/4F | ø 8 | 10 |





## 34/E

RACCORDO A L PER TUBO RAME  
ELBOW FITTING FOR COPPER PIPES  
RACCORD COUDE POUR TUYAU CUIVRE  
L-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AH032220 | 34/E | ø 6  | 10 |
| AH032221 | 34/E | ø 8  | 10 |
| AH032222 | 34/E | ø 10 | 10 |
| AH032223 | 34/E | ø 12 | 10 |
| AH032224 | 34/E | ø 14 | 10 |



## 33/F

RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO RAME  
DOUBLE CONNECTOR FOR COPPER PIPES  
RACCORD DE JONCTION POUR TUYAU CUIVRE  
VERBINDUNGSANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AH030701 | 33/F | ø 6  | 10 |
| AH030702 | 33/F | ø 8  | 10 |
| AH030703 | 33/F | ø 10 | 10 |
| AH030704 | 33/F | ø 12 | 10 |
| AH030705 | 33/F | ø 14 | 10 |



## 34/M MC

RACCORDO A T PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO  
TEE FOR COPPER PIPES  
RACCORD EN T POUR TUYAU CUIVRE FILETE MALE  
T-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR MIT AUSSENGWINDE

| COD.     | MOD.    | F    | D    |    |
|----------|---------|------|------|----|
| AH036201 | 34/M MC | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH036208 | 34/M MC | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH036209 | 34/M MC | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH036202 | 34/M MC | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH036210 | 34/M MC | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH036211 | 34/M MC | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH036203 | 34/M MC | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH036204 | 34/M MC | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH036205 | 34/M MC | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH036206 | 34/M MC | 1/2M | ø 14 | 10 |



## 34/M ML

RACCORDO A T PER TUBO RAME FILETTATO MASCHIO  
TEE FOR COPPER PIPES  
RACCORD EN T POUR TUYAU CUIVRE FILETE MALE  
T-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR MIT AUSSENGWINDE

| COD.     | MOD.    | F    | D    |    |
|----------|---------|------|------|----|
| AH036220 | 34/M ML | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH036221 | 34/M ML | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH036222 | 34/M ML | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH036223 | 34/M ML | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH036224 | 34/M ML | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH036225 | 34/M ML | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH036226 | 34/M ML | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH036227 | 34/M ML | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH036228 | 34/M ML | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH036229 | 34/M ML | 1/2M | ø 14 | 10 |



## 34/N

RACCORDO A T PER TUBO RAME  
EQUAL TEE FOR COPPER PIPES  
TE EGAL POUR TUBE EN CUIVRE  
T-ANSCHLUSS FÜR KUPFERROHR

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AH032501 | 34/N | ø 6  | 10 |
| AH032502 | 34/N | ø 8  | 10 |
| AH032503 | 34/N | ø 10 | 10 |
| AH032504 | 34/N | ø 12 | 10 |
| AH032505 | 34/N | ø 14 | 10 |



## 34/P

RACCORDO PASSAPARETE FEMMINA  
FEMALE BULKHEAD CONNECTOR  
BOUCHON FEMELLE POUR TRAVERSEE DE CLOISON  
VERSCHLUSS MIT AUSSENGWINDE

| COD.       | MOD. | F       | F1  |    |
|------------|------|---------|-----|----|
| AH0367501A | 34/P | M16X1.5 | 1/8 | 10 |
| AH0367502A | 34/P | M20X1.5 | 1/4 | 10 |
| AH0367503A | 34/P | M26X1.5 | 3/8 | 10 |
| AH0367504A | 34/P | M28X1.5 | 1/2 | 10 |



## 33/Y

DADO PER RACCORDI | FITTING NUT | ECROU POUR RACCORDE | ANSCHLUSSMUTTER

| COD.     | MOD. | D    | F       |    |
|----------|------|------|---------|----|
| AS036501 | 33/Y | ø 6  | M10x1   | 10 |
| AS036502 | 33/Y | ø 8  | M12x1   | 10 |
| AS036503 | 33/Y | ø 10 | M16x1.5 | 10 |
| AS036504 | 33/Y | ø 12 | M18x1.5 | 10 |
| AS036505 | 33/Y | ø 14 | M22x1.5 | 10 |



## 33/U

OGIVA PER RACCORDI | FITTING FERRULE | OGIVE POUR RACCORDE | DICHTKEGEL

| COD.     | MOD. | D    |    |
|----------|------|------|----|
| AS036001 | 33/U | ø 6  | 10 |
| AS036002 | 33/U | ø 8  | 10 |
| AS036003 | 33/U | ø 10 | 10 |
| AS036004 | 33/U | ø 12 | 10 |
| AS036005 | 33/U | ø 14 | 10 |



## 35/AM

TERMINALE DITTO FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR  
EXTREMITÉ DROITE FILETÉE MÂLE | GERADES ENDSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | A    | B    |    |
|------------|-------|------|------|----|
| AH0382201A | 35/AM | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH0382202A | 35/AM | 1/4M | ø 4  | 10 |
| AH0382203A | 35/AM | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0382204A | 35/AM | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0382205A | 35/AM | 3/8M | ø 6  | 10 |
| AH0382206A | 35/AM | 1/2M | ø 6  | 10 |
| AH0382207A | 35/AM | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0382208A | 35/AM | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0382209A | 35/AM | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH0382210A | 35/AM | 1/2M | ø 8  | 10 |
| AH0382211A | 35/AM | 1/8M | ø 10 | 10 |
| AH0382212A | 35/AM | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH0382213A | 35/AM | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0382214A | 35/AM | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH0382215A | 35/AM | 1/4M | ø 12 | 10 |
| AH0382216A | 35/AM | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH0382217A | 35/AM | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH0382218A | 35/AM | 3/8M | ø 14 | 10 |
| AH0382219A | 35/AM | 1/2M | ø 14 | 10 |
| AH0382220A | 35/AM | 3/8M | ø 16 | 10 |
| AH0382221A | 35/AM | 1/2M | ø 16 | 10 |



## 35/AF

TERMINALE DITTO FILETTATO FEMMINA | FEMALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR  
EXTREMITÉ DROITE FILETÉE FEMELLE | GERADES ENDSTÜCK MIT INNENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | A    | B    |    |
|------------|-------|------|------|----|
| AH0382301A | 35/AF | 1/8F | ø 4  | 10 |
| AH0382302A | 35/AF | 1/4F | ø 4  | 10 |
| AH0382303A | 35/AF | 1/8F | ø 6  | 10 |
| AH0382304A | 35/AF | 1/4F | ø 6  | 10 |
| AH0382305A | 35/AF | 3/8F | ø 6  | 10 |
| AH0382306A | 35/AF | 1/2F | ø 6  | 10 |
| AH0382307A | 35/AF | 1/8F | ø 8  | 10 |
| AH0382308A | 35/AF | 1/4F | ø 8  | 10 |
| AH0382309A | 35/AF | 3/8F | ø 8  | 10 |
| AH0382310A | 35/AF | 1/2F | ø 8  | 10 |
| AH0382311A | 35/AF | 1/8F | ø 10 | 10 |
| AH0382312A | 35/AF | 1/4F | ø 10 | 10 |
| AH0382313A | 35/AF | 3/8F | ø 10 | 10 |
| AH0382314A | 35/AF | 1/2F | ø 10 | 10 |
| AH0382315A | 35/AF | 1/4F | ø 12 | 10 |
| AH0382316A | 35/AF | 3/8F | ø 12 | 10 |
| AH0382317A | 35/AF | 1/2F | ø 12 | 10 |
| AH0382318A | 35/AF | 3/8F | ø 14 | 10 |
| AH0382319A | 35/AF | 1/2F | ø 14 | 10 |
| AH0382320A | 35/AF | 3/8F | ø 16 | 10 |
| AH0382321A | 35/AF | 1/2F | ø 16 | 10 |



## 35/BGC

RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO CENTRALE  
MALE CENTRE LEG SWIVELLING TEE  
RACCORD PIVOTANT EN « T » FILETÉ MÂLE CENTRAL  
DREHBARER T-ANSCHLUSS MIT ZENTRALEM AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.   | A    | B    |    |
|------------|--------|------|------|----|
| AH0386301A | 35/BGC | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH0386302A | 35/BGC | 1/4M | ø 4  | 10 |
| AH0386303A | 35/BGC | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0386304A | 35/BGC | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0386305A | 35/BGC | 3/8M | ø 6  | 10 |
| AH0386306A | 35/BGC | 1/2M | ø 6  | 10 |
| AH0386307A | 35/BGC | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0386308A | 35/BGC | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0386309A | 35/BGC | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH0386310A | 35/BGC | 1/2M | ø 8  | 10 |
| AH0386311A | 35/BGC | 1/8M | ø 10 | 10 |
| AH0386312A | 35/BGC | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH0386313A | 35/BGC | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0386314A | 35/BGC | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH0386315A | 35/BGC | 1/4M | ø 12 | 10 |
| AH0386316A | 35/BGC | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH0386317A | 35/BGC | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH0386318A | 35/BGC | 3/8M | ø 14 | 10 |
| AH0386319A | 35/BGC | 1/2M | ø 14 | 10 |
| AH0386320A | 35/BGC | 3/8M | ø 16 | 10 |
| AH0386321A | 35/BGC | 1/2M | ø 16 | 10 |



## 35/BGL

RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO LATERALE  
MALE THREADED SWIVELLING TEE OFFSET LEG  
RACCORD PIVOTANT EN « T » FILETÉ MÂLE LATERAL  
DREHBARER T-ANSCHLUSS MIT SEITLICHEM AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.   | A    | B    |    |
|------------|--------|------|------|----|
| AH0386401A | 35/BGL | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH0386402A | 35/BGL | 1/4M | ø 4  | 10 |
| AH0386403A | 35/BGL | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0386404A | 35/BGL | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0386405A | 35/BGL | 3/8M | ø 6  | 10 |
| AH0386406A | 35/BGL | 1/2M | ø 6  | 10 |
| AH0386407A | 35/BGL | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0386408A | 35/BGL | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0386409A | 35/BGL | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH0386410A | 35/BGL | 1/2M | ø 8  | 10 |
| AH0386411A | 35/BGL | 1/8M | ø 10 | 10 |
| AH0386412A | 35/BGL | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH0386413A | 35/BGL | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0386414A | 35/BGL | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH0386415A | 35/BGL | 1/4M | ø 12 | 10 |
| AH0386416A | 35/BGL | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH0386417A | 35/BGL | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH0386418A | 35/BGL | 3/8M | ø 14 | 10 |
| AH0386419A | 35/BGL | 1/2M | ø 14 | 10 |
| AH0386420A | 35/BGL | 3/8M | ø 16 | 10 |
| AH0386421A | 35/BGL | 1/2M | ø 16 | 10 |





## 35/CGM

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED SWIVELLING ELBOW FITTING  
RACCORD EN « L » PIVOTANT FILETE MALE  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.   | A    | B    |    |
|------------|--------|------|------|----|
| AH0384301A | 35/CGM | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH0384302A | 35/CGM | 1/4M | ø 4  | 10 |
| AH0384303A | 35/CGM | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0384304A | 35/CGM | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0384305A | 35/CGM | 3/8M | ø 6  | 10 |
| AH0384306A | 35/CGM | 1/2M | ø 6  | 10 |
| AH0384307A | 35/CGM | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0384308A | 35/CGM | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0384309A | 35/CGM | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH0384310A | 35/CGM | 1/2M | ø 8  | 10 |
| AH0384311A | 35/CGM | 1/8M | ø 10 | 10 |
| AH0384312A | 35/CGM | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH0384313A | 35/CGM | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0384314A | 35/CGM | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH0384315A | 35/CGM | 1/4M | ø 12 | 10 |
| AH0384316A | 35/CGM | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH0384317A | 35/CGM | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH0384318A | 35/CGM | 3/8M | ø 14 | 10 |
| AH0384319A | 35/CGM | 1/2M | ø 14 | 10 |
| AH0384320A | 35/CGM | 3/8M | ø 16 | 10 |
| AH0384321A | 35/CGM | 1/2M | ø 16 | 10 |



## 35/CGF

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO FEMMINA  
FEMALE THREADED SWIVELLING ELBOW FITTING  
RACCORD EN « L » PIVOTANT FILETE FEMELLE  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT INNENGEWINDE

| COD.       | MOD.   | A    | B    |    |
|------------|--------|------|------|----|
| AH0384401A | 35/CGF | 1/8F | ø 4  | 10 |
| AH0384402A | 35/CGF | 1/4F | ø 4  | 10 |
| AH0384403A | 35/CGF | 1/8F | ø 6  | 10 |
| AH0384404A | 35/CGF | 1/4F | ø 6  | 10 |
| AH0384405A | 35/CGF | 3/8F | ø 6  | 10 |
| AH0384406A | 35/CGF | 1/2F | ø 6  | 10 |
| AH0384407A | 35/CGF | 1/8F | ø 8  | 10 |
| AH0384408A | 35/CGF | 1/4F | ø 8  | 10 |
| AH0384409A | 35/CGF | 3/8F | ø 8  | 10 |
| AH0384410A | 35/CGF | 1/2F | ø 8  | 10 |
| AH0384411A | 35/CGF | 1/8F | ø 10 | 10 |
| AH0384412A | 35/CGF | 1/4F | ø 10 | 10 |
| AH0384413A | 35/CGF | 3/8F | ø 10 | 10 |
| AH0384414A | 35/CGF | 1/2F | ø 10 | 10 |
| AH0384415A | 35/CGF | 1/4F | ø 12 | 10 |
| AH0384416A | 35/CGF | 3/8F | ø 12 | 10 |
| AH0384417A | 35/CGF | 1/2F | ø 12 | 10 |
| AH0384418A | 35/CGF | 3/8F | ø 14 | 10 |
| AH0384419A | 35/CGF | 1/2F | ø 14 | 10 |
| AH0384420A | 35/CGF | 3/8F | ø 16 | 10 |
| AH0384421A | 35/CGF | 1/2F | ø 16 | 10 |



## 35/CGML

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO MASCHIO  
MALE SWIVELLING ELBOW FITTING  
RACCORD COUDE PIVOTANT, FILETE MALE  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.    | A    | B    |    |
|------------|---------|------|------|----|
| AH0384201A | 35/CGML | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0384202A | 35/CGML | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0384203A | 35/CGML | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0384204A | 35/CGML | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0384205A | 35/CGML | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0384206A | 35/CGML | 3/8M | ø 12 | 10 |



## 35/B

RACCORDO INTERMEDIO A "T"  
TEE FITTING  
RACCORD INTERMEDIAIRE EN « T »  
T-ZWISCHENANSCHLUSS

| COD.       | MOD. | A    | B    |    |
|------------|------|------|------|----|
| AH0389201A | 35/B | ø 4  | ø 4  | 10 |
| AH0389202A | 35/B | ø 6  | ø 4  | 10 |
| AH0389203A | 35/B | ø 8  | ø 4  | 10 |
| AH0389204A | 35/B | ø 6  | ø 6  | 10 |
| AH0389205A | 35/B | ø 8  | ø 6  | 10 |
| AH0389206A | 35/B | 10   | ø 6  | 10 |
| AH0389207A | 35/B | ø 8  | ø 8  | 10 |
| AH0389208A | 35/B | ø 10 | ø 8  | 10 |
| AH0389209A | 35/B | ø 12 | ø 8  | 10 |
| AH0389210A | 35/B | ø 10 | ø 10 | 10 |
| AH0389211A | 35/B | ø 12 | ø 10 | 10 |
| AH0389212A | 35/B | ø 12 | ø 12 | 10 |
| AH0389213A | 35/B | ø 16 | ø 12 | 10 |
| AH0389214A | 35/B | ø 14 | ø 14 | 10 |
| AH0389215A | 35/B | ø 16 | ø 16 | 10 |



## 35/RGM

RACCORDO GIREVOLE A "Y" FILETTATO MASCHIO  
MALE SWIVELLING TWO WAY DIVIDER  
RACCORD UNION PIVOTANT, FILETE MALE  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT AUSSENGEWINDE

| COD.       | MOD.   | A    | B    |    |
|------------|--------|------|------|----|
| AH0394201A | 35/RGM | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH0394202A | 35/RGM | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH0394203A | 35/RGM | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH0394204A | 35/RGM | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH0394205A | 35/RGM | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH0394206A | 35/RGM | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH0394207A | 35/RGM | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH0394208A | 35/RGM | 3/8M | ø 12 | 10 |



## 35/C

RACCORDO A "L" INTERMEDIO | ELBOW CONNECTOR  
RACCORD COUDE INTERMEDIAIRE | „L“-ZWISCHENANSCHLUSS

| COD.       | MOD. | B    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0390201A | 35/C | ø 4  | 10 |
| AH0390202A | 35/C | ø 6  | 10 |
| AH0390203A | 35/C | ø 8  | 10 |
| AH0390204A | 35/C | ø 10 | 10 |
| AH0390205A | 35/C | ø 12 | 10 |
| AH0390206A | 35/C | ø 14 | 10 |
| AH0390207A | 35/C | ø 16 | 10 |



## 35/D

INTERMEDIO DRITTO | STRAIGHT CONNECTOR  
INTERMEDIAIRE DROIT | GERADES ZWISCHENTEIL

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0391201A | 35/D | ø 4  | 10 |
| AH0391202A | 35/D | ø 6  | 10 |
| AH0391203A | 35/D | ø 8  | 10 |
| AH0391204A | 35/D | ø 10 | 10 |
| AH0391205A | 35/D | ø 12 | 10 |
| AH0391206A | 35/D | ø 14 | 10 |
| AH0391207A | 35/D | ø 16 | 10 |



## 35/F

RIDUZIONE | REDUCING ADAPTOR  
REDUCTION | REDUZIERUNG

| COD.       | MOD. | A    | B    |    |
|------------|------|------|------|----|
| AH0312601A | 35/F | ø 4  | ø 6  | 10 |
| AH0312602A | 35/F | ø 4  | ø 8  | 10 |
| AH0312603A | 35/F | ø 6  | ø 8  | 10 |
| AH0312604A | 35/F | ø 6  | ø 10 | 10 |
| AH0312605A | 35/F | ø 8  | ø 10 | 10 |
| AH0312606A | 35/F | ø 8  | ø 12 | 10 |
| AH0312607A | 35/F | ø 10 | ø 12 | 10 |



## 35/G

TAPPO | PLUG | BOUCHON | STECKER

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0304001A | 35/G | ø 4  | 10 |
| AH0304002A | 35/G | ø 6  | 10 |
| AH0304003A | 35/G | ø 8  | 10 |
| AH0304004A | 35/G | ø 10 | 10 |
| AH0304005A | 35/G | ø 12 | 10 |



## 35/HM

RACCORDO PASSAPARETE INTERMEDIO MASCHIO  
MALE MIDDLE BULKHEAD CONNECTOR  
RACCORD FILETE MALE POUR TRAVERSEE DE CLOISON  
WANDDURCHGANGSZWISCHENSTÜCK MIT AUSSERGEWINDE

| COD.       | MOD.  | A    |    |
|------------|-------|------|----|
| AH0369201A | 35/HM | ø 4  | 10 |
| AH0369202A | 35/HM | ø 6  | 10 |
| AH0369203A | 35/HM | ø 8  | 10 |
| AH0369204A | 35/HM | ø 10 | 10 |
| AH0369205A | 35/HM | ø 12 | 10 |
| AH0369206A | 35/HM | ø 14 | 10 |



## 35/HF

RACCORDO PASSAPARETE INTERMEDIO FEMMINA  
FEMALE MIDDLE BULKHEAD CONNECTOR  
RACCORD FILETE FEMELLE POUR TRAVERSEE DE CLOISON  
WANDDURCHGANGSZWISCHENSTÜCK MIT INNENGEWINDE

| COD.       | MOD.  | A    | B    |    |
|------------|-------|------|------|----|
| AH0369301A | 35/HF | 1/8F | ø 4  | 10 |
| AH0369302A | 35/HF | 1/4F | ø 4  | 10 |
| AH0369303A | 35/HF | 1/8F | ø 6  | 10 |
| AH0369304A | 35/HF | 1/4F | ø 6  | 10 |
| AH0369305A | 35/HF | 1/8F | ø 8  | 10 |
| AH0369306A | 35/HF | 1/4F | ø 8  | 10 |
| AH0369307A | 35/HF | 3/8F | ø 10 | 10 |
| AH0369308A | 35/HF | 1/2F | ø 12 | 10 |



## 35/N

RIDUZIONE INTERMEDIA | REDUCING STRAIGHT CONNECTOR  
REDUCTION INTERMEDIAIRE | ZWISCHENREDUZIERUNG

| COD.       | MOD. | A    | B    |    |
|------------|------|------|------|----|
| AH0393601A | 35/N | ø 4  | ø 6  | 10 |
| AH0393602A | 35/N | ø 4  | ø 8  | 10 |
| AH0393603A | 35/N | ø 6  | ø 8  | 10 |
| AH0393604A | 35/N | ø 6  | ø 10 | 10 |
| AH0393605A | 35/N | ø 8  | ø 10 | 10 |
| AH0393606A | 35/N | ø 8  | ø 12 | 10 |
| AH0393607A | 35/N | ø 10 | ø 12 | 10 |
| AH0393608A | 35/N | ø 12 | ø 16 | 10 |



## 35/Q

RACCORDO A "L" CON CODOLO | STEM ELBOW FITTING  
RACCORD COUDE A QUEUE LISSE | L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT INNENGEWINDE

| COD.       | MOD. | A    | B    |    |
|------------|------|------|------|----|
| AH0390601A | 35/Q | ø 4  | ø 4  | 10 |
| AH0390602A | 35/Q | ø 6  | ø 6  | 10 |
| AH0390603A | 35/Q | ø 8  | ø 8  | 10 |
| AH0390604A | 35/Q | ø 10 | ø 10 | 10 |
| AH0390605A | 35/Q | ø 12 | ø 12 | 10 |





RACCORDI A INNESTO RAPIDO IN RESINA | RESIN PUSH IN FITTINGS | RACCORDE A EMBOUT RAPIDE EN RESINE | ANSCHLÜSSE MIT SCHNELLKOPPLUNG AUS HARZ

## 35/R

RACCORDO INTERMEDIO A "Y" | MIDDLE TWO WAY DIVIDER  
RACCORD UNION EN Y INTERMEDIAIRE | Y-ANSCHLUSS, DREHBAR

| COD.       | MOD. | A    | B    |    |
|------------|------|------|------|----|
| AH0393301A | 35/R | ø 4  | ø 4  | 10 |
| AH0393302A | 35/R | ø 6  | ø 4  | 10 |
| AH0393303A | 35/R | ø 8  | ø 4  | 10 |
| AH0393304A | 35/R | ø 6  | ø 6  | 10 |
| AH0393305A | 35/R | ø 8  | ø 6  | 10 |
| AH0393306A | 35/R | ø 10 | ø 6  | 10 |
| AH0393307A | 35/R | ø 8  | ø 8  | 10 |
| AH0393308A | 35/R | ø 10 | ø 8  | 10 |
| AH0393309A | 35/R | ø 12 | ø 8  | 10 |
| AH0393310A | 35/R | ø 10 | ø 10 | 10 |
| AH0393311A | 35/R | ø 12 | ø 10 | 10 |
| AH0393312A | 35/R | ø 12 | ø 12 | 10 |
| AH0393313A | 35/R | ø 14 | ø 14 | 10 |
| AH0393314A | 35/R | ø 16 | ø 16 | 10 |



## 35/X

RACCORDO INTERMEDIO A CROCE | MIDDLE CROSS FITTING  
RACCORD CROIX INTERMEDIAIRE | ZWISCHENKREUZ

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0395201A | 35/X | ø 4  | 10 |
| AH0395202A | 35/X | ø 6  | 10 |
| AH0395203A | 35/X | ø 8  | 10 |
| AH0395204A | 35/X | ø 10 | 10 |
| AH0395205A | 35/X | ø 12 | 10 |



## 35/Y

RACCORDO INTERMEDIO A "Y" CON CODOLO | MIDDLE TWO WAY DIVIDER WITH STEM  
RACCORD EN Y INTERMEDIAIRE | STECKER

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0394301A | 35/Y | ø 4  | 10 |
| AH0394302A | 35/Y | ø 6  | 10 |
| AH0394303A | 35/Y | ø 8  | 10 |
| AH0394304A | 35/Y | ø 10 | 10 |
| AH0394305A | 35/Y | ø 12 | 10 |



RACCORDI A INNESTO RAPIDO IN METALLO | METAL PUSH IN FITTINGS | RACCORDE A EMBOUT RAPIDE EN METAL | ANSCHLÜSSE MIT SCHNELLKOPPLUNG AUS METALL

## 50/A

RACCORDO DRITTO FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR  
RACCORD DROIT FILETE MALE | GERADER ANSCHLUSS MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD. | A    | B    |    |
|----------|------|------|------|----|
| AH037101 | 50/A | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH037102 | 50/A | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH037103 | 50/A | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH037110 | 50/A | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH037104 | 50/A | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH037107 | 50/A | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH037108 | 50/A | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH037105 | 50/A | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH037111 | 50/A | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH037109 | 50/A | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH037112 | 50/A | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH037113 | 50/A | 3/8M | ø 14 | 5  |
| AH037114 | 50/A | 1/2M | ø 14 | 5  |



## 50/AF

RACCORDO DRITTO FILETTATO FEMMINA | FEMALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR  
RACCORD DROIT FILETE FEMELLE | GERADER ANSCHLUSS MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | A    | B    |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AH033301 | 50/A F | 1/8F | ø 4  | 10 |
| AH033302 | 50/A F | 1/8F | ø 6  | 10 |
| AH033303 | 50/A F | 1/4F | ø 6  | 10 |
| AH033304 | 50/A F | 1/8F | ø 8  | 10 |
| AH033305 | 50/A F | 1/4F | ø 8  | 10 |
| AH033306 | 50/A F | 3/8F | ø 10 | 10 |
| AH033307 | 50/A F | 3/8F | ø 12 | 10 |



## 50/C

RACCORDO A "L" FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED ELBOW FITTING  
RACCORD COUDE FILETE MALE | L-ANSCHLUSS MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD. | A    | B    |    |
|----------|------|------|------|----|
| AH037301 | 50/C | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH037302 | 50/C | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH037303 | 50/C | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH037308 | 50/C | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH037304 | 50/C | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH037306 | 50/C | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH037305 | 50/C | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH037307 | 50/C | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH037309 | 50/C | 3/8M | ø 14 | 5  |
| AH037310 | 50/C | 1/2M | ø 14 | 5  |



## 50/B

INTERMEDIO DRITTO | STRAIGHT CONNECTOR  
INTERMEDIAIRE DROIT | GERADES ZWISCHENTEIL

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0332201A | 50/B | ø 4  | 10 |
| AH0332202A | 50/B | ø 6  | 10 |
| AH0332203A | 50/B | ø 8  | 10 |
| AH0332204A | 50/B | ø 10 | 10 |
| AH0332205A | 50/B | ø 12 | 10 |
| AH0332206A | 50/B | ø 14 | 10 |



## 50/CG M

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED SWIVELLING ELBOW FITTING  
RACCORD COUDE PIVOTANT FILETE MALE  
DREHBARE L-ANSCHLUSS MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.    | A    | B    |    |
|----------|---------|------|------|----|
| AH037401 | 50/CG M | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH037402 | 50/CG M | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH037403 | 50/CG M | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH037410 | 50/CG M | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH037404 | 50/CG M | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH037407 | 50/CG M | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH037408 | 50/CG M | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH037405 | 50/CG M | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH037411 | 50/CG M | 1/2M | ø 10 | 10 |
| AH037409 | 50/CG M | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH037412 | 50/CG M | 1/2M | ø 12 | 10 |
| AH037413 | 50/CG M | 3/8M | ø 14 | 5  |
| AH037414 | 50/CG M | 1/2M | ø 14 | 5  |



## 50/CG F

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO FEMMINA  
FEMALE SWIVELLING ELBOW FITTING  
RACCORD COUDE FEMELLE, ORIENTABLE  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.    | A     | B    |    |
|----------|---------|-------|------|----|
| AH037415 | 50/CG F | 1/8F  | ø 4  | 10 |
| AH037406 | 50/CG F | 1/8 F | ø 6  | 10 |
| AH037416 | 50/CG F | 1/4 F | ø 6  | 10 |
| AH037417 | 50/CG F | 1/8 F | ø 8  | 10 |
| AH037418 | 50/CG F | 1/4 F | ø 8  | 10 |
| AH037419 | 50/CG F | 1/4 F | ø 10 | 10 |
| AH037420 | 50/CG F | 3/8 F | ø 10 | 10 |
| AH037421 | 50/CG F | 1/4 F | ø 12 | 10 |
| AH037422 | 50/CG F | 3/8 F | ø 12 | 10 |



## 50/C GB

RACCORDO A "L" GIREVOLE CON BRUGOLA FILETTATO MASCHIO CILINDRICO + OR  
ALLEN-HEADED MALE SWIVELLING ELBOW FITTING + O RING  
RACCORD COUDE MALE, ORIENTABLE, AVEC 6 PANS CREUX + OR  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT AUSSENGEWINDE + OR

| COD.       | MOD.    | A    | B   |    |
|------------|---------|------|-----|----|
| AH0384501A | 50/C GB | 1/8M | ø 4 | 10 |
| AH0384502A | 50/C GB | 1/4M | ø 4 | 10 |
| AH0384503A | 50/C GB | 1/8M | ø 6 | 10 |
| AH0384504A | 50/C GB | 1/4M | ø 6 | 10 |
| AH0384505A | 50/C GB | 1/8M | ø 8 | 10 |
| AH0384506A | 50/C GB | 1/4M | ø 8 | 10 |



## 50/C MF

RACCORDO A "L" GIREVOLE FILETTATO MASCHIO/FEMMINA + OR  
MALE/FEMALE SWIVELLING ELBOW FITTING + O RING  
RACCORD COUDE MALE/FEMELLE, ORIENTABLE + OR  
L-ANSCHLUSS, DREHBAR, MIT INNENGEWINDE + OR

| COD.       | MOD.    | A    | B    |    |
|------------|---------|------|------|----|
| AH0384601A | 50/C MF | 1/8M | 1/8F | 10 |
| AH0384602A | 50/C MF | 1/4M | 1/8F | 10 |
| AH0384603A | 50/C MF | 1/8M | 1/4F | 10 |
| AH0384604A | 50/C MF | 1/4M | 1/4F | 10 |



## 50/CI

RACCORDO A "L" INTERMEDIO | ELBOW CONNECTOR  
RACCORD COUDE INTERMEDIAIRE | „L“-ZWISCHENANSCHLUSS


| COD.     | MOD.  | A    |    |
|----------|-------|------|----|
| AH033101 | 50/CI | ø 4  | 10 |
| AH033102 | 50/CI | ø 6  | 10 |
| AH033103 | 50/CI | ø 8  | 10 |
| AH033104 | 50/CI | ø 10 | 10 |
| AH033105 | 50/CI | ø 12 | 10 |
| AH033106 | 50/CI | ø 14 | 10 |



## 50/DI

RACCORDO INTERMEDIO A "T" | TEE FITTING  
RACCORD INTERMEDIAIRE EN « T » | T-ZWISCHENANSCHLUSS

| COD.     | MOD.  | A    |    |
|----------|-------|------|----|
| AH033201 | 50/DI | ø 4  | 10 |
| AH033202 | 50/DI | ø 6  | 10 |
| AH033203 | 50/DI | ø 8  | 10 |
| AH033204 | 50/DI | ø 10 | 10 |
| AH033205 | 50/DI | ø 12 | 10 |
| AH033206 | 50/DI | ø 14 | 10 |





## 50/DGC

RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO CENTRALE  
 MALE CENTRE LEG SWIVELLING TEE  
 RACCORD PIVOTANT EN « T » FILETÉ MALE CENTRAL  
 DREHBARER T-ANSCHLUSS MIT ZENTRALEM AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | A    | B    |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AH037501 | 50/DGC | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH037502 | 50/DGC | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH037503 | 50/DGC | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH037509 | 50/DGC | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH037504 | 50/DGC | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH037506 | 50/DGC | 3/8M | ø 8  | 10 |
| AH037507 | 50/DGC | 1/4M | ø 10 | 10 |
| AH037505 | 50/DGC | 3/8M | ø 10 | 10 |
| AH037508 | 50/DGC | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH037510 | 50/DGC | 1/2M | ø 12 | 10 |



## 50/DGL

RACCORDO GIREVOLE A "T" FILETTATO MASCHIO LATERALE  
 MALE THREADED SWIVELLING TEE OFFSET LEG  
 RACCORD PIVOTANT EN « T » FILETÉ MALE LATERAL  
 DREHBARER T-ANSCHLUSS MIT SEITLICHEM AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | A    | B    |    |
|----------|--------|------|------|----|
| AH037515 | 50/DGL | 1/8M | ø 4  | 10 |
| AH037516 | 50/DGL | 1/8M | ø 6  | 10 |
| AH037513 | 50/DGL | 1/4M | ø 6  | 10 |
| AH037511 | 50/DGL | 1/8M | ø 8  | 10 |
| AH037514 | 50/DGL | 1/4M | ø 8  | 10 |
| AH037517 | 50/DGL | 3/8M | ø 12 | 10 |
| AH037512 | 50/DGL | 1/2M | ø 12 | 10 |



## 50/Y

RACCORDO A "Y" INTERMEDIO  
 TWO WAY CONNECTOR  
 RACCORD Y COUDE INTERMEDIAIRE  
 „Y“-ZWISCHENANSCHLUSS

| COD.       | MOD. | A   |    |
|------------|------|-----|----|
| AH0393201A | 50/Y | ø 4 | 10 |
| AH0393202A | 50/Y | ø 6 | 10 |
| AH0393203A | 50/Y | ø 8 | 10 |



## 50/P

RACCORDO PASSAPARETE DIRITTO  
 STRAIGHT BULKHEAD CONNECTOR  
 RACCORD DROIT POUR TRAVERSEE DE CLOISON  
 WANDDURCHGANGSZWISCHENSTÜCK

| COD.       | MOD. | A    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0367601A | 35/P | ø 4  | 10 |
| AH0367602A | 35/P | ø 6  | 10 |
| AH0367603A | 35/P | ø 8  | 10 |
| AH0367604A | 35/P | ø 10 | 10 |
| AH0367605A | 35/P | ø 12 | 10 |
| AH0367606A | 35/P | ø 14 | 10 |



## 40/A M

RACCORDO DRITTO FILETTATO MASCHIO PER TUBO NYLON  
 MALE THREADED STRAIGHT CONNECTOR FOR NYLON HOSES  
 RACCORD DROIT FILETÉ MALE POUR TUYAU NYLON  
 GERADER VERBINDUNGSANSCHLUSS FÜR NYLONROHR MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    | D       |    |
|----------|--------|------|---------|----|
| AH032701 | 40/A M | 1/8M | ø 6x4   | 10 |
| AH032706 | 40/A M | 1/4M | ø 6x4   | 10 |
| AH032712 | 40/A M | 3/8M | ø 6x4   | 10 |
| AH032707 | 40/A M | 1/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH032702 | 40/A M | 1/4M | ø 8x6   | 10 |
| AH032709 | 40/A M | 3/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH032711 | 40/A M | 1/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH032708 | 40/A M | 1/4M | ø 10x8  | 10 |
| AH032703 | 40/A M | 3/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH032710 | 40/A M | 1/2M | ø 10x8  | 10 |
| AH032704 | 40/A M | 3/8M | ø 12x10 | 10 |
| AH032705 | 40/A M | 1/2M | ø 12x10 | 10 |



## 40/A F

RACCORDO DRITTO FILETTATO FEMMINA  
 FEMALE THREADED STRAIGHT ADAPTOR  
 RACCORD DROIT FILETÉ FEMELLE  
 GERADER ANSCHLUSS MIT INNERGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    | D       |    |
|----------|--------|------|---------|----|
| AH036301 | 40/A F | 1/8F | ø 6x4   | 10 |
| AH036305 | 40/A F | 1/4F | ø 6x4   | 10 |
| AH036310 | 40/A F | 3/8F | ø 6x4   | 10 |
| AH036307 | 40/A F | 1/8F | ø 8x6   | 10 |
| AH036302 | 40/A F | 1/4F | ø 8x6   | 10 |
| AH036311 | 40/A F | 3/8F | ø 8x6   | 10 |
| AH036308 | 40/A F | 1/8F | ø 10x8  | 10 |
| AH036306 | 40/A F | 1/4F | ø 10x8  | 10 |
| AH036303 | 40/A F | 3/8F | ø 10x8  | 10 |
| AH036304 | 40/A F | 1/2F | ø 10x8  | 10 |
| AH036309 | 40/A F | 3/8F | ø 12x10 | 10 |



## 40/B

RACCORDO DI GIUNZIONE PER TUBO NYLON | CONNECTOR FOR NYLON HOSES  
RACCORD DE JONCTION POUR TUYAU NYLON | VERBINDungsANSCHLUSS FÜR NYLONROHR

| COD.     | MOD. | D       |    |
|----------|------|---------|----|
| AH032801 | 40/B | ø 6X4   | 10 |
| AH032802 | 40/B | ø 8x6   | 10 |
| AH032803 | 40/B | ø 10x8  | 10 |
| AH032804 | 40/B | ø 12x10 | 10 |



## 40/CM

RACCORDO A L FILETTATO MASCHIO PER TUBO NYLON  
MALE THREADED ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES  
RACCORD COUDE FILETE MALE POUR TUYAU NYLON  
L-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    | D       |    |
|----------|-------|------|---------|----|
| AH032901 | 40/CM | 1/8M | ø 6X4   | 10 |
| AH032906 | 40/CM | 1/4M | ø 6X4   | 10 |
| AH032912 | 40/CM | 3/8M | ø 6X4   | 10 |
| AH032905 | 40/CM | 1/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH032902 | 40/CM | 1/4M | ø 8x6   | 10 |
| AH032908 | 40/CM | 3/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH032911 | 40/CM | 1/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH032907 | 40/CM | 1/4M | ø 10x8  | 10 |
| AH032903 | 40/CM | 3/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH032910 | 40/CM | 1/2M | ø 10x8  | 10 |
| AH032904 | 40/CM | 3/8M | ø 12x10 | 10 |
| AH032909 | 40/CM | 1/2M | ø 12x10 | 10 |



## 40/CF

RACCORDO A L FILETTATO FEMMINA PER TUBO NYLON  
FEMALE THREADED ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES  
RACCORD COUDE FILETE FEMELLE POUR TUYAU NYLON  
L-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F    | D       |    |
|----------|-------|------|---------|----|
| AH036401 | 40/CF | 1/8F | ø 6X4   | 10 |
| AH036403 | 40/CF | 1/4F | ø 6X4   | 10 |
| AH036404 | 40/CF | 1/8F | ø 8x6   | 10 |
| AH036402 | 40/CF | 1/4F | ø 8x6   | 10 |
| AH036405 | 40/CF | 3/8F | ø 12x10 | 10 |



## 40/D MC

RACCORDO A T PER TUBO NYLON FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED TEE FOR NYLON HOSES  
RACCORD EN T POUR TUYAU NYLON FILETE MALE  
T-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F    | D       |    |
|----------|---------|------|---------|----|
| AH033001 | 40/D MC | 1/8M | ø 6X4   | 10 |
| AH033009 | 40/D MC | 1/4M | ø 6X4   | 10 |
| AH033008 | 40/D MC | 1/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH033002 | 40/D MC | 1/4M | ø 8x6   | 10 |
| AH033011 | 40/D MC | 3/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH033028 | 40/D MC | 1/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH033010 | 40/D MC | 1/4M | ø 10x8  | 10 |
| AH033003 | 40/D MC | 3/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH033029 | 40/D MC | 1/2M | ø 10x8  | 10 |
| AH033004 | 40/D MC | 3/8M | ø 12x10 | 10 |
| AH033030 | 40/D MC | 1/2M | ø 12x10 | 10 |



## 40/D ML

RACCORDO A T PER TUBO NYLON FILETTATO MASCHIO  
MALE THREADED TEE FOR NYLON HOSES  
RACCORD EN T POUR TUYAU NYLON FILETE MALE  
T-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR MIT AUSSERGEWINDE

| COD.     | MOD.    | F    | D       |    |
|----------|---------|------|---------|----|
| AH033020 | 40/D ML | 1/8M | ø 6X4   | 10 |
| AH033021 | 40/D ML | 1/4M | ø 6X4   | 10 |
| AH033022 | 40/D ML | 1/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH033023 | 40/D ML | 1/4M | ø 8x6   | 10 |
| AH033024 | 40/D ML | 3/8M | ø 8x6   | 10 |
| AH033031 | 40/D ML | 1/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH033025 | 40/D ML | 1/4M | ø 10x8  | 10 |
| AH033026 | 40/D ML | 3/8M | ø 10x8  | 10 |
| AH033032 | 40/D ML | 1/2M | ø 10x8  | 10 |
| AH033027 | 40/D ML | 3/8M | ø 12x10 | 10 |
| AH033033 | 40/D ML | 1/2M | ø 12x10 | 10 |



## 40/D3

RACCORDO A T PER TUBO NYLON | TEE FOR NYLON HOSES  
RACCORD EN T POUR TUYAU NYLON | T-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR

| COD.     | MOD.   | D       |    |
|----------|--------|---------|----|
| AH033005 | 40/D 3 | ø 6X4   | 10 |
| AH033006 | 40/D 3 | ø 8x6   | 10 |
| AH033012 | 40/D 3 | ø 10x8  | 10 |
| AH033013 | 40/D 3 | ø 12x10 | 10 |



## 40/E

RACCORDO A L PER TUBO NYLON | ELBOW FITTING FOR NYLON HOSES  
RACCORD COUDE POUR TUYAU NYLON | L-ANSCHLUSS FÜR NYLONROHR

| COD.     | MOD. | D       |    |
|----------|------|---------|----|
| AH032920 | 40/E | ø 6X4   | 10 |
| AH032921 | 40/E | ø 8x6   | 10 |
| AH032922 | 40/E | ø 10x8  | 10 |
| AH032923 | 40/E | ø 12x10 | 10 |





## 60/MF | 60/MG

ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA | BAYONET CONNECTOR WITH SPRING | RACCORD A BAIONNETTE AVEC RESSORT | BAJONETT-ANSCHLUSS MIT FEDER

| COD.     | MOD.  | Di X De    |    |
|----------|-------|------------|----|
| AH034015 | 60/MF | ø 4 x 6    | 10 |
| AH034003 | 60/MF | ø 5 x 8    | 10 |
| AH034001 | 60/MF | ø 6 x 8    | 10 |
| AH034004 | 60/MF | ø 6,5 x 10 | 10 |
| AH034009 | 60/MF | ø 8 x 10   | 10 |
| AH034005 | 60/MF | ø 8 x 12   | 10 |
| AH034010 | 60/MF | ø 10 x 12  | 10 |

### GIREVOLE | SWIVELLING | PIVOTANT | DREHBAR

|          |       |            |    |
|----------|-------|------------|----|
| AH034014 | 60/MG | ø 4 x 6    | 10 |
| AH034006 | 60/MG | ø 5 x 8    | 10 |
| AH034002 | 60/MG | ø 6 x 8    | 10 |
| AH034007 | 60/MG | ø 6,5 x 10 | 10 |
| AH034011 | 60/MG | ø 8 x 10   | 10 |

| COD.                                              | MOD.  | Di X De  |               |
|---------------------------------------------------|-------|----------|---------------|
| AH034001AN                                        | 60/MF | ø 6 x 8  | Conf. N°1 pz. |
| AH034009AN                                        | 60/MF | ø 8 x 10 | Conf. N°1 pz. |
| <b>GIREVOLE   SWIVELLING   PIVOTANT   DREHBAR</b> |       |          |               |
| AH034002AN                                        | 60/MG | ø 6 x 8  | Conf. N°1 pz. |
| AH034011AN                                        | 60/MG | ø 8 x 10 | Conf. N°1 pz. |



## 61/MF | 61/MG

RACCORDO ATTACCO MASCHIO CON MOLLA | MALE THREADED CONNECTOR WITH SPRING  
RACCORD MALE AVEC RESSORT | ANSCHLUSSVERBINDUNG MIT AUSSERGEWINDE UND FEDER

| COD.     | MOD.  | F    | Di x De  |    |
|----------|-------|------|----------|----|
| AH034138 | 61/MF | 1/4M | ø 4x6    | 10 |
| AH034106 | 61/MF | 1/4M | ø 5x8    | 10 |
| AH034101 | 61/MF | 1/4M | ø 6x8    | 10 |
| AH034127 | 61/MF | 1/4M | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034102 | 61/MF | 1/4M | ø 8x10   | 10 |
| AH034110 | 61/MF | 1/4M | ø 8x12   | 10 |
| AH034128 | 61/MF | 3/8M | ø 5x8    | 10 |
| AH034119 | 61/MF | 3/8M | ø 6x8    | 10 |
| AH034129 | 61/MF | 3/8M | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034120 | 61/MF | 3/8M | ø 8x10   | 10 |
| AH034130 | 61/MF | 3/8M | ø 8x12   | 10 |
| AH034109 | 61/MF | 3/8M | ø 10x12  | 10 |

### GIREVOLE | SWIVELLING | PIVOTANT | DREHBAR

|          |       |      |          |    |
|----------|-------|------|----------|----|
| AH034139 | 61/MG | 1/4M | ø 4x6    | 10 |
| AH034131 | 61/MG | 1/4M | ø 5x8    | 10 |
| AH034103 | 61/MG | 1/4M | ø 6x8    | 10 |
| AH034132 | 61/MG | 1/4M | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034104 | 61/MG | 1/4M | ø 8x10   | 10 |
| AH034140 | 61/MG | 1/4M | ø 8x12   | 10 |
| AH034133 | 61/MG | 3/8M | ø 5x8    | 10 |
| AH034122 | 61/MG | 3/8M | ø 6x8    | 10 |
| AH034134 | 61/MG | 3/8M | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034123 | 61/MG | 3/8M | ø 8x10   | 10 |
| AH034141 | 61/MG | 3/8M | ø 8x12   | 10 |



## 62/MF | 62/MG

RACCORDO ATTACCO FEMMINA CON MOLLA | FEMALE THREADED CONNECTOR WITH SPRING  
RACCORD FEMELLE AVEC RESSORT | ANSCHLUSSVERBINDUNG MIT INNENGEWINDE UND FEDER

| COD.     | MOD.  | F    | Di x De  |    |
|----------|-------|------|----------|----|
| AH034228 | 62/MF | 1/4F | ø 4x6    | 10 |
| AH034204 | 62/MF | 1/4F | ø 5x8    | 10 |
| AH034201 | 62/MF | 1/4F | ø 6x8    | 10 |
| AH034205 | 62/MF | 1/4F | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034202 | 62/MF | 1/4F | ø 8x10   | 10 |
| AH034219 | 62/MF | 3/8F | ø 6x8    | 10 |
| AH034207 | 62/MF | 3/8F | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034220 | 62/MF | 3/8F | ø 8x10   | 10 |

GIREVOLE | SWIVELLING | PIVOTANT | DREHBAR

|          |       |      |          |    |
|----------|-------|------|----------|----|
| AH034229 | 62/MG | 1/4F | ø 4x6    | 10 |
| AH034208 | 62/MG | 1/4F | ø 5x8    | 10 |
| AH034203 | 62/MG | 1/4F | ø 6x8    | 10 |
| AH034210 | 62/MG | 1/4F | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034225 | 62/MG | 1/4F | ø 8x10   | 10 |
| AH034230 | 62/MF | 1/4F | ø 8x12   | 10 |
| AH034209 | 62/MG | 3/8F | ø 5x8    | 10 |
| AH034222 | 62/MG | 3/8F | ø 6x8    | 10 |
| AH034223 | 62/MG | 3/8F | ø 8x10   | 10 |
| AH034231 | 62/MG | 3/8F | ø 8x12   | 10 |



## 63/MF

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA CON MOLLA | ITALIAN PROFILE QUICK FITTING WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE PROFIL ITALIE AVEC RESSORT | KUPPLUNGSSTECKER ITALIENISCHES PROFIL MIT FEDER

| COD.     | MOD.  | Di x De    |    |
|----------|-------|------------|----|
| AH034322 | 63/MF | ø 4 x 6    | 10 |
| AH034310 | 63/MF | ø 5 x 8    | 10 |
| AH034301 | 63/MF | ø 6 x 8    | 10 |
| AH034311 | 63/MF | ø 6,5 x 10 | 10 |
| AH034303 | 63/MF | ø 8 x 10   | 10 |
| AH034312 | 63/MF | ø 8 x 12   | 10 |
| AH034304 | 63/MF | ø 10 x 12  | 10 |

| COD.       | MOD.  | Di X De  |               |
|------------|-------|----------|---------------|
| AH034301AN | 63/MF | ø 6 x 8  | Conf. N°1 pz. |
| AH034303AN | 63/MF | ø 8 x 10 | Conf. N°1 pz. |



## 63/MF OMNI

INNESTO RAPIDO PROFILO GERMANIA CON MOLLA | GERMAN PROFILE QUICK FITTING WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE PROFIL ALLEMAGNE AVEC RESSORT | KUPPLUNGSSTECKER DEUTSCHES PROFIL MIT FEDER

| COD.     | MOD.       | Di x De    |    |
|----------|------------|------------|----|
| AH034313 | 63/MF OMNI | ø 5 x 8    | 10 |
| AH034305 | 63/MF OMNI | ø 6 x 8    | 10 |
| AH034314 | 63/MF OMNI | ø 6,5 x 10 | 10 |
| AH034306 | 63/MF OMNI | ø 8 x 10   | 10 |
| AH034315 | 63/MF OMNI | ø 8 x 12   | 10 |
| AH034307 | 63/MF OMNI | ø 10 x 12  | 10 |





RUBINETTO AUTOMATICO UNIVERSALE CON MOLLA | AUTOMATIC UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING  
RACCORD AUTOMATIQUE UNIVERSEL AVEC RESSORT | AUTOMATISCHER UNIVERSAL-SCHNELLANSCHLUSSHAHN MIT FEDER

## 64/MF

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA | UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC RESSORT | UNIVERSAL-SCHNELLANSCHLUSSHAHN MIT FEDER

| COD.     | MOD.  | Di x De  |    |
|----------|-------|----------|----|
| AH034428 | 64/MF | ø 4x6    | 10 |
| AH034412 | 64/MF | ø 5x8    | 10 |
| AH034401 | 64/MF | ø 6x8    | 10 |
| AH034413 | 64/MF | ø 6,5x10 | 10 |
| AH034403 | 64/MF | ø 8x10   | 10 |
| AH034414 | 64/MF | ø 8x12   | 10 |
| AH034404 | 64/MF | ø 10x12  | 10 |

| COD.       | MOD.  | Di x De |             |
|------------|-------|---------|-------------|
| AH034401AN | 64/MF | ø 6x8   | ConfN°1 pz. |
| AH034403AN | 64/MF | ø 8x10  | ConfN°1 pz. |



## 64/MF METAL

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA | AUTOMATIC UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC RESSORT | UNIVERSAL-SCHNELLANSCHLUSSHAHN MIT FEDER

| COD.     | MOD.        | Di x De |    |
|----------|-------------|---------|----|
| AH034424 | 64/MF METAL | ø 6x8   | 10 |
| AH034425 | 64/MF METAL | ø 8x10  | 10 |



## 64/MF LUX/S

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE CON MOLLA | UNIVERSAL QUICK COUPLER WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL AVEC RESSORT | UNIVERSAL-SCHNELLANSCHLUSSHAHN MIT FEDER

| COD.     | MOD.        | Di x De  |   |
|----------|-------------|----------|---|
| AH034807 | 64/MF LUX/S | ø 5x8    | 5 |
| AH034808 | 64/MF LUX/S | ø 6x8    | 5 |
| AH034809 | 64/MF LUX/S | ø 6,5x10 | 5 |
| AH034810 | 64/MF LUX/S | ø 8x10   | 5 |
| AH034811 | 64/MF LUX/S | ø 8x12   | 5 |
| AH034812 | 64/MF LUX/S | ø 10x12  | 5 |



## UR/4 MF

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE A RULLI CON MOLLA | UNIVERSAL DUAL PIN QUICK COUPLER WITH SPRING  
RACCORD RAPIDE UNIVERSEL A AIGUILLES AVEC RESSORT | UNIVERSAL-SCHNELLANSCHLUSSHAHN MIT WALZEN UND FEDER

| COD.     | MOD.    | Di x De  |   |
|----------|---------|----------|---|
| AH022521 | UR/4 MF | ø 5x8    | 5 |
| AH022522 | UR/4 MF | ø 6x8    | 5 |
| AH022523 | UR/4 MF | ø 6,5x10 | 5 |
| AH022524 | UR/4 MF | ø 8x10   | 5 |
| AH022525 | UR/4 MF | ø 8x12   | 5 |
| AH022526 | UR/4 MF | ø 10x12  | 5 |



71

TUBO A SPIRALE IN RILSAN 11 DIN 74324 | SELF STORING HOSE IN RILSAN TYPE 11 DIN 74324  
TUYAU SPIRALE EN RILSAN 11 DIN 74324 | SPIRALROHR AUS RILSAN 11 DIN 74324

| COD.     | MOD.    | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|---------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH035121 | 71/4-6  | ø 6x4            | 30    | 1                                                                                 |
| AH035104 | 71/4-8  | ø 8x6            | 30    | 1                                                                                 |
| AH035108 | 71/4-10 | ø 10x8           | 30    | 1                                                                                 |
| AH035112 | 71/4-12 | ø 12x10          | 30    | 1                                                                                 |



73

TUBO A SPIRALE IN NYLON PA6 | SELF STORING NYLON PA6 HOSE  
TUYAU SPIRALE EN NYLON PA6 | SPIRALROHR AUS NYLON PA6

| COD.     | MOD.    | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|---------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH035306 | 73/4-6  | ø 6x4            | 30    | 1                                                                                 |
| AH035301 | 73/4-8  | ø 8x6            | 30    | 1                                                                                 |
| AH035302 | 73/4-10 | ø 10x8           | 30    | 1                                                                                 |
| AH035303 | 73/4-12 | ø 12x10          | 30    | 1                                                                                 |



78

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO SENZA TERMINALI | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITHOUT STRAIGHT ENDS  
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE SANS TERMINAUX | SPIRALROHR AUS POLYURETHAN OHNE ENDSTÜCKE

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037971 | 78/1 | ø 6x4            | 20    | 1                                                                                   |
| AH037972 | 78/2 | ø 8x6            | 20    | 1                                                                                   |
| AH037973 | 78/3 | ø 10x7.5         | 20    | 1                                                                                   |
| AH037974 | 78/4 | ø 12x8           | 20    | 1                                                                                   |



78

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH 2 STRAIGHT ENDS  
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE AVEC 2 TERMINAUX DROITS | SPIRALROHR AUS POLYURETHAN MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|-------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037917 | 78/11 | ø 6x4            | 5     | 1                                                                                   |
| AH037918 | 78/12 | ø 6x4            | 7.5   | 1                                                                                   |
| AH037919 | 78/13 | ø 8x5            | 2.5   | 1                                                                                   |
| AH037920 | 78/14 | ø 8x5            | 5     | 1                                                                                   |
| AH037921 | 78/15 | ø 8x5            | 7.5   | 1                                                                                   |
| AH037922 | 78/16 | ø 8x5            | 10    | 1                                                                                   |
| AH037923 | 78/17 | ø 10x6.5         | 2.5   | 1                                                                                   |
| AH037924 | 78/18 | ø 10x6.5         | 5     | 1                                                                                   |
| AH037925 | 78/19 | ø 10x6.5         | 7.5   | 1                                                                                   |
| AH037926 | 78/20 | ø 10x6.5         | 10    | 1                                                                                   |
| AH037927 | 78/21 | ø 12x8           | 2.5   | 1                                                                                   |
| AH037928 | 78/22 | ø 12x8           | 5     | 1                                                                                   |
| AH037929 | 78/23 | ø 12x8           | 7.5   | 1                                                                                   |
| AH037930 | 78/24 | ø 12x8           | 10    | 1                                                                                   |





# 78-R

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE HOSE WITH 2 STRAIGHT ENDS SWIVELLING CONNECTIONS  
TUYAU SPIRALE A RACCORDE EN POLYURETHANE AVEC 2 TERMINAUX DROITS | SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKE UND ANSCHLÜSSEN

| COD.     | MOD.    | Øest X Øint (mm) | F    | L (m) | L work (m) |   |
|----------|---------|------------------|------|-------|------------|---|
| AH037975 | 78/11-R | Ø 6x4            | 1/4M | 5     | 4          | 1 |
| AH037976 | 78/12-R | Ø 6x4            | 1/4M | 7.5   | 6          | 1 |
| AH037977 | 78/13-R | Ø 8x5            | 1/4M | 2.5   | 2          | 1 |
| AH037978 | 78/14-R | Ø 8x5            | 1/4M | 5     | 4          | 1 |
| AH037979 | 78/15-R | Ø 8x5            | 1/4M | 7.5   | 6          | 1 |
| AH037980 | 78/16-R | Ø 8x5            | 1/4M | 10    | 8          | 1 |
| AH037981 | 78/17-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 2.5   | 2          | 1 |
| AH037982 | 78/18-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 5     | 4          | 1 |
| AH037983 | 78/19-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 7.5   | 6          | 1 |
| AH037984 | 78/20-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 10    | 8          | 1 |
| AH037985 | 78/21-R | Ø 12x8           | 3/8M | 2.5   | 2          | 1 |
| AH037986 | 78/22-R | Ø 12x8           | 3/8M | 5     | 4          | 1 |
| AH037987 | 78/23-R | Ø 12x8           | 3/8M | 7.5   | 6          | 1 |
| AH037988 | 78/24-R | Ø 12x8           | 3/8M | 10    | 8          | 1 |



# 80

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 1 TERMINALE DRITTO | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS  
TUYAU A SPIRALE EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 1 EXTREMITÉ DROITE | SPIRALSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 1 GERADEN ENDSTÜCK

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) | L (m) |   |
|----------|-------|------------------|-------|---|
| AH037951 | 80/45 | Ø 6x4            | 4     | 1 |
| AH037955 | 80/49 | Ø 6x4            | 6     | 1 |
| AH037952 | 80/46 | Ø 8x5            | 4     | 1 |
| AH037956 | 80/50 | Ø 8x5            | 6     | 1 |
| AH037953 | 80/47 | Ø 10x6.5         | 4     | 1 |
| AH037957 | 80/51 | Ø 10x6.5         | 6     | 1 |
| AH037954 | 80/48 | Ø 12x8           | 4     | 1 |
| AH037958 | 80/52 | Ø 12x8           | 6     | 1 |



# 80

TUBO A SPIRALE IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 2 TERMINALI DRITTI | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS  
TUYAU SPIRALE EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 2 EXTREMITÉS DROITES | SPIRALSCHLAUCH MIT ANSCHLÜSSEN AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) | L (m) |   |
|----------|-------|------------------|-------|---|
| AH037959 | 80/53 | Ø 6x4            | 8     | 1 |
| AH037963 | 80/57 | Ø 6x4            | 12    | 1 |
| AH037967 | 80/61 | Ø 6x4            | 17    | 1 |
| AH037960 | 80/54 | Ø 8x5            | 8     | 1 |
| AH037964 | 80/58 | Ø 8x5            | 12    | 1 |
| AH037968 | 80/62 | Ø 8x5            | 17    | 1 |
| AH037961 | 80/55 | Ø 10x6.5         | 8     | 1 |
| AH037965 | 80/59 | Ø 10x6.5         | 12    | 1 |
| AH037969 | 80/63 | Ø 10x6.5         | 17    | 1 |
| AH037962 | 80/56 | Ø 12x8           | 8     | 1 |
| AH037966 | 80/60 | Ø 12x8           | 12    | 1 |
| AH037970 | 80/64 | Ø 12x8           | 17    | 1 |



# 80-R

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 1 TERMINALE DRITTO GIREVOLE | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH 1 STRAIGHT END SWIVELLING CONNECTION  
TUYAU SPIRALE RACCORD PIVOTANT EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 1 EXTREMITE DROITE | SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN PU 98 Shore MIT 1 GERADEM ENDSTÜCK UND 2 ANSCHLÜSSEN ( 1 DREHBAR)

| COD.     | MOD.    | Øest X Øint (mm) | F    | L (m) |  |
|----------|---------|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH037931 | 80/45-R | Ø 6x4            | 1/4M | 4     | 1                                                                                 |
| AH037935 | 80/49-R | Ø 6x4            | 1/4M | 6     | 1                                                                                 |
| AH037932 | 80/46-R | Ø 8x5            | 1/4M | 4     | 1                                                                                 |
| AH037936 | 80/50-R | Ø 8x5            | 1/4M | 6     | 1                                                                                 |
| AH037933 | 80/47-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 4     | 1                                                                                 |
| AH037937 | 80/51-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 6     | 1                                                                                 |
| AH037934 | 80/48-R | Ø 12x8           | 3/8M | 4     | 1                                                                                 |
| AH037938 | 80/52-R | Ø 12x8           | 3/8M | 6     | 1                                                                                 |



# 80-R

TUBO A SPIRALE RACCORDATO IN POLIURETANO PU 98 Shore CON 2 TERMINALI DRITTI GIREVOLI | SELF STORING POLYURETHANE PU 98 Shore HOSE WITH STRAIGHT ENDS SWIVELLING CONNECTIONS  
TUYAU SPIRALE RACCORDS PIVOTANTS EN POLYURETHANE PU 98 Shore AVEC 2 EXTREMITES DROITES | SPIRALSCHLAUCH AUS POLYURETHAN PU 98 SHORE MIT 2 GERADEN ENDSTÜCKEN UND DREHBAREN ANSCHLÜSSEN

| COD.     | MOD.    | Øest X Øint (mm) | F    | L (m) |  |
|----------|---------|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH037939 | 80/53-R | Ø 6x4            | 1/4M | 8     | 1                                                                                 |
| AH037943 | 80/57-R | Ø 6x4            | 1/4M | 12    | 1                                                                                 |
| AH037947 | 80/61-R | Ø 6x4            | 1/4M | 17    | 1                                                                                 |
| AH037940 | 80/54-R | Ø 8x5            | 1/4M | 8     | 1                                                                                 |
| AH037944 | 80/58-R | Ø 8x5            | 1/4M | 12    | 1                                                                                 |
| AH037948 | 80/62-R | Ø 8x5            | 1/4M | 17    | 1                                                                                 |
| AH037941 | 80/55-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 8     | 1                                                                                 |
| AH037945 | 80/59-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 12    | 1                                                                                 |
| AH037949 | 80/63-R | Ø 10x6.5         | 1/4M | 17    | 1                                                                                 |
| AH037942 | 80/56-R | Ø 12x8           | 3/8M | 8     | 1                                                                                 |
| AH037946 | 80/60-R | Ø 12x8           | 3/8M | 12    | 1                                                                                 |
| AH037950 | 80/64-R | Ø 12x8           | 3/8M | 17    | 1                                                                                 |



# TR

TUBO RILSAN 11 DIN 74324 A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA | SELF STORING HOSE IN RILSAN 11 DIN 74324 WITH 2 BAYONET CONNECTIONS  
TUYAU RILSAN 11 DIN 74324 SPIRALE AVEC 2 RACCORDS A BAIONNETTE | SPIRALSCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324 MIT 2 BAJONETT-ANSCHLÜSSEN

| COD.     | MOD.     | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|----------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH035201 | TR/71/1  | Ø 8x6            | 3,75  | 1                                                                                   |
| AH035241 | TR/71/8  | Ø 8x6            | 5     | 1                                                                                   |
| AH035202 | TR/71/2  | Ø 8x6            | 7,5   | 1                                                                                   |
| AH035242 | TR/71/8  | Ø 8x6            | 10    | 1                                                                                   |
| AH035203 | TR/71/3  | Ø 8x6            | 15    | 1                                                                                   |
| AH035243 | TR/71/10 | Ø 10x8           | 5     | 1                                                                                   |
| AH035244 | TR/71/10 | Ø 10x8           | 7,5   | 1                                                                                   |
| AH035245 | TR/71/10 | Ø 10x8           | 10    | 1                                                                                   |
| AH035246 | TR/71/10 | Ø 10x8           | 15    | 1                                                                                   |



# TN

TUBO IN NYLON PA6 A SPIRALE CON 2 ATTACCHI A BAIONETTA | SELF STORING HOSE IN NYLON PA6 WITH BAYONET CONNECTIONS  
TUYAU EN NYLON PA6 SPIRALE AVEC 2 RACCORDS A BAIONNETTE | SPIRALSCHLAUCH AUS NYLON PA6 MIT 2 BAJONETT-ANSCHLÜSSEN

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH035247 | TN   | Ø 8x6            | 5     | 1                                                                                   |
| AH035248 | TN   | Ø 8x6            | 7,5   | 1                                                                                   |
| AH035249 | TN   | Ø 8x6            | 10    | 1                                                                                   |
| AH035250 | TN   | Ø 8x6            | 15    | 1                                                                                   |
| AH035251 | TN   | Ø 10x8           | 5     | 1                                                                                   |
| AH035252 | TN   | Ø 10x8           | 7,5   | 1                                                                                   |
| AH035253 | TN   | Ø 10x8           | 10    | 1                                                                                   |
| AH035254 | TN   | Ø 10x8           | 15    | 1                                                                                   |





## TR/F

TUBO RILSAN 11 DIN 74324 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4M FISSO E 1/4F GIREVOLE  
 SELF STORING HOSE IN RILSAN 11 DIN 74324 WITH 1/4M FIXED AND 1/4F SWIVELLING CONNECTORS  
 TUYAU RILSAN 11 DIN 74324 SPIRALE AVEC RACCORDS 1/4M FIXE ET 1/4F PIVOTANT  
 SPIRALSCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324 MIT FESTEM 1/4A ANSCHLUSS UND DREHBAREM 1/4M ANSCHLUSS

| COD.     | MOD.      | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|-----------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH035255 | TR/F/71-8 | Ø 8x6            | 5     | 1                                                                                 |
| AH035256 | TR/F/71-8 | Ø 8x6            | 7,5   | 1                                                                                 |
| AH035257 | TR/F/71-8 | Ø 8x6            | 10    | 1                                                                                 |
| AH035258 | TR/F/71-8 | Ø 8x6            | 15    | 1                                                                                 |



## TN/F

TUBO IN NYLON PA6 A SPIRALE CON ATTACCHI 1/4M E 1/4F GIREVOLE  
 SELF STORING HOSE IN NYLON PA6 WITH 1/4M FIXED AND 1/4F SWIVELLING CONNECTORS  
 TUYAU EN NYLON PA6 SPIRALE AVEC RACCORDS 1/4M ET 1/4F PIVOTANT  
 SPIRALSCHLAUCH AUS NYLON PA6 MIT FESTEM 1/4A ANSCHLUSS UND DREHBAREM 1/4M ANSCHLUSS

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | L (m) |  |
|----------|------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BH128016 | TN/F | Ø 8x6            | 4     | 1                                                                                   |
| AH035259 | TN/F | Ø 8x6            | 5     | 1                                                                                   |
| AH035260 | TN/F | Ø 8x6            | 7,5   | 1                                                                                   |
| AH035261 | TN/F | Ø 8x6            | 10    | 1                                                                                   |
| AH035262 | TN/F | Ø 8x6            | 15    | 1                                                                                   |



## 75 - PA11

TUBO FLESSIBILE IN RILSAN 11 DIN 74324 | RILSAN 11 DIN 74324 HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN RILSAN 11 DIN 74324 | SCHLAUCH AUS RILSAN 11 DIN 74324

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) |  (m) |
|----------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037715 | 75/15 | Ø 4x 2,5         | 100                                                                                     |
| AH037702 | 75/2  | Ø 6x4            | 100                                                                                     |
| AH037703 | 75/3  | Ø 8x6            | 100                                                                                     |
| AH037704 | 75/4  | Ø 10x8           | 100                                                                                     |
| AH037705 | 75/5  | Ø 12x10          | 100                                                                                     |
| AH037716 | 75/16 | Ø 14x12          | 100                                                                                     |
| AH037717 | 75/17 | Ø 15x12,5        | 100                                                                                     |
| AH037727 | 75/27 | Ø 16x12          | 100                                                                                     |



## 75 - PA12

TUBO FLESSIBILE IN RILSAN 12 DIN 73378 | RILSAN 12 DIN 73378 HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN RILSAN 12 DIN 73378 | SCHLAUCH AUS RILSAN 12 DIN 73378

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) |  (m) |
|----------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037708 | 75/8  | Ø 4x 2,5         | 100                                                                                     |
| AH037709 | 75/9  | Ø 6x4            | 100                                                                                     |
| AH037710 | 75/10 | Ø 8x6            | 100                                                                                     |
| AH037711 | 75/11 | Ø 10x8           | 100                                                                                     |
| AH037712 | 75/12 | Ø 12x10          | 100                                                                                     |
| AH037713 | 75/13 | Ø 14x12          | 100                                                                                     |
| AH037714 | 75/14 | Ø 15x12,5        | 100                                                                                     |
| AH037726 | 75/26 | Ø 16x12          | 100                                                                                     |

| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) |  (m) |
|----------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037728 | 75/28 | Ø 6x4            | 100                                                                                     |
| AH037729 | 75/29 | Ø 8x6            | 100                                                                                     |
| AH037730 | 75/30 | Ø 10x8           | 100                                                                                     |
| AH037731 | 75/31 | Ø 12x10          | 100                                                                                     |
| AH037732 | 75/32 | Ø 14x12          | 100                                                                                     |
| AH037733 | 75/33 | Ø 16x12          | 100                                                                                     |


| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) |  (m) |
|----------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AH037734 | 75/34 | Ø 6x4            | 100                                                                                       |
| AH037735 | 75/35 | Ø 8x6            | 100                                                                                       |
| AH037736 | 75/36 | Ø 10x8           | 100                                                                                       |
| AH037737 | 75/37 | Ø 12x10          | 100                                                                                       |
| AH037738 | 75/38 | Ø 14x12          | 100                                                                                       |
| AH037739 | 75/39 | Ø 16x12          | 100                                                                                       |



## TA

TUBO FLESSIBILE IN PA12 AUTOESTINGUENTE (COLORE BLU) | SELF EXTINGUISH PA12 FLEXIBLE HOSE (BLU COLOR)  
TUYAU FLEXIBLE EN PA12 IGNIFUGE (COULEUR BLEU) | SCHLAUCH AUS PA12 SELBST LÖSCHEND (BLAU)

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|----------|------|------------------|-------|
| AH037989 | TA   | Ø 12x10          | 100   |
| AH037990 | TA   | Ø 15x12          | 100   |
| AH037991 | TA   | Ø 18x15          | 50    |
| AH037992 | TA   | Ø 22x18          | 50    |



## 77

TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE | POLYETHYLENE FLEXIBLE HOSE | TUYAU FLEXIBLE EN POLYETHYLENE | SCHLAUCH AUS POLYÄTHYLEN

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|----------|------|------------------|-------|
| AH037993 | 77/5 | Ø 6x4            | 100   |
| AH037901 | 77/1 | Ø 8x6            | 100   |
| AH037902 | 77/2 | Ø 10x8           | 100   |
| AH037994 | 77/6 | Ø 12x10          | 100   |



## TP

TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO 98 Shore COLORE BLU | POLYURETHANE 98 Shore FLEXIBLE HOSE (BLU COLOR)  
TUYAU FLEXIBLE EN POLYURETHANE 98 Shore COULEUR BLEU | SCHLAUCH AUS POLYURETHAN 98 Shore

| COD.      | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|-----------|------|------------------|-------|
| AH037995  | TP/1 | Ø 4x2,5          | 100   |
| AH037996  | TP/2 | Ø 6x4            | 100   |
| AH037997  | TP/3 | Ø 8x5,5          | 100   |
| AH037998  | TP/4 | Ø 8x6            | 100   |
| AH037999  | TP/5 | Ø 10x7,5         | 100   |
| AH0379101 | TP/6 | Ø 10x8           | 100   |
| AH0379102 | TP/7 | Ø 12x8           | 100   |
| AH0379103 | TP/8 | Ø 12x9           | 100   |



## 76

TUBO FLESSIBILE IN NYLON PA6 | HOSE IN NYLON PA6 | TUYAU FLEXIBLE EN NYLON PA6 | SCHLAUCH AUS NYLON PA6

| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|----------|------|------------------|-------|
| AH037809 | 76/1 | Ø 4x2            | 100   |
| AH037801 | 76/2 | Ø 6x4            | 100   |
| AH037802 | 76/3 | Ø 8x6            | 100   |
| AH037803 | 76/4 | Ø 10x8           | 100   |
| AH037804 | 76/5 | Ø 12x10          | 100   |





## 74

TUBO GOMMA | RUBBER HOSE | TUYAU CAOUTCHOUC | GUMMISCHLAUCH


| COD.     | MOD.  | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|----------|-------|------------------|-------|
| AH037601 | 74/1  | ø 6x14           | 100   |
| AH037602 | 74/2  | ø 8x17           | 100   |
| AH037609 | 74/9  | ø 10x19          | 100   |
| AH037610 | 74/10 | ø 13x23          | 100   |



## 77

TUBO ANTISTATICO PER IMPIANTI DI VERNICIATURA | ANTI-STATIC HOSE FOR PAINTING SYSTEM  
TUYAU ANTISTATIQUE POUR INSTALLATIONS DE PEINTURE | ANTISTATIK-SCHLAUCH FÜR LACKIERANLAGEN

| COD.      | MOD.  | Øest X Øint (mm) | F    | 📏 (m) |
|-----------|-------|------------------|------|-------|
| AH0379156 | 77/11 | ø 8x15           | 1/4M | 13    |
| AH0379157 | 77/12 | ø 10x17          | 1/4M | 13    |
| AH0379164 | 77/13 | ø 8x15           |      | 50    |
| AH0379168 | 77/14 | ø 10x17          |      | 50    |



## TPVC

TUBO RINFORZATO IN P.V.C. (COLORE NERO) | P.V.C. REINFORCED HOSE (BLACK)  
TUYAU RENFORCE EN PVC (COULEUR NOIR) | VERSTÄRKTER PVC-SCHLAUCH (SCHWARZ)

| COD.      | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|-----------|------|------------------|-------|
| AH0379110 | TPVC | ø 6x14           | 100   |
| AH0379111 | TPVC | ø 8x17           | 100   |
| AH0379112 | TPVC | ø 10x19          | 100   |
| AH0379113 | TPVC | ø 13x23          | 100   |



## TR/PVC

TUBO RINFORZATO IN P.V.C. (COLORE BLU) | P.V.C. REINFORCED HOSE (BLU COLOR)  
TUYAU RENFORCE EN PVC (COULEUR BLEU) | VERSTÄRKTER PVC-SCHLAUCH (BLAU)

| COD.      | MOD.   | Øest X Øint (mm) | F    | L (m) | 📏 |
|-----------|--------|------------------|------|-------|---|
| AH0379104 | TR/PVC | ø 8x13           | 1/4F | 10    | 1 |
| AH0379105 | TR/PVC | ø 8x13           | 1/4F | 20    | 1 |
| AH0379106 | TR/PVC | ø 10x15          | 3/8F | 10    | 1 |
| AH0379107 | TR/PVC | ø 10x15          | 3/8F | 20    | 1 |
| AH0379108 | TR/PVC | ø 13x19          | 1/2M | 10    | 1 |
| AH0379109 | TR/PVC | ø 13x19          | 1/2M | 20    | 1 |



## TBR

TUBO BINATO RACCORDATO IN P.V.C. | TWIN HOSE  
TUYAU JUMELE | DOPPELSCHLÄUCHE

| COD.      | MOD. | Øest X Øint (mm) | 📏 (m) |
|-----------|------|------------------|-------|
| AH0379167 | TBR  | N° 2 - ø 8x6     | 10    |



77

FASCETTE STRINGITUBO A DOPPIA ORECCHIA | HOSE CLAMP WITH TWO TABS  
COLLIER A DOUBLE OREILLE | SCHLAUCHSCHELLE MIT DOPPELTER ÖSE



| COD.     | MOD. | Øest X Øint (mm) | l <sub>max</sub> (m) |
|----------|------|------------------|----------------------|
| AT031106 | 77/5 | 11 ÷ 13          | 100                  |
| AT031107 | 77/6 | 13 ÷ 15          | 100                  |
| AT031108 | 77/7 | 14 ÷ 17          | 100                  |
| AT031109 | 77/8 | 15 ÷ 18          | 100                  |
| AT031110 | 77/9 | 17 ÷ 20          | 100                  |

79/01

UTENSILE TAGLIA TUBI | PIPE CUTTER  
OUTIL COUPE TUYAUX | ROHRSCHEIDWERKZEUG



| COD.     | MOD. | l <sub>max</sub> |
|----------|------|------------------|
| AH031002 | 79/1 | 1                |

18/A | 18/B | 18/C

RUBINETTO DI SCARICO | DRAIN COCK | ROBINET DE PURGE | AUSLASSHAHN

| COD.     | MOD. | F    | l <sub>max</sub> |
|----------|------|------|------------------|
| AH040401 | 18/A | 1/4M | 10               |
| AH040402 | 18/B | 3/8M | 10               |
| AH040403 | 18/C | 1/2M | 10               |



18/D | 18/E

RUBINETTO DI SCARICO MIGNON | MINI DRAIN COCK | ROBINET DE PURGE MIGNON | AUSLASSHAHN KLEIN

| COD.     | MOD. | F    | l <sub>max</sub> |
|----------|------|------|------------------|
| AH040404 | 18/D | 1/8M | 10               |
| AH040405 | 18/E | 1/4M | 10               |



18/F | 18/G | 18/H | 18/I

RUBINETTO DI SCARICO MIGNON CON GUARNIZIONE | MINI DRAIN COCK WITH WASHER | ROBINET DE PURGE MIGNON AVEC JOINT | AUSLASSHAHN KLEIN MITDICHTUNG

| COD.     | MOD. | F    | l <sub>max</sub> |
|----------|------|------|------------------|
| AH040408 | 18/F | 1/8M | 10               |
| AH040409 | 18/G | 1/4M | 10               |
| AH040411 | 18/H | 3/8M | 10               |
| AH040412 | 18/I | 1/2M | 10               |





RUBINETTI DI SCARICO | DRAIN COCKS | ROBINET DE PURGE | AUSLASSHÄHNE

## 36/A

RUBINETTO A CORSOIO CON DADO FRESATO | SLIDING COCK WITH MILLED NUT | ROBINET CURSEUR AVEC ECROU MOLETÉ | SCHIEBERHAHN MIT GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH040101 | 36/A | 1/4M | 5 |
| AH040102 | 36/A | 3/8M | 5 |



## 36/B

RUBINETTO A CORSOIO A BAIONETTA CON MASCHERINA PORTAGOMMA | SLIDING COCK WITH BAYONET CONNECTION AND SLEEVE  
ROBINET CURSEUR A BAIONNETTE MALE AVEC MANCHON PORTE-TUYAU | SCHIEBERHAHN MIT BAJONETT UND GUMMISCHLAUCHHALTERVERKLEIDUNG

| COD.     | MOD. | F        |   |
|----------|------|----------|---|
| AH040202 | 36/B | ø 6 x 14 | 5 |
| AH040207 | 36/B | ø 8 x 17 | 5 |



RACCORDI AD INSERIMENTO RAPIDO | PUSH-IN FITTINGS | RACCORDE À INSERTION RAPIDE | SCHNELLANSCHLÜSSE

## DISTRIBUTORE ARIA/2

DISTRIBUTORE ARIA COMPRESSA 2 VIE | 2-WAY COMPRESSED AIR DISTRIBUTOR  
DISTRIBUTEUR AIR COMPRIÈ A 2 VOIES | DRUCKLUFTVERTEILER 2-FACH

| COD.     | MOD.                | I       | O             |   |
|----------|---------------------|---------|---------------|---|
| BH118844 | DISTRIBUTORE ARIA/2 | 1/2 BSP | N°2 x 1/2 BSP | 1 |



## DISTRIBUTORE ARIA/3

DISTRIBUTORE ARIA COMPRESSA 2 VIE | 3-WAY COMPRESSED AIR DISTRIBUTOR  
DISTRIBUTEUR AIR COMPRIÈ A 3 VOIES | DRUCKLUFTVERTEILER 3-FACH

| €        | MOD.                | I       | O             |   |
|----------|---------------------|---------|---------------|---|
| BH118845 | DISTRIBUTORE ARIA/3 | 1/2 BSP | N°3 x 1/2 BSP | 1 |



RUBINETTI DI LINEA SPECIALI | SPECIAL AIR-LINE TAPS | ROBINETS DE LIGNE SPECIALES | LEITUNGSHÄHNE MIT BESONDEREN AUSFÜHRUNGEN

## AIR/10 | AIR/11 | AIR/12

RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO | LINE TAP WITH MILLED NUT  
ROBINET DE LIGNE AVEC ECROU MOLETÉ | LEITUNGSHAHN MIT GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD.   | F     |   |
|----------|--------|-------|---|
| AH042901 | AIR/10 | 1/8 M | 5 |
| AH042902 | AIR/11 | 1/4 M | 5 |
| AH042903 | AIR/12 | 3/8 M | 5 |



## AIR/13 | AIR/14

RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO | LINE TAP WITH MILLED NUT  
ROBINET DE LIGNE AVEC ECROU MOLETÉ | LEITUNGSHAHN MIT GEFRÄSTER MUTTER

| COD.     | MOD.   | F     |   |
|----------|--------|-------|---|
| AH042904 | AIR/13 | 1/8 F | 5 |
| AH042905 | AIR/14 | 1/4 F | 5 |



## AIR/ 15 | AIR/16 | AIR/17

RUBINETTO DI LINEA FILETTATO | *THREADED LINE TAP*  
 ROBINET DE LIGNE MOLETE | *LEITUNGSHAHN MIT GEWINDE*

| COD.     | MOD.   | F1    |   |
|----------|--------|-------|---|
| AH043001 | AIR/15 | 1/8 M | 5 |
| AH043002 | AIR/16 | 1/4 M | 5 |
| AH043003 | AIR/17 | 3/8 M | 5 |



## AIR/ 18 | AIR/19

RUBINETTO DI LINEA FILETTATO | *THREADED LINE TAP*  
 ROBINET DE LIGNE MOLETE | *LEITUNGSHAHN MIT GEWINDE*

| COD.     | MOD.   | F1    |   |
|----------|--------|-------|---|
| AH043004 | AIR/18 | 1/8 F | 5 |
| AH043005 | AIR/19 | 1/4 F | 5 |



## AIR/20 | AIR/21 | AIR/22

RUBINETTO DI LINEA FILETTATO | *THREADED LINE TAP*  
 ROBINET DE LIGNE MOLETE | *LEITUNGSHAHN MIT GEWINDE*

| COD.     | MOD.   | F1    | F2    |   |
|----------|--------|-------|-------|---|
| AH043006 | AIR/20 | 1/8 M | 1/8 F | 5 |
| AH043007 | AIR/21 | 1/4 M | 1/4 F | 5 |
| AH043008 | AIR/22 | 3/8 M | 3/8 F | 5 |



RUBINETTI DI LINEA IN OTTONE | *BRASS LINE TAPS* | ROBINETS DE LIGNE EN LAITON | *LEITUNGSHÄHNE AUS MESSING*



## 21/D

RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO  
*LINE TAP WITH MILLED NUT*  
 ROBINET DE LIGNE AVEC ECROU MOLETE  
*LEITUNGSHAHN MIT GEFRÄSTER MUTTER*

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH042302 | 21/D | 1/4 M | 5 |
| AH042303 | 21/D | 3/8 M | 5 |



## 21/E

RUBINETTO DI LINEA CON DADO FRESATO  
*LINE TAP WITH MILLED NUT*  
 ROBINET DE LIGNE AVEC ECROU MOLETE  
*LEITUNGSHAHN MIT GEFRÄSTER MUTTER*

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH042402 | 21/E | 1/4 F | 5 |
| AH042403 | 21/E | 3/8 F | 5 |



## 21/F

RUBINETTO DI LINEA ENTRATA USCITA FEMMINA  
*FEMALE THREADED INLET AND OUTLET LINE TAP*  
 ROBINET DE LIGNE ENTREE SORTIE FEMELLE  
*LEITUNGSHAHN EINGANG AUSGANG MIT INNENGEWINDE*

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH042501 | 21/F | 1/8 F | 5 |
| AH042502 | 21/F | 1/4 F | 5 |
| AH042503 | 21/F | 3/8 F | 5 |
| AH042504 | 21/F | 1/2 F | 5 |



## 21/G

RUBINETTO DI LINEA FILETTATO MASCHIO FEMMINA  
*MALE/FEMALE THREADED LINE TAP*  
 ROBINET DE LIGNE FILETE MALE FEMELLE  
*LEITUNGSHAHN MIT AUSSEN-/INNENGEWINDE*

| COD.     | MOD. | F     | F2    |   |
|----------|------|-------|-------|---|
| AH042602 | 21/G | 1/4 M | 1/4 F | 5 |
| AH042603 | 21/G | 3/8 M | 3/8 F | 5 |
| AH042604 | 21/G | 1/2 M | 1/2 F | 5 |



## 21/H

RUBINETTO DI LINEA FILETTATO MASCHIO | *MALE/FEMALE THREADED LINE TAP* | ROBINET DE LIGNE FILETE MALE | *LEITUNGSHAHN MIT AUSSENGEWINDE*

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH042702 | 21H  | 1/4 M | 5 |
| AH042703 | 21H  | 3/8 M | 5 |
| AH042704 | 21H  | 1/2 M | 5 |





RUBINETTI DI LINEA IN OTTONE PER GRANDI PORTATE | BRASS LINE TAPS FOR LARGE FLOW CAPACITY  
ROBINETS DE LIGNE EN LAITON POUR GRANDS DEBITS | LEITUNGSHAHN AUS MESSING FÜR GROSSE FÖRDERMENGEN

## 14/MD | 15/MD | 16/MD | 17/MD

RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO FEMMINA/FEMMINA | FEMALE/FEMALE THREADED LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY  
ROBINET DE LIGNE POUR GRANDS DEBITS FILETE FEMELLE/FEMELLE | LEITUNGSHAHN FÜR GROSSE FÖRDERMENGEN MIT DOPPELTE INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F     |   |  |
|----------|-------|-------|---|--|
| AH041601 | 14/MD | 3/8 F | 5 |  |
| AH041602 | 15/MD | 1/2 F | 5 |  |
| AH041603 | 16/MD | 3/4 F | 5 |  |
| AH041604 | 17/MD | 1" F  | 5 |  |



## 18/MD | 19/MD | 20/MD | 21/MD

RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO MASCHIO/FEMMINA | MALE/FEMALE THREADED LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY  
ROBINET DE LIGNE POUR GRANDS DEBITS FILETE MALE/FEMELLE | LEITUNGSHAHN FÜR GROSSE FÖRDERMENGEN MIT AUSSEN UND INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F1    | F2    |   |
|----------|-------|-------|-------|---|
| AH041605 | 18/MD | 3/8 M | 3/8 F | 5 |
| AH041606 | 19/MD | 1/2 M | 1/2 F | 5 |
| AH041607 | 20/MD | 3/4 M | 3/4 F | 5 |
| AH041608 | 21/MD | 1" M  | 1" F  | 5 |



## 22/MD | 23/MD | 24/MD | 25/MD

RUBINETTO DI LINEA PER GRANDI PORTATE FILETTATO MASCHIO | MALE THREADED LINE TAP FOR LARGE FLOW CAPACITY  
ROBINET DE LIGNE POUR GRANDS DEBITS FILETE MALE | LEITUNGSHAHN FÜR GROSSE FÖRDERMENGEN MIT AUSSENGEWINDE

| COD.     | MOD.  | F1    | F2    |   |
|----------|-------|-------|-------|---|
| AH041609 | 22/MD | 3/8 M | 3/8 F | 5 |
| AH041610 | 23/MD | 1/2 M | 1/2 F | 5 |
| AH041611 | 24/MD | 3/4 M | 3/4 F | 5 |
| AH041612 | 25/MD | 1" M  | 1" F  | 5 |



## 620

RUBINETTO DI LINEA | LINE TAP | ROBINET DE LIGNE | LEITUNGSHAHN

| COD.     | MOD.    | F   | F1  |   |
|----------|---------|-----|-----|---|
| AH034601 | 620 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5 |
| AH034602 | 620 3/8 | 3/8 | 1/4 | 5 |



## 622

RUBINETTO DI LINEA | LINE TAP | ROBINET DE LIGNE | LEITUNGSHAHN

| COD.     | MOD. | F   | F1  |   |
|----------|------|-----|-----|---|
| AH034701 | 622  | 1/4 | 1/4 | 1 |



## 24/CL

VALVOLA DI RITENUTA ORIZZONTALE | HORIZONTAL NON RETURN VALVE | CLAPET ANTIRETOUR HORIZONTAL | HORIZONTALES RÜCKHALTEVENTIL

| COD.     | MOD.  | F1   | F    |  |
|----------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH042013 | 24/CL | 1/2M | 1/2F | 1                                                                                 |

| COD.     | MOD.  | PARTI DI RICAMBIO   SPARE PARTS |  |
|----------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BA048209 | 24/CL | Molla / Spring                  | 1                                                                                 |
| BB048321 | 24/CL | Pistoncino Ø 17 / Piston Ø 17   | 1                                                                                 |



## 24 | 24/C | 24/D

VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE | VERTICAL NON RETURN VALVE | CLAPET ANTIRETOUR VERTICAL | SENKRECHTES RÜCKHALTEVENTIL

| COD.     | MOD. | F1   | F    |  |
|----------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH042008 | 24   | 3/8M | 1/2F | 1                                                                                 |
| AH042005 | 24/C | 1/2M | 1/2F | 1                                                                                 |
| AH042006 | 24/D | 3/4M | 3/4F | 1                                                                                 |

| COD.     | MOD. | PARTI DI RICAMBIO   SPARE PARTS |  |
|----------|------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BA048207 | 24   | Molla / Spring                  | 1                                                                                 |
| BB048206 | 24   | Pistoncino Ø 15 / Piston Ø 15   | 1                                                                                 |
| BA048209 | 24/C | Molla / Spring                  | 1                                                                                 |
| BB048208 | 24/C | Pistoncino Ø 20 / Piston Ø 20   | 1                                                                                 |
| BA048209 | 24/D | Molla / Spring                  | 1                                                                                 |
| BB048208 | 24/D | Pistoncino Ø 20 / Piston Ø 20   | 1                                                                                 |



## 24/DP

VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE PESANTE | VERTICAL NON RETURN VALVE HEAVY MODEL | CLAPET ANTIRETOUR VERTICAL LOURD | SENKRECHTES RÜCKHALTEVENTIL SCHWERMODELL

| COD.     | MOD.  | F1   | F    |  |
|----------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH042009 | 24/DP | 3/4M | 3/4F | 1                                                                                   |

| COD.     | MOD.  | PARTI DI RICAMBIO   SPARE PARTS |  |
|----------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BA048120 | 24/DP | Molla / Spring                  | 1                                                                                   |
| BB048311 | 24/DP | Pistoncino Ø 26 / Piston Ø 26   | 1                                                                                   |
| BC048308 | 24/DP | Guarnizione / Washer            | 1                                                                                   |



## 24/E

VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE | VERTICAL NON RETURN VALVE | CLAPET ANTIRETOUR VERTICAL | SENKRECHTES RÜCKHALTEVENTIL

| COD.     | MOD. | F1   | F    |  |
|----------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH042007 | 24/E | 1" F | 1" F | 1                                                                                   |

| COD.     | MOD. | PARTI DI RICAMBIO   SPARE PARTS |  |
|----------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB048311 | 24/E | Pistoncino Ø 26 / Piston Ø 26   | 1                                                                                   |
| BA048120 | 24/E | Molla / Spring                  | 1                                                                                   |





## 22/N

VALVOLA ORDINARIA DI MASSIMA AD APERTURA TOTALE | **ORDINARY FULL OPENING VALVE**  
 VANNE ORDINAIRE MAXIMALE A OUVERTURE TOTALE | **SICHERHEITSVENTIL MIT GESAMTÖFFNUNG**

| COD.     | MOD.   | F   |   | PORTATA (A12BAR) |
|----------|--------|-----|---|------------------|
| AH043301 | 22/A/N | 1/4 | 5 | 2888 l/min       |
| AH043302 | 22/B/N | 3/8 | 5 | 5093 l/min       |
| AH043303 | 22/C/N | 1/2 | 5 | 5093 l/min       |
| AH043304 | 22/D/N | 3/4 | 1 | 17201 l/min      |
| AH043305 | 22/E/N | 1   | 1 | 17027 l/min      |



## 22/O

VALVOLA DI SICUREZZA AD APERTURA TOTALE **OMOLOGATE PED** | **FULL OPENING SAFETY VALVE PED CERTIFIED**  
 VANNE DE SECURITE A OUVERTURE TOTALE **HOMOLOGUEE PED** | **SICHERHEITSVENTIL MIT GESAMTÖFFNUNG PED-ZULASSUNG**

| COD.     | MOD.   | F   |   | PORTATA (A12BAR) |
|----------|--------|-----|---|------------------|
| AH043401 | 22/B/O | 3/8 | 1 | 5093 l/min       |
| AH043402 | 22/C/O | 1/2 | 1 | 5093 l/min       |
| AH043403 | 22/D/O | 3/4 | 1 | 17201 l/min      |
| AH043404 | 22/E/O | 1   | 1 | 17027 l/min      |



## AP/1

PISTOLA DI SOFFIAGGIO CON UGELLO CORTO | **BLOW GUN WITH SHORT NOZZLE**  
 SOUFFLETTE AVEC BUSE COURTE | **BLASPISTOLE MIT KURZER DÜSE**

| COD.     | MOD. | F    |    |
|----------|------|------|----|
| AH051122 | AP/1 | 1/4F | 40 |


| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH051118 | AP/1 | 1/4F | 1 |



## AP/2

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA LUNGA | **BLOW GUN WITH LONG NOZZLE**  
 SOUFFLETTE A CANNE LONGUE | **BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF**

| COD.     | MOD.           | F    |   |
|----------|----------------|------|---|
| AH051242 | AP/2 - 500 mm  | 1/4F | 1 |
| AH051243 | AP/2 - 1000 mm | 1/4F | 1 |



## AP/3

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA | **BLOW GUN WITH BENT NOZZLE**  
 SOUFFLETTE A CANNE PLIEE | **BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF**

| COD.     | MOD.          | F    |    |
|----------|---------------|------|----|
| AH051322 | AP/3 - 100 mm | 1/4F | 40 |

| COD.     | MOD.          | F    |   |
|----------|---------------|------|---|
| AH051318 | AP/3 - 100 mm | 1/4F | 1 |



## AP/3G

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA CON UGELLO ANTIGRAFFIO | BLOW GUN WITH BENT TUBE AND ANTI-SCRATCH NOZZLE  
 SOUFFLETTE A CANNE PLIEE AVEC BUSE ANTI-RAYURE | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF UND KRATZFESTER DÜSE


| COD.     | MOD.            | F    |   |
|----------|-----------------|------|---|
| AH052018 | AP/3/G - 105 mm | 1/4F | 1 |



## AP/3 AR

PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA CON UGELLO ANTI RUMORE | BLOW GUN WITH BENT TUBE AND SILENCER NOZZLE  
 SOUFFLETES A CANNE PLIEE AVEC BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF UND GERÄUSCHLOSER DÜSE


| COD.     | MOD.              | F    |   |
|----------|-------------------|------|---|
| AH052118 | AP/3 /AR - 105 mm | 1/4F | 1 |



## AP/AR

PISTOLA SOFFIAGGIO UGELLO ANTI RUMORE | BLOW GUN WITH SILENCER NOZZLE  
 SOUFFLETES BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GERÄUSCHLOSER DÜSE


| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH051618 | AP/AR | 1/4F | 1 |



## AP/V

PISTOLA SOFFIAGGIO VENTURI | BLOW GUN WITH VENTURI NOZZLE  
 SOUFFLETES VENTURI | BLASPISTOLE VENTURI

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH051718 | AP/V | 1/4F | 1 |





PISTOLE DI SOFFIAGGIO | BLOW GUNS | SOUFFLETES | LUFTBLASPISTOLEN

## AP/BOX

ESPOSITORE PISTOLE AP | AP DISPLAY BOX  
PRESENTOIR PISTOLET AP | AUSSTELLER PISTOLEN AP

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AH121005 | AP/BOX | 1/4F | 1 |

Contenuto | Content | Contenu | Inhalt

- AP3/G 2pcs
- AP3/AR 2pcs
- AP3 6pcs
- AP1/G 2pcs
- AP/AR 2pcs
- AP1 6pcs

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AH121009 | AP/BOX | 1/4F | 1 |

Contenuto | Content | Contenu | Inhalt

- AP3 10pcs
- AP1 10pcs



## ACCESSORI PER PISTOLE AP E 25/A2 | ACCESSORIES FOR BLOW GUNS MOD.AP AND 25/A2

ACCESSORI PER PISTOLE MOD. AP E 25/A2 | ACCESSORIES FOR BLOW GUNS MOD.AP AND 25/A2  
ACCESSOIRES POUR PISTOLETS MOD. AP ET 25/A2 | ZUBEHÖR FÜR PISTOLEN MOD. AP UND 25/A2

### S

SCHERMO ANTISCHEGGE | PROTECTIVE SCREEN  
ECRAN ANTI-ECLABOUSSURES | SCHUTZSCHILD



| COD.     | MOD. |   |
|----------|------|---|
| BE058150 | S    | 1 |

### G

UGELLO ANTIGRAFFIO | ANTI SCRATCH NOZZLE  
BUSE ANTI-RAUYURE | KRATZFESTE DÜSE



| COD.     | MOD. |   |
|----------|------|---|
| BE058140 | G    | 1 |

### AR

UGELLO SILENZIATO | SILENCER NOZZLE  
BUSE SILENCIEUSE | GERÄUSCHLOSE DÜSE



| COD.     | MOD. |   |
|----------|------|---|
| BE058120 | AR   | 1 |

## AP/3-S

KIT SOFFIAGGIO | BLOWING KIT | KIT SOUFFLAGE | BLASE-SET

| COD.     | MOD.   | F         |   |
|----------|--------|-----------|---|
| AH051358 | AP/3-S | 15/A OMNI | 1 |



## AP/3-SC

KIT SOFFIAGGIO CAMION | BLOWING KIT FOR TRUCK | KIT SOUFFLAGE CAMION | BLASE-SET LKW

| COD.     | MOD.    | F         |   |
|----------|---------|-----------|---|
| AH051359 | AP/3-SC | 15/A OMNI | 1 |



## 25/B1-RB

PISTOLA SOFFIAGGIO CON PROTEZIONE IN GOMMA | BLOW GUN WITH RUBBER PROTECTION  
SOUFFLETTE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC | BLASPISTOLE MIT GUMMISCHUTZ

| COD.     | MOD.     | F    |  |
|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH052801 | 25/B1-RB | 11/A | 1                                                                                 |
| AH052804 | 25/B1-RB | 11/A | 40                                                                                |
| AH052802 | 25/B1-RB | 1/4F | 1                                                                                 |
| AH052812 | 25/B1-RB | 1/4F | 40                                                                                |




## 25/B2-RB

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA CON PROTEZIONE IN GOMMA | BLOW GUN WITH LONG NOZZLE WITH RUBBER PROTECTION  
SOUFFLETTE BUSE LONGUE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC | BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF MIT GUMMISCHUTZ

| COD.     | MOD.              | F    |  |
|----------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH052901 | 25/B2-RB - 180 mm | 11/A | 1                                                                                 |
| AH052904 | 25/B2-RB - 180 mm | 11/A | 40                                                                                |
| AH052902 | 25/B2-RB - 180 mm | 1/4F | 1                                                                                 |
| AH052913 | 25/B2-RB - 180 mm | 1/4F | 40                                                                                |

| COD.     | MOD.               | F    |  |
|----------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH052905 | 25/B2-RB - 500 mm  | 1/4F | 1                                                                                   |
| AH052906 | 25/B2-RB - 1000 mm | 1/4F | 1                                                                                   |



## 25/B1

PISTOLA SOFFIAGGIO | BLOW GUN | SOUFFLETTE | BLASPISTOLE

| COD.      | MOD.  | F    |  |
|-----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH050101  | 25/B1 | 11/A | 1                                                                                   |
| AH050126  | 25/B1 | 11/A | 40                                                                                  |
| AH050109  | 25/B1 | 1/4F | 1                                                                                   |
| AH0501109 | 25/B1 | 1/4F | 40                                                                                  |



## 25/B2

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA | BLOW GUN WITH LONG NOZZLE  
SOUFFLETTE A CANNE LONGUE | BLASPISTOLE MIT LANGEM LAUF


| COD.     | MOD.           | F    |  |
|----------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH050301 | 25/B2 - 180 mm | 11/A | 1                                                                                   |
| AH050366 | 25/B2 - 180 mm | 11/A | 40                                                                                  |
| AH050307 | 25/B2 - 180 mm | 1/4F | 1                                                                                   |
| AH050386 | 25/B2 - 180 mm | 1/4F | 40                                                                                  |



## 25/AN

PISTOLA SOFFIAGGIO ANTI INFORTUNISTICA | BLOW GUN WITH SAFETY NOZZLE  
SOUFFLETTE AVEC BUSE DE SECURITE | SICHERHEITS AUSBLASPISTOLEN

| COD.     | MOD.  | F    |  |
|----------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH050501 | 25/AN | 11/A | 1                                                                                   |
| AH050508 | 25/AN | 1/4F | 1                                                                                   |






## 25/AR

PISTOLA SOFFIAGGIO UGELLO ANTIRUMORE | BLOW GUN WITH SOUND DEADENING NOZZLE  
SOUFFLETTE AVEC BUSE ANTI-BRUIT | BLASPISTOLE MIT GERÄUSCHLOSER DÜSE

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH050901 | 25/AR | 11/A | 1 |
| AH050905 | 25/AR | 1/4F | 1 |



## 25/B2 ALFA

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA FLESSIBILE | BLOW GUN WITH FLEXIBLE NOZZLE  
SOUFFLETTE A CANNE FLEXIBLE | BLASPISTOLE FLEXIBLER LAUF

| COD.     | MOD.                | F    |   |
|----------|---------------------|------|---|
| AH050311 | 25/B2 ALFA - 200 mm | 11/A | 1 |



## 25/A2

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA | BLOW GUN WITH BENT NOZZLE  
SOUFFLETTE CANNE PLIEE | BLASPISTOLE MIT GEBOGENEM LAUF

| COD.     | MOD.           | F    |   |
|----------|----------------|------|---|
| AH050608 | 25/A2 - 110 mm | 11/A | 1 |
| AH050614 | 25/A2 - 110 mm | 1/4F | 1 |



## 25/B3

PISTOLA SOFFIAGGIO BECCUCCIO GOMMA | BLOW GUN WITH RUBBER NOZZLE  
SOUFFLETTE AVEC BUSE EN CAOUTCHOUC | PISTOLE MIT GUMMISCHNABEL

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH050701 | 25/B3 | 11/A | 5 |



## PEN-AIR/G

PENNA SOFFIATRICE D'ARIA - UGELLO ANTIGRAFFIO | MINI BLOW GUN WITH ANTI SCRATCH RUBBER NOZZLE  
SOUFFLETTE AVEC BUSE ANTI-RAYURE | LUFTBLASSTIFT - KRATZFESTE DÜSE

| COD.     | MOD.      | F         |   |
|----------|-----------|-----------|---|
| AH052726 | PEN-AIR/G | 15/A OMNI | 1 |



## KIT KB4

KIT 4 PEZZI | 4-PIECE KIT | KIT 4 PIECES | 4 STÜCK KIT

| COD.     | MOD.    | F    |   |
|----------|---------|------|---|
| AH120679 | KIT KB4 | 11/A | 1 |



## KIT F1/E

KIT 5 PEZZI | 5-PIECE KIT | KIT 5 PIECES | 5 STÜCK KIT

| COD.     | MOD.     | F    |   |
|----------|----------|------|---|
| AH120601 | KIT F1/E | 11/A | 1 |



## KIT F1/S

KIT 5 PEZZI | 5-PIECE KIT | KIT 5 PIECES | 5 STÜCK KIT

| COD.     | MOD.     | F    |   |
|----------|----------|------|---|
| AH120801 | KIT F1/S | 11/A | 1 |



## KIT GONFIA & SOFFIA

KIT GONFIA E SOFFIA 25/D-RB + AP/1 | KIT BLOW-INFLATE | KIT GONFLAGE/SOUFFLAGE | BLASEN+AUFBLASEN KIT

| COD.       | MOD.                           | F    |   |
|------------|--------------------------------|------|---|
| AH2590001A | 25/D-RB + AP/1 SCAT TECHNOLOGY | 15/A | 1 |
| AH2590002A | 25/D-RB + AP/1 N°6 IN AP BOX   | 15/A | 1 |





## 26/B

PISTOLA PER LAVAGGIO CON NAFTA CON SERBATOIO ALLUMINIO | PARAFFIN SPRAY GUN WITH ALUMINIUM CUP  
PISTOLET POUR LAVAGE AVEC NAPHTA AVEC RESERVOIR ALUMINIUM | PISTOLE FÜR REINIGUNG MIT NAPHTA MIT ALUBECHER

| COD.       | MOD. | F    |    |
|------------|------|------|----|
| AH0701001A | 26/B | 11/A | 1  |
| AH0701002A | 26/B | 11/A | 20 |
| AH0701003A | 26/B | 1/4F | 1  |



## 26/B-TN

PISTOLA PER LAVAGGIO CON NAFTA CON SERBATOIO ACCIAIO | PARAFFIN SPRAY GUN WITH STEEL CUP  
PISTOLET POUR LAVAGE AVEC NAPHTA AVEC RESERVOIR ACIER | PISTOLE FÜR REINIGUNG MIT NAPHTA MIT STAHLBECHER

| COD.       | MOD.    | F    |    |
|------------|---------|------|----|
| AH0702001A | 26/B TN | 11/A | 1  |
| AH0702002A | 26/B TN | 11/A | 20 |
| AH0702003A | 26/B TN | 1/4F | 1  |



## 26/E

PISTOLA NEBULIZZATRICE PER PRODOTTI AGGRESSIVI | SPRAY GUN FOR CORROSIVE PRODUCTS  
PISTOLET NEBULISATEUR POUR PRODUITS AGRESSIFS | SPRÜHPISTOLE FÜR AGGRESSIVE PRODUKTE

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH071310 | 26/E | 11/A | 1 |



## 26/LR

LANCIA LAVAGGIO ARIA-ACQUA | AIR/WATER WASHING GUN  
LANCE LAVAGE AIR-EAU | LUFT-WASSER - REINIGUNGSSTRAHLROHR

| COD.       | MOD.  | F    |   |
|------------|-------|------|---|
| AH0703001A | 26/LR | 11/A | 1 |



## 26/F

LANCIA LAVAGGIO PER LIQUIDI IN PRESSIONE  
WASHING GUN FOR LIQUIDS UNDER PRESSURE  
LANCE LAVAGE POUR LIQUIDES SOUS PRESSION  
REINIGUNGSSTRAHLROHR FÜR UNTER DRUCK STEHENDE FLÜSSIGKEITEN

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH070801 | 26/F | ø 2,5 | 2 |
| AH070802 | 26/F | ø 3,5 | 2 |

Per tubo ø12 x 21 | For pipes ø12 x 21 | Pour tuyau ø12 x 21 | Für Gummischlauch



## 26/F ALFA

LANCIA LAVAGGIO PER LIQUIDI IN PRESSIONE  
WASHING GUN FOR LIQUIDS UNDER PRESSURE  
LANCE LAVAGE POUR LIQUIDES SOUS PRESSION  
REINIGUNGSSTRAHLROHR FÜR UNTER DRUCK STEHENDE FLÜSSIGKEITEN

| COD.     | MOD.      | F     |   |
|----------|-----------|-------|---|
| AH070803 | 26/F ALFA | ø 2,5 | 2 |
| AH070804 | 26/F ALFA | ø 3,5 | 2 |



## 26

PISTOLA PER EROGAZIONE ACQUA | LOW PRESSURE WATER GUN | PISTOLET POUR DISTRIBUTION EAU | PISTOLE FÜR DIE ABGABE VON WASSER

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH071001 | 26   | 11/a | 5 |



## 26/CR

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI | WASHING GUN FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS  
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS | PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN

| COD.     | MOD.  | F    |  |
|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH072101 | 26/CR | 3/8F | 1                                                                                 |



## 26/CR-G

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI CON REGOLAZIONE DELLA ROSA E DEL GETTO  
 WASHING GUN FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH ADJUSTABLE ROUND SPRAY PATTERN JET  
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS AVEC REGLAGE DU JET ROND  
 PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN MIT EINSTELLUNG DER ATOMISIERUNG

| COD.     | MOD.          | F    |  |
|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH072201 | 26/CR-G ø 2,5 | 3/8F | 1                                                                                 |
| AH072202 | 26/CR-G ø 3,5 | 3/8F | 1                                                                                 |



## 26/CR-GL

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI CON REGOLAZIONE DELLA ROSA E DEL GETTO A CANNA LUNGA  
 WASHING GUN WITH LONG TUBE FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH ADJUSTABLE ROUND SPRAY PATTERN JET  
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS AVEC REGLAGE DU JET ROND A BUSE LONGUE  
 PISTOLE ZUR ABGABE VON NICHT AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN MIT EINSTELLUNG DER ATOMISIERUNG MIT LANGEM LAUF


| COD.     | MOD.           | F    |  |
|----------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH072501 | 26/CR-GL ø 2,5 | 3/8F | 1                                                                                   |
| AH072502 | 26/CR-GL ø 3,5 | 3/8F | 1                                                                                   |



## 26/CR-VL

PISTOLA EROGAZIONE LIQUIDI NON AGGRESSIVI CON GETTO A VENTAGLIO A CANNA LUNGA  
 WASHING GUN WITH LONG PIPE FOR NON AGGRESSIVE LIQUIDS WITH FAN PATTERN JET  
 PISTOLET DISTRIBUTION LIQUIDES NON AGRESSIFS AVEC JET EN EVENTAIL A BUSE LONGUE  
 PISTOLE FÜR NICHT-AGGRESSIVEN FLÜSSIGKEITEN, MIT LANGER FÄCHERSTRAHLDUESE

| COD.     | MOD.     | F    |  |
|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH072601 | 26/CR-VL | 3/8F | 1                                                                                   |





## 25/FLEX-80 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA CON MANOMETRO AMMORTIZZATO ANTI-SHOCK | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH CUSHIONED SHOCKPROOF PRESSURE GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE AVEC MANOMÈTRE FLEXIBLE ET ANTICHOC | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER MONTIERT AUF DAEMPFUNGSOCKE

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1715251A                                | 25/FLEX 80 OM                                                                     | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068692                                  | Posteriore ø 80 (scala 0-12 bar EEC)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°421 del 21/06/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 421 of 06/21/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 421 du 21/06/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 421 vom 21/06/2022



D.MISE N.421  
21-06-2022



## 25/FLEX-60 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA CON MANOMETRO AMMORTIZZATO ANTI-SHOCK | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH CUSHIONED SHOCKPROOF PRESSURE GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE AVEC MANOMÈTRE FLEXIBLE ET ANTICHOC | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER MONTIERT AUF DAEMPFUNGSOCKE

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1715201A                                | 25/FLEX 60 OM                                                                     | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068498                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-10 bar EEC)<br>Rear connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 |   |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°421 del 21/06/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 421 of 06/21/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 421 du 21/06/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 421 vom 21/06/2022



D.MISE N.421  
21-06-2022



## 25/GR-80 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA MANOMETRO Ø80 | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH Ø80 mm GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE MANOMETRE Ø80 | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1701001A                                | 25/GR-80 OM                                                                       | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068692                                  | Posteriore ø 80 scala (0-12 bar EEC)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°523 del 26/07/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 523 of 07/26/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 523 du 26/07/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 523 vom 26/07/2022



D.MISE N.523  
26-07-2022



## 25/GR-60 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA MANOMETRO Ø60 | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH Ø60 mm GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE MANOMETRE Ø60 | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø60

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1704001A                                | 25/GR-60 OM                                                                       | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068498                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-10 bar EEC)<br>Rear connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°523 del 26/07/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 523 of 07/26/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 523 du 26/07/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 523 vom 26/07/2022



D.MISE N.523  
26-07-2022



## 25/G-80 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA MANOMETRO Ø80 | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH Ø80 mm GAUGE  
 PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE MANOMETRE Ø80 | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1705001A                                | 25/G-80 OM                                                                        | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068692                                  | Posteriore ø 80 (scala 0-12 bar CEE)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°716 del 25/10/2022  
 Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 716 of 10/25/2022  
 Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 716 du 25/10/2022  
 Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 716 vom 25/10/2022



D.MISE N.716  
25-10-2022



## 25/G-60 OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA MANOMETRO Ø60 | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH Ø60 mm GAUGE  
 PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE MANOMETRE Ø60 | PROFESSIONELLER GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø60

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1706003A                                | 25/G-60 OM                                                                        | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068498                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-10 bar CEE)<br>Rear connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 |   |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°716 del 25/10/2022  
 Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 716 of 10/25/2022  
 Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 716 du 25/10/2022  
 Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 716 vom 25/10/2022



D.MISE N.716  
25-10-2022



## 25/D-RB OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO CON PROTEZIONE IN GOMMA OMOLOGATA | CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH RUBBER PROTECTION  
 PISTOLET DE GONFLAGE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC HOMOLOGUÉE | GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT GUMMISCHUTZ

| COD.                                      | MOD.                                                                                 | F                 |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1708001A                                | 25/D-RB OM                                                                           | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                      |                   |   |
| BM068494                                  | Radiale ø 60 CEE (scala 0-10 bar EEC)<br>Radial connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE n° 455 del 28/06/2022  
 Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No 455 of 06/28/2022  
 Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 455 du 28/06/2022  
 Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 455 vom 28/06/2022



D.MISE N.455  
28-06-2022



## 25/D OM

PISTOLA DI GONFIAGGIO OMOLOGATA | CERTIFIED TYRE INFLATING GUN | PISTOLET DE GONFIAGGIO HOMOLOGUÉE | GEEICHTER REIFENFÜLLER

| COD.                                      | MOD.                                                                                 | F                 |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1707205A                                | 25/D OM                                                                              | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                      |                   |   |
| BM068494                                  | Radiale ø 60 CEE (scala 0-10 bar EEC)<br>Radial connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE n° 455 del 28/06/2022  
 Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No 455 of 06/28/2022  
 Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 455 du 28/06/2022  
 Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 455 vom 28/06/2022



D.MISE N.455  
28-06-2022





## KIT 25/GR 60 - VP

KIT GONFIAGGIO RUOTE CAMION CON PISTOLA DI GONFIAGGIO OMOLOGATA | CERTIFIED TYRE INFLATING KIT FOR TRUCK TYRES  
KIT GONFLAGE ROUES CAMION AVEC PISTOLET DE GONFLAGE HOMOLOGUE | LKW-GEEICHTER REIFENFÜLLER SET

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                    |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| AH1704007A                                | KIT 25/GR 60 - VP                                                                 | 15/A OMNI            | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                      |   |
| BM068498                                  | Posteriore Ø 60 (scala 0-10 bar EEC)<br>Rear connection Ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B<br>UNI ISO/7 |   |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°523 del 26/07/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 523 of 07/26/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 523 du 26/07/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 523 vom 26/07/2022



D.MISE N.523  
26-07-2022



## 25/GR-80 SECURE TYPE

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE OMOLOGATA MANOMETRO Ø80 | PROFESSIONAL CERTIFIED TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø80  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL HOMOLOGUE MANOMETRE Ø80 | PROFESSIONNELLEE GEEICHTER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1701003A                                | 25/GR -80 OM SECURE TYPE                                                          | 15/A OMNI         | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                   |                   |   |
| BM068692                                  | Posteriore Ø 80 (scala 0-12 bar EEC)<br>Rear connection Ø 80 (0-12 bar scale EEC) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE N°523 del 26/07/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No. 523 of 07/26/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 523 du 26/07/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 523 vom 26/07/2022



CON TECNOLOGIA **QUIK-LOK**  
WITH QUIK-LOK TECHNOLOGY

D.MISE N.523  
26-07-2022



## MANOMETRO EEC | EEC GAUGE MANOMETRE EEC | EWG MANOMETER

MANOMETRO EEC PER GONFIAGGIO PNEUMATICI | EEC GAUGE FOR TYRE INFLATION  
MANOMETRE EEC POUR GONFLAGES PNEUMATIQUES | EWG MANOMETER FÜR REIFENFÜLLER

| COD.     | MOD.          | Ø   | Scala   Scale  <br>Échelle   Skala |                   | Classe di<br>precisione |     |
|----------|---------------|-----|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----|
| BM068692 | Manometro EEC | Ø80 | 0-12 bar                           | G 1/4 B UNI ISO/7 | POSTERIORE              | 1.6 |
| BM068498 | Manometro EEC | Ø60 | 0-12 bar/0-170 psi                 | G 1/4 B UNI ISO/7 | POSTERIORE              | 1.6 |
| BM068494 | Manometro EEC | Ø60 | 0-10 bar                           | G 1/4 B UNI ISO/7 | RADIALE                 | 1.6 |

- Manometro con approvazione di tipo EEC (conforme EN 12645:2014)
- Classe di precisione 1.6
- Manomètre Homologation EEC (conforme EN 12645:2014)
- Classe de précision 1.6
- EEC approval type gauge (complying with EN 12645:2014)
- 0-12bar Scale precision class 1.6
- EWG Typenzulassung Manometer (gemäß EN 12645:2014)
- Genauigkeitsklasse 1.6



# KIT CAMION LIGHT

KIT GONFIAGGIO RUOTE CAMION CON PISTOLA DI GONFIAGGIO OMOLOGATA | CERTIFIED TYRE INFLATING KIT FOR TRUCK TYRES  
KIT GONFLAGE ROUES CAMION AVEC PISTOLET DE GONFLAGE HOMOLOGUÉ | LKW-GEEICHTER REIFENFÜLLER SET

| COD.                                      | MOD.                                                                                 | F                    |   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| AH1707238A                                | KIT GONFIAGGIO CAMION LIGHT 25/D OMOLOGATA                                           | 15/A OMNI            | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                      |                      |   |
| BM068494                                  | Radiale ø 60 CEE (scala 0-10 bar EEC)<br>Radial connection ø 60 (0-10 bar scale EEC) | G 1/4 B<br>UNI ISO/7 | 1 |

Pistola di gonfiaggio con Verifica Prima conforme al Decreto MISE n° 455 del 28/06/2022  
Tyre Inflating gun with Initial Verification compliant with MISE Decree No 455 of 06/28/2022  
Pistolet de gonflage avec Vérification Primitive conforme au Décret MISE n° 455 du 28/06/2022  
Reifenfüllmessgerät mit Erstprüfung nach MISE N° 455 vom 28/06/2022

D.MISE N.523  
26-07-2022



| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                    |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| AH1707239A                                | KIT GONFIAGGIO CAMION LIGHT 25/D                                                                  | 15/A OMNI            | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                      |   |
| BM068009                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B<br>UNI ISO/7 | 1 |

## 25/FLEX-80

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE CON MANOMETRO AMMORTIZZATO ANTI-SHOCK  
PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH CUSHIONED SHOCKPROOF PRESSURE GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMÈTRE FLEXIBLE ET ANTICHOC  
PRO REIFENFÜLLER MIT MANOMETER MONTIERT AUF DAEMPUNGSSOCKEL

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062702                                  | 25/FLEX-80                                                                                        | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM118095                                  | Posteriore ø 80 scala (0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |



## 25/FLEX-60

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE CON MANOMETRO AMMORTIZZATO ANTI-SHOCK  
PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH CUSHIONED SHOCKPROOF PRESSURE GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMÈTRE FLEXIBLE ET ANTICHOC  
PRO REIFENFÜLLER MIT MANOMETER MONTIERT AUF DAEMPUNGSSOCKEL

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062701                                  | 25/FLEX-60                                                                                        | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM108034                                  | Posteriore ø 60 scala (0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |





## 25/GR-D

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE CON MANOMETRO DIGITALE Ø80 | PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH DIGITAL GAUGE Ø80  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL AVEC MANOMETRE NUMERIQUE Ø80 | PROFESSIONELLER REIFENFÜLLER MIT DIGITALEM MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                     | F                 |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1703601A                                | 25/GR-D MY 2019                                          | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                          |                   |   |
| BM0600002A                                | Digitale Posteriore ø 80<br>Digital Rear connection ø 80 | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |



Batterie tipo AAA - Scala 0÷12 bar / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa - Classe di precisione 1.6  
AAA Batteries - 0÷12 bar / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa scale - Precision class 1.6  
Batterie type AAA - Échelle 0÷12 bars / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa - Classe de précision 1.6  
AAA Batterien - Skala: 0÷12 bar / 0÷175 Psi / 0÷1.2 MPa / 0÷1200 kPa - Genauigkeitsklasse 1.6

## 25/GR-80

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE MANOMETRO Ø80 | PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø80  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL MANOMETRE Ø80 | PROFESSIONELLER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062217                                  | 25/GR-80                                                                                          | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM118095                                  | Posteriore ø 80 scala (0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |



## 25/GR-60

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE MANOMETRO Ø60 | PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø60  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL MANOMETRE Ø60 | PROFESSIONELLER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø60

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062249                                  | 25/GR-60                                                                                          | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM108034                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |



## 25/G-80

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE MANOMETRO Ø80 | PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø80  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL MANOMETRE Ø80 | PROFESSIONELLER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø80

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062161                                  | 25/G-80                                                                                           | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM118095                                  | Posteriore ø 80 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 80 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 |   |



## 25/G-60

PISTOLA DI GONFIAGGIO PROFESSIONALE MANOMETRO Ø60 | PROFESSIONAL TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø60  
PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL MANOMETRE Ø60 | PROFESSIONELLER REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø60

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH062159                                  | 25/G -60                                                                                          | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM108034                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 |   |



## 25/E

PISTOLA DI GONFIAGGIO CON MANOMETRO Ø60 | TYRE INFLATING GUN WITH GAUGE Ø60  
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMETRE Ø60 | REIFENFÜLLER MIT MANOMETER Ø60

| COD.                                      | MOD.                                                                                              | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH060301                                  | 25/E                                                                                              | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                   |                   |   |
| BM068009                                  | Posteriore ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Rear connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |



## 25/D-RB

PISTOLA DI GONFIAGGIO CON PROTEZIONE IN GOMMA | TYRE INFLATING GUN WITH RUBBER PROTECTION  
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC PROTECTION EN CAOUTCHOUC | REIFENFÜLLER MIT GUMMISCHUTZ

| COD.                                      | MOD.                                                                                             | F                 |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| AH060402                                  | 25/D-RB                                                                                          | 11/A              | 1  |
| AH060404                                  | 25/D-RB                                                                                          | 11/A              | 25 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                  |                   |    |
| BM068009                                  | Radiale ø 60 scala (0-12 bar / 0-170 psi)<br>Radial connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1  |



## 25/DIG

PISTOLA DI GONFIAGGIO CON MANOMETRO DIGITALE | TYRE INFLATING GUN WITH DIGITAL GAUGE  
PISTOLET DE GONFLAGE AVEC MANOMETRE NUMERIQUE | REIFENFÜLLER MIT DIGITALEM MANOMETER

| COD.                                      | MOD.                                                    | F                 |   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---|
| AH1703701A                                | 25/DIG MY 2019                                          | 11/A              | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                         |                   |   |
| BM0600001A                                | Digitale Radiale ø 60<br>Digital Radial connection ø 60 | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1 |

Batterie tipo AAA - Scala 0÷12 bar / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa - Classe di precisione 1.6  
AAA Batteries - 0÷12 bar / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa scale - Precision class 1.6  
Batterie type AAA - Échelle 0÷12 bars / 0÷ 175 psi / 0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa - Classe de précision 1.6  
AAA Batterien - Skala: 0÷12 bar / 0÷175 Psi / 0÷1.2 MPa / 0÷1200 kPa - Genauigkeitsklasse 1.6





## 25/D

PISTOLA DI GONFIAGGIO | TYRE INFLATING GUN | PISTOLET DE GONFLAGE | REIFENFÜLLER

| COD.                                      | MOD.                                                                                             | F                 |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| AH060201                                  | 25/D                                                                                             | 11/A              | 1  |
| AH0602125                                 | 25/D                                                                                             | 11/A              | 25 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                  |                   |    |
| BM068009                                  | Radiale ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Radial connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | G 1/4 B UNI ISO/7 | 1  |



## 25

MANOMETRO DI CONTROLLO PRESSIONE | TYRE PRESSURE GAUGE | MANOMETRE DE CONTROLE PRESSION | MANOMETER DURCKKONTROLLE

| COD.                                      | MOD.                                                                                             |     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AH060501                                  | 25                                                                                               | 1   |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                  |     |
| BM068065                                  | Radiale ø 60 (scala 0-12 bar / 0-170 psi)<br>Radial connection ø 60 (0-12 bar / 0-170 psi scale) | Ø 6 |



## KIT A2/D

KIT DI GONFIAGGIO MULTIUSO | MULTI-PURPOSE INFLATING KIT  
KIT DE GONFLAGE MULTIUSAGE | MEHRZWECKAUFFPUMPSET

| COD.                                      | MOD.                                                                                               | F     |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| AH051009                                  | KIT A2-D                                                                                           | 11/A  | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                    |       |   |
| BM058116                                  | Posteriore ø 40 (scala 0-10 bar / 0-140 psi)<br>Rear connection ø 40 (0-10 bars / 0-140 psi scale) | 1/8 M | 1 |



## KIT A2/D-G

KIT DI GONFIAGGIO MULTIUSO | MULTI-PURPOSE INFLATING KIT  
KIT DE GONFLAGE MULTIUSAGE | MEHRZWECKAUFFPUMPSET

| COD.                                      | MOD.                                                                                               | F     |   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| AH051010                                  | KIT A2/D-G                                                                                         | 11/A  | 1 |
| MANOMETRO   GAUGE   MANOMETRE   MANOMETER |                                                                                                    |       |   |
| BM058116                                  | Posteriore ø 40 (scala 0-10 bar / 0-140 psi)<br>Rear connection ø 40 (0-10 bars / 0-140 psi scale) | 1/8 M | 1 |



## 25/W

NEW

TESTINA DI GONFIAGGIO | INFLATING CHUCK  
EMBOUT DE GONFLAGE | AUFPUMPKOPFTEIL

| COD.       | MOD. | F   |  |
|------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH1700504A | 25/W | ø 6 | 10                                                                                |
| AH1700505A | 25/W | ø 8 | 10                                                                                |



## 25/W-F

NEW

TESTINA DI GONFIAGGIO FILETTATA FEMMINA | FEMALE THREADED INFLATING CHUCK  
EMBOUT DE GONFLAGE FILETE FEMELLE | AUFPUMPKOPFTEIL MIT INNENGEWINDE

| COD.     | MOD.   | F    |  |
|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BH068067 | 25/W-F | M7X1 | 10                                                                                  |



## 25/WS

NEW

TESTINA DI GONFIAGGIO CON TUBETTO | INFLATING CHUCK WITH TUBE  
EMBOUT DE GONFLAGE AVEC TUYAU | AUFPUMPKOPFTEIL MIT ROHR

| COD.     | MOD.  | F    |  |
|----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AH060901 | 25/WS | M7X1 | 5                                                                                 |



## 25/W WONDER

TESTINA DI GONFIAGGIO | INFLATING CHUCK  
EMBOUT DE GONFLAGE | AUFPUMPKOPFTEIL

| COD.     | MOD.        | Øval | F   |  |
|----------|-------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH060807 | 25/W WONDER | ø 8  | ø 6 | 10                                                                                  |
| AH060813 | 25/W WONDER | ø 8  | ø 7 | 10                                                                                  |
| AH060803 | 25/W WONDER | ø 12 | ø 8 | 10                                                                                  |



## ALLIGATOR

TESTINA DI GONFIAGGIO A LEVA | INFLATING CHUCK WITH LEVER | EMBOUT DE GONFLAGE A LEVIER | AUFPUMPKOPFTEIL MIT HEBEL

| COD.     | MOD.      | Øval | F   |  |
|----------|-----------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH060806 | ALLIGATOR | ø 8  | ø 7 | 5                                                                                   |



## 25/I

TESTINA DI GONFIAGGIO PER RUOTE GEMELLE CON IMPUGNATURA | INFLATING CHUCK FOR TWIN TYRES WITH GRIP  
EMBOUT DE GONFLAGE POUR ROUES JUMEEES AVEC POIGNEE | AUFPUMPKOPFTEIL FÜR ZWILLINGSREIFEN MIT GRIFF

| COD.     | MOD. | F    |  |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH061102 | 25/I | 6X14 | 5                                                                                   |



## 25/IS

TESTINA GONFIAGGIO PER RUOTE GEMELLE | INFLATING CHUCK FOR TWIN TYRES  
EMBOUT DE GONFLAGE POUR ROUES JUMEEES | AUFPUMPKOPFTEIL FÜR ZWILLINGSREIFEN

| COD.     | MOD. | F    |  |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH061104 | 25/I | 6X14 | 5                                                                                   |





## 25/L

ATTACCO PORTAGOMMA PER TESTINA GONFIAGGIO | CONNECTOR WITH TAILPIECE FOR INFLATING CHUCK  
RACCORD PORTE-TUYAU POUR EMBOUT DE GONFLAGE | ANSCHLUSS MIT SCHLAUCHTÜLLE FÜR AUFPUMPKOPFTEIL



| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH061202 | 25/L | 6X14 | 5 |



## 25/M

TUBO GOMMA 400/500 mm. CON TESTINA GONFIAGGIO | 400/500 mm RUBBER HOSE WITH INFLATING CHUCK  
TUYAU CAOUTCHOUC 400/500 mm. AVEC EMBOUT DE GONFLAGE | GUMMI SCHLAUC 400/500 mm MIT AUFPUMPKOPFTEIL

| COD.      | MOD.              | F    | Øest X Øint (mm) | L     |        |
|-----------|-------------------|------|------------------|-------|--------|
| AH0613146 | 25/M con 25/W     | 1/4M | Ø6x12            | PVC   | 400 1  |
| AH061335  | 25/M con 25/W     | 1/4M | Ø6x14            | Gomma | 500 1  |
| AH061303  | 25/M con 25/I     | 1/4M | Ø6x14            | Gomma | 500 1  |
| AH061304  | 25/M con 25/WS    | 1/4M | Ø6x14            | Gomma | 500 1  |
| AH061364  | 25/M con 25/W     | 1/4M | Ø6x12            | Gomma | 300 1  |
| AH0613147 | 25/M con QUIK-LOK | 1/4M | Ø6x14            | Gomma | 3000 1 |



## SF

SPILO GONFIAGGIO CON PROTEZIONE | INFLATING NEEDLE WITH PROTECTION  
AIGUILLE GONFLAGE AVEC PROTECTION | AUFPUMPNADL MIT SCHUTZ

| COD.     | MOD. | F   |    |
|----------|------|-----|----|
| BH128294 | SF   | Ø 8 | 10 |



## SG

TESTINA DI GONFIAGGIO PER BICICLETTE | INFLATING CHUCK FOR BICYCLES  
BUSE DE GONFLAGE POUR VELOS | AUFPUMPKOPFTEIL FÜR FAHRRÄDER

| COD.     | MOD. | F   |    |
|----------|------|-----|----|
| AH060809 | SG   | Ø 8 | 10 |



## SA

UGELLO DI SOFFIAGGIO | AIR NOZZLE | BUSE DE SOUFFLAGE | BLASDÜSE

| COD.     | MOD. | F   |    |
|----------|------|-----|----|
| BS128028 | SA   | Ø 8 | 10 |



## SD

UGELLO PER GONFIAGGIO CANOTTI | INFLATING NOZZLE FOR DINGHIES  
BUSE POUR GONFLAGE CANOTS | BLASDÜSE FÜR SCHLAUCHBOOTE


| COD.     | MOD. | F   |    |
|----------|------|-----|----|
| BH128027 | SD   | Ø 8 | 10 |



## GR-4

KIT UGELLI MULTIUSO | MULTI-PURPOSE NOZZLE KIT | KIT BUSES MULTIUSAGE | MEHRZWECKDÜSENKIT

| COD.     | MOD. |  |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BH128245 | GR-4 | 5                                                                                 |



# MANOMETRO DIGITALE | DIGITAL GAUGE

## MANOMETRE NUMERIQUE | DIGITALES MANOMETER

| COD.       | MOD.          | Ø   | Scala   Scale   Échelle   Skala                  |                              | Classe di precisione |  |
|------------|---------------|-----|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BM0600002A | Man-Digit D80 | Ø80 | 0÷12 bar / 0÷ 175 psi<br>0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa | G 1/4 B UNI ISO/7 POSTERIORE | 1.6                  | 1                                                                                   |
| BM0600001A | Man-Digit D60 | Ø60 | 0÷12 bar / 0÷ 175 psi<br>0÷1.2 MPa / 0÷ 1200 kPa | G 1/4 B UNI ISO/7 RADIALE    | 1.6                  | 1                                                                                   |

- Classe di precisione 1.6
- Batterie tipo AAA
- Conforme alla Direttiva 2014/30/EU EMC
- Precision class 1.6
- AAA Batteries
- Conformity with the EMC Directive 2014/30/EU
- Classe de précision 1.6
- Batterie type AAA
- Conformité à la directive CEM 2014/30/EU
- Genauigkeitsklasse 1.6
- AAA Batterien
- Konformität mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU



# MANOMETRO | GAUGE

## MANOMETRE | MANOMETER

MANOMETRO PER GONFIAGGIO PNEUMATICI | GAUGE FOR TYRE INFLATION  
MANOMETRE POUR GONFLAGE PNEUMATIQUES | MANOMETER FÜR REIFENFÜLLER

| COD.     | Ø   | Scala   Scale   Échelle   Skala |                              | Classe di precisione |  |
|----------|-----|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BM118095 | Ø80 | scala 0-12 bar / 0-170 psi      | G 1/4 B UNI ISO/7 POSTERIORE | 2.5                  | 1                                                                                     |
| BM108034 | Ø60 | scala 0-12 bar / 0-170 psi      | G 1/4 B UNI ISO/7 POSTERIORE | 2.5                  | 1                                                                                     |
| BM068009 | Ø60 | scala 0-12 bar / 0-170 psi      | G 1/4 B UNI ISO/7 RADIALE    | 2.5                  | 1                                                                                     |
| BM058116 | Ø40 | scala 0-10 bar / 0-140 psi      | G 1/8 B UNI ISO/7 POSTERIORE | 2.5                  | 1                                                                                     |





## SPIN WASH

SISTEMA DI LAVAGGIO AEROGRAFI SPIN WASH | SPIN WASH PAINT GUNS WASHER  
LAVEUR DE PISTOLETS SPIN WASH | SPIN WASH REINIGUNGSSYSTEM

| COD.     | MOD.      |
|----------|-----------|
| AH141606 | SPIN WASH |



## MINI SPIN WASH

SISTEMA DI LAVAGGIO AEROGRAFI SPIN WASH | SPIN WASH PAINT GUNS WASHER  
LAVEUR DE PISTOLETS SPIN WASH | SPIN WASH REINIGUNGSSYSTEM

| COD.     | MOD.          |
|----------|---------------|
| AH141608 | MINISPIN WASH |



## ANI SKULL/S H2 TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.       | MOD.              | UGELLO   NOZZLE | F     | TAZZA  |
|------------|-------------------|-----------------|-------|--------|
| AH1535026A | CLEAR / WB / HVLP | Ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc |
| AH1535020A | CLEAR / WB / HVLP | Ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |



# ANI SKULL/S TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.       | MOD.              | UGELLO  NOZZLE | F     | TAZZA  |
|------------|-------------------|----------------|-------|--------|
| AH1535017A | CLEAR / WB / HVLP | ø 1.2          | 1/4MG | 600 cc |
| AH1535010A | CLEAR / WB / HVLP | ø 1.3          | 1/4MG | 600 cc |



## PRIMA PISTOLA AL MONDO 3 IN UNO - WB - CLEAR - HVLP

Questo aerografo progettato da ANI, permette una verniciatura professionale in tre modalità differenti cambiando semplicemente il cappello e regolando pressione aria e ventaglio a seconda della testina usata.

- Testina WB per applicare la base con sistema HPS
- Testina CLEAR per applicare il trasparente con sistema HPS
- Testina HVLP per applicare la base con sistema HVLP

Funziona come un aerografo convenzionale ma con un semplice gesto è possibile cambiare modalità di verniciatura ottimizzando al massimo il lavoro e riducendo i costi. Con questa innovazione ANI va sempre più incontro alle molteplici richieste dei carrozzieri di oggi.

## KIT VALIGIA COMPLETO DI:

- n°1 Aerografo ANI SKULL con ugello completo CLEAR per trasparente con tazza superiore da 600 cc
- n°1 Testina WB per la base
- n°1 Testina HVLP per la base
- n°1 Termomanometro digitale TMD2 (scala bar)
- n°1 Kit utensili di servizio

## TROIS SYSTEMES EN UN: WB - CLEAR - HVLP

Ce pistolet de peinture à système H2, conçu par ANI, permet d'être utilisé en 3 modes différentes en changeant simplement le chapeau et réglant la pression d'air et l'éventail selon le chapeau utilisé.

- Chapeau WB pour appliquer la base avec le système HPS
- Chapeau CLEAR pour appliquer le vernis avec le système HPS
- Chapeau HVLP pour appliquer la base avec le système HVLP

Skull fonctionne comme un pistolet conventionnel mais avec un geste simple, vous pouvez changer de mode de peinture, optimisant au mieux le travail et réduisant les coûts. Avec cette innovation, ANI répond aux multiples demandes des carrossiers d'aujourd'hui.

## KIT COFFRET COMPLET AVEC:

- n°1 Pistolet de peinture ANI SKULL avec buse CLEAR complet pour transparent, avec godet de 600cc
- n°1 Chapeau WB pour la base
- n°1 Chapeau HVLP pour la base
- n°1 Thermo-manomètre digitale TMD2 (échelle en BAR)
- n°1 Kit de réparation



## FIRST THREE-IN-ONE GUN - WB - CLEAR - HVLP

This ANI paint gun allows professional painting in three different ways, by simply changing the air-cap, adjusting the air pressure and fan according to the air cap used

- WB air cap to apply the base coat with HPS system
- CLEAR air cap to apply the clear coat with HPS system
- HVLP air cap to apply the base coat with HVLP system

It works like a conventional paint gun, but with a simple gesture it is possible to change the painting mode optimizing the work and reducing costs. With this innovation ANI is meeting the multiple requests of today's coachbuilders.

## THE CASE KIT IS COMPLETE WITH:

- n°1 ANI SKULL paint gun complete with nozzle (CLEAR) for clear coat with 600 cc gravity feed cup
- n°1 WB air cap for base coat
- n°1 HVLP air cap for the base coat
- n°1 TMD2 Digital thermo- manometer (bar scale)
- n°1 Repair kit

## DIE WELTWEIT ERSTE 3-IN-ONE LACKIERPISTOLE: WB - CLEAR - HVLP

Diese ANI exklusive Lackierpistole ermöglicht eine professionelle Lackierung in drei verschiedenen Modi, indem Sie einfach die Zerstäubungsdüse wechseln und je nach verwendetem Kopf den Luft- und Fächerdruck einstellen.

- WB-Aufsatz zum Anbringen des Farblacks unter HPS-System
- CLEAR-Aufsatz zum Anbringen des Klarlack unter HPS-System
- HVLP-Aufsatz zum Anbringen des Farblacks unter HVLP-System

Es funktioniert wie eine traditionelle Lackierpistole, aber mit einer einfachen Geste können Sie die Lackiermodi ändern, um die Arbeit maximal zu optimieren und die Kosten zu senken. Mit dieser Innovation erfüllt ANI immer mehr die vielfältigen Anforderungen der heutigen Lackierer.

## KOFFER SET KOMPLETT MIT:

- n°1 ANI SKULL Lackierpistole mit CLEAR Düse für Transparent, mit 600cc Becher
- n°1 WB Aufsatz fuer Farblack
- n°1 HVLP Aufsatz fuer Farblack
- n°1 Digitalthermometer TMD2 (Barskala)
- n°1 Service-Set



## ANI BLACK/S H2 TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.      | MOD.  | UGELLO   NOZZLE | F     | TAZZA   CUP |
|-----------|-------|-----------------|-------|-------------|
| AH141701  | CLEAR | ø 1.0           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141702  | CLEAR | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141703  | CLEAR | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141704  | CLEAR | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH1418264 | HPS   | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141705  | HPS   | ø 1.5           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141706  | HPS   | ø 1.7           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141707  | HPS   | ø 1.9           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141710  | WB    | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141711  | WB    | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc      |
| AH141712  | WB    | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc      |



## ANI BLACK/S TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.      | MOD.  | UGELLO   NOZZLE | F     | TAZZA  |
|-----------|-------|-----------------|-------|--------|
| AH141713  | CLEAR | ø 1.0           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141714  | CLEAR | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141715  | CLEAR | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141716  | CLEAR | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH1418263 | HPS   | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141717  | HPS   | ø 1.5           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141718  | HPS   | ø 1.7           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141719  | HPS   | ø 1.9           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141722  | WB    | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141723  | WB    | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141724  | WB    | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141725  | HVLP  | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141726  | HVLP  | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141727  | HVLP  | ø 1.5           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141728  | HVLP  | ø 1.7           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141729  | HVLP  | ø 1.9           | 1/4MG | 600 cc |



UGELLI DISPONIBILI | AVAILABE NOZZLES | BUSES DISPONIBLES | VERFUEGBARE DUESEN

ANI BLACK/S CLEAR | ANI BLACK/S HPS | ANI BLACK/S WB | ANI BLACK/S HVLP | ANI SKULL/S

| COD.     | MOD.              | UGELLO   NOZZLE |
|----------|-------------------|-----------------|
| BH148260 | U/ANI-BLACK CLEAR | ø 1.0           |
| BH148261 | U/ANI-BLACK CLEAR | ø 1.2           |
| BH148262 | U/ANI-BLACK CLEAR | ø 1.3           |
| BH148263 | U/ANI-BLACK CLEAR | ø 1.4           |
| BH148264 | U/ANI-BLACK HPS   | ø 1.5           |
| BH148265 | U/ANI-BLACK HPS   | ø 1.7           |
| BH148266 | U/ANI-BLACK HPS   | ø 1.9           |

| COD.     | MOD.             | UGELLO   NOZZLE |
|----------|------------------|-----------------|
| BH148267 | U/ANI-BLACK WB   | ø 1.2           |
| BH148268 | U/ANI-BLACK WB   | ø 1.3           |
| BH148269 | U/ANI-BLACK WB   | ø 1.4           |
| BH148270 | U/ANI-BLACK HVLP | ø 1.3           |
| BH148271 | U/ANI-BLACK HVLP | ø 1.5           |
| BH148272 | U/ANI-BLACK HVLP | ø 1.7           |
| BH148273 | U/ANI-BLACK HVLP | ø 1.9           |



# ANI BLACK/S

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.      | MOD.  | UGELLO   NOZZLE | F     | TAZZA  |
|-----------|-------|-----------------|-------|--------|
| AH141732  | CLEAR | ø 1.0           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141733  | CLEAR | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141734  | CLEAR | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141735  | CLEAR | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH1417169 | HPS   | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141736  | HPS   | ø 1.5           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141737  | HPS   | ø 1.7           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141738  | HPS   | ø 1.9           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141741  | WB    | ø 1.2           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141742  | WB    | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141743  | WB    | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141744  | HVLP  | ø 1.3           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141745  | HVLP  | ø 1.4           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141746  | HVLP  | ø 1.5           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141747  | HVLP  | ø 1.7           | 1/4MG | 600 cc |
| AH141748  | HVLP  | ø 1.9           | 1/4MG | 600 cc |



# F160/S H2 TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.       | MOD.  | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|-------|-----------------|------|-------------|
| AH1501001A | CLEAR | ø 1.0           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501002A | CLEAR | ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501003A | CLEAR | ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501004A | CLEAR | ø 1.4           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501005A | HPS   | ø 1.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501006A | HPS   | ø 1.7           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501007A | HPS   | ø 1.9           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501010A | WB    | ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501011A | WB    | ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501012A | WB    | ø 1.4           | 1/4M | 600 cc      |



# F160/SP H2 TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN SCATOLA PER POMPE SOTTO PRESSIONE | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR PUMPS UNDER PRESSURE  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNELLE EN MALETTE POUR POMPES SOUS PRESSION | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE MIT ANSCHLUSS FÜR UNTER DRUCK STEHENDE PUMPEN

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F     |  |
|------------|------|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH1503001A | HPS  | ø 1.0           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503002A | HPS  | ø 1.2           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503003A | HPS  | ø 1.3           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503004A | HPS  | ø 1.4           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503005A | HPS  | ø 1.5           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503006A | HPS  | ø 1.7           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |
| AH1503007A | HPS  | ø 1.9           | 1/4MG | 1/4M                                                                                |





## F160/S TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.       | MOD.  | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|-------|-----------------|------|-------------|
| AH1501013A | CLEAR | Ø 1.0           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501014A | CLEAR | Ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501015A | CLEAR | Ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501016A | CLEAR | Ø 1.4           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501017A | HPS   | Ø 1.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501018A | HPS   | Ø 1.7           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501019A | HPS   | Ø 1.9           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501022A | WB    | Ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501023A | WB    | Ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501024A | WB    | Ø 1.4           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501025A | HVLP  | Ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501026A | HVLP  | Ø 1.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501027A | HVLP  | Ø 1.8           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1501028A | HVLP  | Ø 2.0           | 1/4M | 600 cc      |



## F160/I TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1502001A | HPS  | Ø 1.0           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502002A | HPS  | Ø 1.2           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502003A | HPS  | Ø 1.3           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502004A | HPS  | Ø 1.4           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502005A | HPS  | Ø 1.5           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502006A | HPS  | Ø 1.7           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502007A | HPS  | Ø 1.9           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502010A | HVLP | Ø 1.2           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502011A | HVLP | Ø 1.5           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502012A | HVLP | Ø 1.8           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1502013A | HVLP | Ø 2.0           | 1/4M | 1000 cc     |



## F160/SP TMD2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA PER POMPE SOTTO PRESSIONE | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR PUMPS UNDER PRESSURE  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR POMPES SOUS PRESSION | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE MIT ANSCHLUSS FÜR UNTER DRUCK STEHENDE PUMPEN

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F     |      |
|------------|------|-----------------|-------|------|
| AH1503010A | HPS  | Ø 1.0           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503011A | HPS  | Ø 1.2           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503012A | HPS  | Ø 1.3           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503013A | HPS  | Ø 1.4           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503014A | HPS  | Ø 1.5           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503015A | HPS  | Ø 1.7           | 1/4MG | 1/4M |
| AH1503016A | HPS  | Ø 1.9           | 1/4MG | 1/4M |



# F160/S

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD.  | UGELLO  NOZZLE F | TAZZA   CUP  |
|------------|-------|------------------|--------------|
| AH1501029A | CLEAR | Ø 1.0            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501030A | CLEAR | Ø 1.2            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501031A | CLEAR | Ø 1.3            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501032A | CLEAR | Ø 1.4            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501033A | HPS   | Ø 1.5            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501034A | HPS   | Ø 1.7            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501035A | HPS   | Ø 1.9            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501036A | HPS   | Ø 2.0            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501037A | HPS   | Ø 2.5            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501038A | WB    | Ø 1.2            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501039A | WB    | Ø 1.3            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501040A | WB    | Ø 1.4            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501041A | HVLP  | Ø 1.2            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501042A | HVLP  | Ø 1.5            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501043A | HVLP  | Ø 1.8            | 1/4MG 600 cc |
| AH1501044A | HVLP  | Ø 2.0            | 1/4MG 600 cc |



# F160/I

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE F | TAZZA   CUP  |
|------------|------|------------------|--------------|
| AH1502014A | HPS  | Ø 1.0            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502015A | HPS  | Ø 1.2            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502016A | HPS  | Ø 1.3            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502017A | HPS  | Ø 1.4            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502018A | HPS  | Ø 1.5            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502019A | HPS  | Ø 1.7            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502020A | HPS  | Ø 1.9            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502021A | HPS  | Ø 2.0            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502022A | HPS  | Ø 2.5            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502023A | HVLP | Ø 1.2            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502024A | HVLP | Ø 1.5            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502025A | HVLP | Ø 1.8            | 1/4M 1000 cc |
| AH1502026A | HVLP | Ø 2.0            | 1/4M 1000 cc |



# F160/SP

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA PER POMPE SOTTO PRESSIONE | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR PUMPS UNDER PRESSURE  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR POMPES SOUS PRESSION | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE MIT ANSCHLUSS FÜR UNTER DRUCK STEHENDE PUMPEN

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE F |      |
|------------|------|------------------|------|
| AH1503019A | HPS  | Ø 1.0            | 1/4M |
| AH1503020A | HPS  | Ø 1.2            | 1/4M |
| AH1503021A | HPS  | Ø 1.3            | 1/4M |
| AH1503022A | HPS  | Ø 1.4            | 1/4M |
| AH1503023A | HPS  | Ø 1.5            | 1/4M |
| AH1503024A | HPS  | Ø 1.7            | 1/4M |
| AH1503025A | HPS  | Ø 1.9            | 1/4M |





## F160/S-SP H2

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICI AD ALTA VISCOSITÀ | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR HIGH VISCOSITY PAINTS  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR MATERIAUX HAUTE VISCOSITE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE FÜR HOHE-VISKOSITÄT FARBEN

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE F | TAZZA   CUP  |
|------------|------|------------------|--------------|
| AH1501045A | HPS  | Ø 1.0            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501046A | HPS  | Ø 1.2            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501047A | HPS  | Ø 1.3            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501048A | HPS  | Ø 1.4            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501049A | HPS  | Ø 1.5            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501050A | HPS  | Ø 1.7            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501051A | HPS  | Ø 1.9            | 1/4MG 500 cc |



| COD. | MOD. | F |  |
|------|------|---|--|
|------|------|---|--|

**NEW**



BH1540004A

SERBATOIO COMPLETO  
S-SP COMPOSTO DA:  
BH1540003A  
BE1540001A  
BH139620  
IN SACCHETTO NYLON  
*S/SP COMPLETE CUP*

3/8 M BSP

1



BC098249

GUARNIZIONE COPERCHIO S-SP  
*S-SP LID WASHER*

1



BH139620

TUBO POLIURETANO L.280 D.56860

1

**NEW**



BH1540003A

COPERCHIO COMPLETO S-SP

1

## F160/S-SP

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICI AD ALTA VISCOSITÀ | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR HIGH VISCOSITY PAINTS  
PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR MATERIAUX HAUTE VISCOSITE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE FÜR HOHE-VISKOSITÄT FARBEN

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE F | TAZZA   CUP  |
|------------|------|------------------|--------------|
| AH1501054A | HPS  | Ø 1.0            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501055A | HPS  | Ø 1.2            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501056A | HPS  | Ø 1.3            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501057A | HPS  | Ø 1.4            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501058A | HPS  | Ø 1.5            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501059A | HPS  | Ø 1.7            | 1/4MG 500 cc |
| AH1501060A | HPS  | Ø 1.9            | 1/4MG 500 cc |



## F160-PLUS/S-SP

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICI AD ALTA VISCOSITÀ | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR HIGH VISCOSITY PAINTS  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR MATERIAUX HAUTE VISCOSITE | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE FÜR HOHE-VISKOSITÄT FARBEN

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1505015A | HPS  | ø 1.0           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505016A | HPS  | ø 1.2           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505017A | HPS  | ø 1.3           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505018A | HPS  | ø 1.4           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505019A | HPS  | ø 1.5           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505020A | HPS  | ø 1.7           | 1/4M | 500 cc      |
| AH1505021A | HPS  | ø 1.9           | 1/4M | 500 cc      |



## F160-PLUS/S

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1505001A | HPS  | ø 1.0           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505002A | HPS  | ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505003A | HPS  | ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505004A | HPS  | ø 1.4           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505005A | HPS  | ø 1.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505006A | HPS  | ø 1.7           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505007A | HPS  | ø 1.9           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505009A | HPS  | ø 2.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505010A | HPS  | ø 2.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505011A | HVLP | ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505012A | HVLP | ø 1.5           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505013A | HVLP | ø 1.8           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505014A | HVLP | ø 2.0           | 1/4M | 600 cc      |



## F160-PLUS/I

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1506001A | HPS  | ø 1.0           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506002A | HPS  | ø 1.2           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506003A | HPS  | ø 1.3           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506004A | HPS  | ø 1.4           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506005A | HPS  | ø 1.5           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506006A | HPS  | ø 1.7           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506007A | HPS  | ø 1.9           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506010A | HVLP | ø 1.2           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506011A | HVLP | ø 1.5           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506012A | HVLP | ø 1.8           | 1/4M | 1000 cc     |
| AH1506013A | HVLP | ø 2.0           | 1/4M | 1000 cc     |





## F160-PLUS/S ANTI-UV

AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICI SENSIBILI AI RAGGI UV  
 PROFESSIONAL SPRAY GUN FOR UV PAINTS  
 PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR PEINTURE UV  
 PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE FÜR UV-EMPFLINDLICHE PRODUKTE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1505211A | HPS  | ø 1.0           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505212A | HPS  | ø 1.2           | 1/4M | 600 cc      |
| AH1505210A | HPS  | ø 1.3           | 1/4M | 600 cc      |



- Serbatoio per vernici sensibili ai raggi UV da 600 cc.
- 600 cc cup for UV paints.
- Godet de 600cc pour peintures UV.
- Becher 600 cc für UV-empfindliche Produkte

| COD.       | MOD. SPRAY GUN      | F        | CAPACITÀ<br>CAPACITY |   |
|------------|---------------------|----------|----------------------|---|
| BE1500502A | F160-PLUS/S ANTI-UV | 3/8M BSP | 600 cc.              | 1 |



- Copri-testina ANTI-UV - ø 42 mm
- Air cap protections - ø 42 mm
- Protection de chapeau d'air - ø 42 mm
- Lichtdichter Düsekopf - ø 42 mm

| COD.     | MOD. SPRAY GUN      | F       |   |
|----------|---------------------|---------|---|
| BE148418 | F160-PLUS/S ANTI-UV | ø 42 mm | 1 |



## R160-T ANTI-UV

MINI-AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICI SENSIBILI AI RAGGI UV  
 MINI PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN FOR UV PAINTS  
 MINI PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL POUR PEINTURE UV  
 MINI PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE FÜR UV-EMPFLINDLICHE PRODUKTE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1518058A | HPS  | ø 1.0           | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518057A | HPS  | ø 1.1           | 1/4M | 250 cc      |



- Serbatoio per vernici sensibili ai raggi UV da 250 cc.
- 250 cc cup for UV paints.
- Godet de 250 cc pour peintures UV.
- Becher 250 cc für UV-empfindliche Produkte

| COD.       | MOD. SPRAY GUN | F     | CAPACITÀ<br>CAPACITY |   |
|------------|----------------|-------|----------------------|---|
| BE1500501A | R160 ANTI-UV   | M10x1 | 250 cc               | 1 |



- Copri-testina ANTI-UV - ø 32 mm
- Air cap protections - ø 32 mm
- Protection de chapeau d'air - ø 32 mm
- Lichtdichter Düsekopf - ø 32 mm

| COD.       | MOD. SPRAY GUN | F       |   |
|------------|----------------|---------|---|
| BE1518055A | R160 ANTI-UV   | ø 32 mm | 1 |



## UGELLI DISPONIBILI | AVAILABLE NOZZLES | BUSES DISPONIBLES | VERFUEGBARE DUESEN

### F160/S H2 | F160/S | F160-PLUS/S F160/S-SP H2 | F160/S-SP | F160-PLUS/S-SP

| COD.       | MOD.           | UGELLO   NOZZLE |
|------------|----------------|-----------------|
| BH1500002A | U/F160/S CLEAR | Ø 1.0           |
| BH1500003A | U/F160/S CLEAR | Ø 1.2           |
| BH1500004A | U/F160/S CLEAR | Ø 1.3           |
| BH1500005A | U/F160/S CLEAR | Ø 1.4           |
| BH1500060A | U/F160/S HPS   | Ø 1.0           |
| BH1500061A | U/F160/S HPS   | Ø 1.2           |
| BH1500062A | U/F160/S HPS   | Ø 1.3           |
| BH1500063A | U/F160/S HPS   | Ø 1.4           |
| BH1500066A | U/F160/S HPS   | Ø 1.5           |
| BH1500058A | U/F160/S HPS   | Ø 1.6           |
| BH1500007A | U/F160/S HPS   | Ø 1.7           |
| BH1500008A | U/F160/S HPS   | Ø 1.9           |
| BH1500009A | U/F160/S HPS   | Ø 2.2           |
| BH1500010A | U/F160/S HPS   | Ø 2.5           |
| BH1500011A | U/F160/S WB    | Ø 1.2           |
| BH1500012A | U/F160/S WB    | Ø 1.3           |
| BH1500013A | U/F160/S WB    | Ø 1.4           |
| BH1500014A | U/F160/S HVLP  | Ø 1.2           |
| BH1500050A | U/F160/S HVLP  | Ø 1.3           |
| BH1500051A | U/F160/S HVLP  | Ø 1.4           |
| BH1500015A | U/F160/S HVLP  | Ø 1.5           |
| BH1500052A | U/F-160/S HVLP | Ø 1.7           |
| BH1500016A | U/F-160/S HVLP | Ø 1.8           |
| BH1500053A | U/F-160/S HVLP | Ø 1.9           |
| BH1500017A | U/F-160/S HVLP | Ø 2.0           |



### F160/I | F160/SP F160-PLUS/I- | F160-PLUS/SP

| COD.       | MOD.           | UGELLO   NOZZLE |
|------------|----------------|-----------------|
| BH1500018A | U/F160/I CLEAR | Ø 1.0           |
| BH1500019A | U/F160/I CLEAR | Ø 1.2           |
| BH1500020A | U/F160/I CLEAR | Ø 1.3           |
| BH1500021A | U/F160/I CLEAR | Ø 1.4           |
| BH1500038A | U/F160/I HPS   | Ø 1.0           |
| BH1500039A | U/F160/I HPS   | Ø 1.2           |
| BH1500040A | U/F160/I HPS   | Ø 1.3           |
| BH1500041A | U/F160/I HPS   | Ø 1.4           |
| BH1500022A | U/F160/I HPS   | Ø 1.5           |
| BH1500023A | U/F160/I HPS   | Ø 1.7           |
| BH1500024A | U/F160/I HPS   | Ø 1.9           |
| BH1500025A | U/F160/I HPS   | Ø 2.2           |
| BH1500026A | U/F160/I HPS   | Ø 2.5           |
| BH1500027A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.2           |
| BH1500054A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.3           |
| BH1500055A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.4           |
| BH1500028A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.5           |
| BH1500056A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.7           |
| BH1500029A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.8           |
| BH1500057A | U/F160/I HVLP  | Ø 1.9           |
| BH1500030A | U/F160/I HVLP  | Ø 2.0           |





## F1/N-SUPER/S

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE F | TAZZA   CUP |
|------------|------|-------------------|-------------|
| AH1507001A | CONV | ø 1.2 11/A        | 500 cc      |
| AH1507016A | CONV | ø 1.3 11/A        | 500 cc      |
| AH1507002A | CONV | ø 1.5 11/A        | 500 cc      |
| AH1507015A | CONV | ø 1.7 11/A        | 500 cc      |
| AH1507003A | CONV | ø 1.8 11/A        | 500 cc      |
| AH1507004A | CONV | ø 2.0 11/A        | 500 cc      |
| AH1507005A | CONV | ø 2.5 11/A        | 500 cc      |
| AH1507006A | HVLP | ø 1.2 1/4M        | 500 cc      |
| AH1507007A | HVLP | ø 1.5 1/4M        | 500 cc      |
| AH1507008A | HVLP | ø 1.8 1/4M        | 500 cc      |
| AH1507009A | HVLP | ø 2.0 1/4M        | 500 cc      |
| AH1507010A | HVLP | ø 2.5 1/4M        | 500 cc      |



## F1/N-SUPER/I

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE F | TAZZA   CUP |
|------------|------|-------------------|-------------|
| AH1508001A | CONV | ø 1.2 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508011A | CONV | ø 1.3 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508002A | CONV | ø 1.5 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508012A | CONV | ø 1.7 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508003A | CONV | ø 1.8 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508004A | CONV | ø 2.0 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508005A | CONV | ø 2.5 11/A        | 1000 cc     |
| AH1508006A | HVLP | ø 1.2 1/4M        | 1000 cc     |
| AH1508007A | HVLP | ø 1.5 1/4M        | 1000 cc     |
| AH1508008A | HVLP | ø 1.8 1/4M        | 1000 cc     |
| AH1508009A | HVLP | ø 2.0 1/4M        | 1000 cc     |
| AH1508010A | HVLP | ø 2.5 1/4M        | 1000 cc     |



UGELLI DISPONIBILI | AVAILABE NOZZLES | BUSES DISPONIBLE | VERFUEGBARE DUESEN

### F1/N-SUPER/S

| COD.      | MOD.                | UGELLO NOZZLE |
|-----------|---------------------|---------------|
| BH089781  | U/F1/N-SUPER/S      | ø 1.2         |
| BH0897812 | U/F1/N-SUPER/S      | ø 1.3         |
| BH089782  | U/F1/N-SUPER/S      | ø 1.5         |
| BH0897822 | U/F1/N-SUPER/S      | ø 1.7         |
| BH089783  | U/F1/N-SUPER/S      | ø 1.8         |
| BH089784  | U/F1/N-SUPER/S      | ø 2.0         |
| BH089785  | U/F1/N-SUPER/S      | ø 2.5         |
| BH089791  | U/F1/N-SUPER/S HVLP | ø 1.2         |
| BH089792  | U/F1/N-SUPER/S HVLP | ø 1.5         |
| BH089793  | U/F1/N-SUPER/S HVLP | ø 1.8         |
| BH089794  | U/F1/N-SUPER/S HVLP | ø 2.0         |
| BH089795  | U/F1/N-SUPER/S HVLP | ø 2.5         |

### F1/N-SUPER/I

| COD.      | MOD.                | UGELLO NOZZLE |
|-----------|---------------------|---------------|
| BH089776  | U/F1/N-SUPER/I      | ø 1.2         |
| BH0897761 | U/F1/N-SUPER/I      | ø 1.3         |
| BH089777  | U/F1/N-SUPER/I      | ø 1.5         |
| BH0897771 | U/F1/N-SUPER/I      | ø 1.7         |
| BH089778  | U/F1/N-SUPER/I      | ø 1.8         |
| BH089779  | U/F1/N-SUPER/I      | ø 2.0         |
| BH089780  | U/F1/N-SUPER/I      | ø 2.5         |
| BH089786  | U/F1/N-SUPER/I HVLP | ø 1.2         |
| BH089787  | U/F1/N-SUPER/I HVLP | ø 1.5         |
| BH089788  | U/F1/N-SUPER/I HVLP | ø 1.8         |
| BH089789  | U/F1/N-SUPER/I HVLP | ø 2.0         |
| BH089790  | U/F1/N-SUPER/I HVLP | ø 2.5         |



## F1/N-SPECIAL/S

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1508506A | CONV | ø 1.2          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508507A | CONV | ø 1.3          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508508A | CONV | ø 1.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508509A | CONV | ø 1.7          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508510A | CONV | ø 1.8          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508511A | CONV | ø 2.0          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508512A | CONV | ø 2.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508513A | HVLP | ø 1.2          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508514A | HVLP | ø 1.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508515A | HVLP | ø 1.8          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508516A | HVLP | ø 2.0          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508517A | HVLP | ø 2.5          | 1/4M | 500 cc      |



## F1/N-SPECIAL/I

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1508606A | CONV | ø 1.2          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508607A | CONV | ø 1.3          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508608A | CONV | ø 1.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508609A | CONV | ø 1.7          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508610A | CONV | ø 1.8          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508611A | CONV | ø 2.0          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508612A | CONV | ø 2.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508613A | HVLP | ø 1.2          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508614A | HVLP | ø 1.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508615A | HVLP | ø 1.8          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508616A | HVLP | ø 2.0          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508617A | HVLP | ø 2.5          | 1/4M | 500 cc      |



## F1/N-SPECIAL/SP

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1508701A | CONV | ø 1.2          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508721A | CONV | ø 1.3          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508702A | CONV | ø 1.5          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508722A | CONV | ø 1.7          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508703A | CONV | ø 1.8          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508704A | CONV | ø 2.0          | 1/4M | 500 cc      |
| AH1508705A | CONV | ø 2.5          | 1/4M | 500 cc      |





## F1/N/S

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN  
PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1509001A | CONV | ø 1.2           | 11/A | 500 cc      |
| AH1509002A | CONV | ø 1.5           | 11/A | 500 cc      |
| AH1509003A | CONV | ø 1.8           | 11/A | 500 cc      |
| AH1509004A | CONV | ø 2.0           | 11/A | 500 cc      |
| AH1509005A | CONV | ø 2.5           | 11/A | 500 cc      |



## F1/N/I

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.       | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|-----------------|------|-------------|
| AH1510001A | CONV | ø 1.2           | 11/A | 1000 cc     |
| AH1510002A | CONV | ø 1.5           | 11/A | 1000 cc     |
| AH1510003A | CONV | ø 1.8           | 11/A | 1000 cc     |
| AH1510004A | CONV | ø 2.0           | 11/A | 1000 cc     |
| AH1510005A | CONV | ø 2.5           | 11/A | 1000 cc     |



## F1/E

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.     | MOD. | UGELLO   NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|----------|------|-----------------|------|-------------|
| AH081605 | CONV | ø 1.2           | 11/A | 1000 cc     |
| AH081606 | CONV | ø 1.5           | 11/A | 1000 cc     |
| AH081607 | CONV | ø 1.8           | 11/A | 1000 cc     |
| AH081608 | CONV | ø 2.0           | 11/A | 1000 cc     |
| AH081646 | CONV | ø 2.5           | 11/A | 1000 cc     |



UGELLI DISPONIBILI | AVAILABE NOZZLES | BUSES DISPONIBLES | VERFUEGBARE DUESEN

### F1/N/S

| COD.     | MOD.     | UGELLO<br>NOZZLE |
|----------|----------|------------------|
| BH089643 | U/F1/N/S | ø 1.2            |
| BH089644 | U/F1/N/S | ø 1.5            |
| BH089645 | U/F1/N/S | ø 1.8            |
| BH089646 | U/F1/N/S | ø 2.0            |
| BH089647 | U/F1/N/S | ø 2.5            |

### F1/N/I | F1/E

| COD.     | MOD.            | UGELLO<br>NOZZLE |
|----------|-----------------|------------------|
| BH088301 | U/F1/N/I & F1/E | ø 1.2            |
| BH088302 | U/F1/N/I & F1/E | ø 1.5            |
| BH088303 | U/F1/N/I & F1/E | ø 1.8            |
| BH088401 | U/F1/N/I & F1/E | ø 2.0            |
| BH088767 | U/F1/N/I & F1/E | ø 2.5            |



## RV/S

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.     | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|----------|------|----------------|------|-------------|
| AH080336 | RV/S | ø 1.0          | 11/A | 500 gr      |
| AH080303 | RV/S | ø 1.2          | 11/A | 500 gr      |
| AH080305 | RV/S | ø 1.5          | 11/A | 500 gr      |
| AH080339 | RV/S | ø 1.8          | 11/A | 500 gr      |
| AH080340 | RV/S | ø 2.0          | 11/A | 500 gr      |
| AH080341 | RV/S | ø 2.5          | 11/A | 500 gr      |
| AH080342 | RV/S | ø 3.0          | 11/A | 500 gr      |
| AH080343 | RV/S | ø 3.5          | 11/A | 500 gr      |
| AH080337 | RV/S | ø 1.2          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080338 | RV/S | ø 1.5          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080307 | RV/S | ø 1.8          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080309 | RV/S | ø 2.0          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080311 | RV/S | ø 2.5          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080313 | RV/S | ø 3.0          | 11/A | 1000 gr     |
| AH080315 | RV/S | ø 3.5          | 11/A | 1000 gr     |



## RV/I

AEROGRAFO PER VERNICIATURA | PAINT SPRAY GUN | PISTOLET A PEINTURE | LACKIERPISTOLE

| COD.     | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|----------|------|----------------|------|-------------|
| AH080432 | RV/I | ø 1.0          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080433 | RV/I | ø 1.2          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080407 | RV/I | ø 1.5          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080409 | RV/I | ø 1.8          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080411 | RV/I | ø 2.0          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080413 | RV/I | ø 2.5          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080415 | RV/I | ø 3.0          | 11/A | 1000 cc     |
| AH080417 | RV/I | ø 3.5          | 11/A | 1000 cc     |



## RV/SP

AEROGRAFO PER VERNICIATURA PER POMPE SOTTO PRESSIONE | PAINT SPRAY GUN FOR PUMPS UNDER PRESSURE  
 PISTOLET A PEINTURE POUR POMPES SOUS PRESSION | LACKIERPISTOLE MIT ANSCHLUSS FÜR UNTER DRUCK STEHENDE PUMPEN

| COD.     | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    |  |
|----------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AH080201 | SP   | ø 1.0          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080203 | SP   | ø 1.2          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080205 | SP   | ø 1.5          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080207 | SP   | ø 1.8          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080209 | SP   | ø 2.0          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080211 | SP   | ø 2.5          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080213 | SP   | ø 3.0          | 11/A | 1/4M                                                                                |
| AH080215 | SP   | ø 3.5          | 11/A | 1/4M                                                                                |





## RV/SP-ST2

AEROGRAFO PER SEGNALETICA STRADALE | SPRAY GUN FOR ROAD SIGNS | PISTOLET A PEINTURE POUR SIGNALISATION ROUTIERE | LACKIERPISTOLE FÜR STRASSENSCHILDER

| COD.     | MOD.       | UGELLO  NOZZLE | F    |      |
|----------|------------|----------------|------|------|
| AH080217 | RV/SP/ST/2 | Ø 3.5          | 11/A | 3/8M |



| COD.     | MOD.         | UGELLO  NOZZLE |
|----------|--------------|----------------|
| BH139307 | U/RV/SP/ST/2 | Ø 3.5          |



UGELLI DISPONIBILI | AVAILABLE NOZZLES | BUSES DISPONIBLES | VERFUEGBARE DUESEN

### RV/S | RV/I

| COD.     | MOD. | UGELLO  NOZZLE |
|----------|------|----------------|
| BH088104 | U/RV | Ø 1.0          |
| BH088105 | U/RV | Ø 1.2          |
| BH088106 | U/RV | Ø 1.5          |
| BH088129 | U/RV | Ø 1.8          |
| BH088107 | U/RV | Ø 2.0          |
| BH088108 | U/RV | Ø 2.5          |
| BH088109 | U/RV | Ø 3.0          |
| BH088110 | U/RV | Ø 3.5          |

### RV/SP

| COD.     | MOD.    | UGELLO  NOZZLE |
|----------|---------|----------------|
| BH088955 | U/RV/SP | Ø 1.0          |
| BH088956 | U/RV/SP | Ø 1.2          |
| BH088957 | U/RV/SP | Ø 1.5          |
| BH088958 | U/RV/SP | Ø 1.8          |
| BH088959 | U/RV/SP | Ø 2.0          |
| BH088960 | U/RV/SP | Ø 2.5          |
| BH088961 | U/RV/SP | Ø 3.0          |
| BH088962 | U/RV/SP | Ø 3.5          |



## R160 TMD1

MINI-AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA IN VALIGIA | MINI PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN IN CASE  
MINI PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL EN MALLETTE | MINI PROFESSIONNELLE LACKIERPISTOLE IM KOFFER

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1516030A | HPS  | Ø 0.5          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516031A | HPS  | Ø 0.8          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516032A | HPS  | Ø 1.0          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516033A | HPS  | Ø 1.1          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516034A | HPS  | Ø 1.2          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516035A | HVLP | Ø 0.5          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516036A | HVLP | Ø 0.8          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516037A | HVLP | Ø 1.0          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516038A | HVLP | Ø 1.1          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1516039A | HVLP | Ø 1.2          | 1/4M | 250 cc      |



# R160

MINI-AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | *MINI PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN*  
 MINI PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | *MINI PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE*

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1517001A | HPS  | ø 0.5          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517002A | HPS  | ø 0.8          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517003A | HPS  | ø 1.0          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517004A | HPS  | ø 1.1          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517005A | HPS  | ø 1.2          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517211A | HPS  | ø 1.4          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517006A | HVLP | ø 0.5          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517007A | HVLP | ø 0.8          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517008A | HVLP | ø 1.0          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517009A | HVLP | ø 1.1          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517010A | HVLP | ø 1.2          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1517210A | HVLP | ø 1.4          | 1/4M | 250 cc      |



# R160-T

MINI-AEROGRAFO PROFESSIONALE PER VERNICIATURA | *MINI PROFESSIONAL PAINT SPRAY GUN*  
 MINI PISTOLET A PEINTURE PROFESSIONNEL | *MINI PROFESSIONELLE LACKIERPISTOLE*

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1518001A | HPS  | ø 0.5          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518002A | HPS  | ø 0.8          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518003A | HPS  | ø 1.0          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518004A | HPS  | ø 1.1          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518005A | HPS  | ø 1.2          | 1/4M | 250 cc      |
| AH1518060A | HPS  | ø 1.4          | 1/4M | 250 cc      |



# GF/3

MINI-AEROGRAFO GETTO A ROSA E VENTAGLIO | *MINI PAINT SPRAY GUN WITH ROUND AND FAN SPRAY- PATTERN*  
 MINI-PISTOLET A PEINTURE JET ROND ET EVENTAIL | *MINI LACKIERPISTOLE MIT RUND- UND BREITSTRAHL*

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1519001A | GF/3 | ø 0.3          | 11/A | 250 cc      |
| AH1519002A | GF/3 | ø 0.5          | 11/A | 250 cc      |
| AH1519003A | GF/3 | ø 0.7          | 11/A | 250 cc      |
| AH1519004A | GF/3 | ø 1.0          | 11/A | 250 cc      |
| AH1519005A | GF/3 | ø 1.2          | 11/A | 250 cc      |





## GF

MINI-AEROGRAFO GETTO A ROSA | MINI PAINT SPRAY GUN WITH ROUND SPRAY PATTERN  
MINI-PISTOLET A PEINTURE JET ROND | MINI LACKIERPISTOLE MIT RUNDSTRAHL

| COD.       | MOD. | UGELLO  NOZZLE | F    | TAZZA   CUP |
|------------|------|----------------|------|-------------|
| AH1520001A | GF   | Ø 0.3          | 11/A | 250 cc      |
| AH1520002A | GF   | Ø 0.5          | 11/A | 250 cc      |
| AH1520003A | GF   | Ø 0.7          | 11/A | 250 cc      |
| AH1520004A | GF   | Ø 1.0          | 11/A | 250 cc      |
| AH1520005A | GF   | Ø 1.2          | 11/A | 250 cc      |



## UGELLI DISPONIBILI | AVAILABE NOZZLES | BUSES DISPONIBLES | VERFUEGBARE DUESEN

### R160 TMD1 | R160 | R160-T

| COD.       | MOD.                 | UGELLO  NOZZLE |
|------------|----------------------|----------------|
| BH1516058A | U/R160 & R160-T HPS  | Ø 0.5          |
| BH1516059A | U/R160 & R160-T HPS  | Ø 0.8          |
| BH1516060A | U/R160 & R160-T HPS  | Ø 1.0          |
| BH1516061A | U/R160 & R160-T HPS  | Ø 1.1          |
| BH1516062A | U/R160 & R160-T HPS  | Ø 1.2          |
| BH1517011A | U/R160 & R160-T HVLP | Ø 0.5          |
| BH1517012A | U/R160 & R160-T HVLP | Ø 0.8          |
| BH1517013A | U/R160 & R160-T HVLP | Ø 1.0          |
| BH1517014A | U/R160 & R160-T HVLP | Ø 1.1          |
| BH1517015A | U/R160 & R160-T HVLP | Ø 1.2          |



### GF/3

| COD.     | MOD.   | UGELLO  NOZZLE |
|----------|--------|----------------|
| BH139306 | U/GF/3 | Ø 0.3          |
| BH139224 | U/GF/3 | Ø 0.5          |
| BH139225 | U/GF/3 | Ø 0.7          |
| BH139226 | U/GF/3 | Ø 1.0          |
| BH139227 | U/GF/3 | Ø 1.2          |



### GF

| COD.     | MOD. | UGELLO  NOZZLE |
|----------|------|----------------|
| BH139311 | U/GF | Ø 0.3          |
| BH138945 | U/GF | Ø 0.5          |
| BH138946 | U/GF | Ø 0.7          |
| BH138947 | U/GF | Ø 1.0          |
| BH138948 | U/GF | Ø 1.2          |



## KIT SL/2

KIT SERBATOIO LATERALE PER MINI-AEROGRAFO | LATERAL CUP ADAPTER KIT FOR MINI SPRAY GUN  
KIT RESERVOIR LATERAL POUR MINI-PISTOLET A PEINTURE | SET SEITLICHE BECHER FÜR MINI LACKIERPISTOLE

| COD.     | MOD.      | Q.TY |
|----------|-----------|------|
| BH139441 | KIT SL/2  | 1    |
| BH088100 | Serbatoio | 1    |



## VPN

KIT DI VERNICIATURA PROFESSIONALE IN VALIGIA | PROFESSIONAL PAINTING KIT IN CASE  
KIT DE PEINTURE PROFESSIONNELLE EN MALLETTE | PROFESSIONELLES LACKIERSET IM KOFFER

Kit di verniciatura professionale vengono confezionati a seconda indicazioni del cliente, sia per tipo di aerografo che nella misura dell'ugello.  
Esempio di una composizione :

- N°1 Valigetta in Nylon
- N° 3 aerografi per verniciatura (solo superiori)
- Kit ricambi
- Scovolini per pulizia
- Chiave di servizio
- Regolatore portata aria CLICK-STEP oppure RP/1

*Les kits de peinture professionnel sont emballés selon les indications du client, aussi bien par type de pistolet que selon la mesure de la buse.*  
*Exemple d'une composition :*

- 1 mallette en Nylon
- 3 pistolets a peinture (uniquement supérieurs)
- Kit pièces de rechange
- Écouillons pour nettoyage
- Clés de service
- Régulateur débit air CLICK-STEP ou RP/1

*The professional painting kits are prepared according to the customer needs both in terms of paint spray gun and of nozzle size.*  
*Example of composition:*

- 1 Nylon case
- 3 paint spray guns (only with gravity feed cup)
- Spare part kits
- Pipe cleaners
- Service spanner
- CLICK-STEP or RP/1 airflow regulator

Die professionellen Lackiersets werden nach den Vorgaben des Kunden hinsichtlich sowohl der Lackierpistole als auch der Düsengröße zusammengestellt.

Beispiel einer Zusammensetzung:

- 1 Nylon-Koffer
- 3 Lackierpistolen (nur mit Fließbecher)
- Ersatzteil-Kit
- Pfeifenreiniger
- Serviceschlüssel
- Luftstromregler CLICK-STEP oder RP/1





## HYBRID

PISTOLA DI ESSICAZIONE AD ARIA CALDA | DRYING GUN WITH HEATING SYSTEM  
PISTOLET DE SECHAGE AVEC SYSTEME DE CHAUFFAGE | WARMLUFT TROCKNUNGSPISTOLE



| COD.     | CONFEZIONE<br>PACKAGE                                                    | REF.                                                                                                                          |              |   |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--|
| AH135757 | Scatola singola<br>Single box<br>Emballage individuel<br>Einzelschachtel | HYBRID                                                                                                                        | 1/4F         | 1 |  |
| AH135755 | Valigetta in Nylon<br>Nylon case<br>Malette en Nylon<br>Nylon-Koffer     | HYBRID                                                                                                                        | 1/4F         | 1 |  |
| BH138808 | Sacchetto Nylon<br>Nylon bag<br>Sachet Nylon<br>Nylontasche              | Filtro<br>Filter<br>Filtre<br>Filter                                                                                          | 200 micron   | 1 |  |
| BH139604 | Sacchetto Nylon<br>Nylon bag<br>Sachet Nylon<br>Nylontasche              | Tubo di sfiato direzionabile<br>Adjustable air-hole tube<br>Tuyau d'échappement directionnel<br>biegbaren Entlüftungsschlauch | 1/4M x 1/4 F | 1 |  |
| BE139602 | Sacchetto Nylon<br>Nylon bag<br>Sachet Nylon<br>Nylontasche              | Diffusore<br>Diffuser<br>Diffuseur<br>Lufthaube                                                                               |              | 1 |  |

## DRY-TECH

PISTOLE DI ESSICAZIONE | DRYING GUN | PISTOLETS DE SECHAGE | TROCKNUNGSPISTOLE

| COD.     | MOD.                               |
|----------|------------------------------------|
| AH135756 | DRY-TECH                           |
| BH138808 | FILTRO   FILTER<br>FILTRE   FILTER |



# TMD2

TERMO MANOMETRO DIGITALE | DIGITAL THERMO-GAUGE | THERMO-MANOMETRE NUMERIQUE | DIGITALES THERMO MANOMETER

| COD.       | MOD.               | SCALA   SCALE |
|------------|--------------------|---------------|
| BH1538101A | KIT MANOMETRO TMD2 | bar ÷ °C      |
| BH1538102A | KIT MANOMETRO TMD2 | bar ÷ °F      |
| BH1538103A | KIT MANOMETRO TMD2 | psi ÷ °C      |
| BH1538104A | KIT MANOMETRO TMD2 | psi ÷ °F      |
| BH1538105A | KIT MANOMETRO TMD2 | KPa ÷ °C      |
| BH1538106A | KIT MANOMETRO TMD2 | KPa ÷ °F      |
| BH1538107A | KIT MANOMETRO TMD2 | MPa ÷ °C      |
| BH1538108A | KIT MANOMETRO TMD2 | MPa ÷ °F      |



## RP/1

REGOLATORE PORTATA ARIA CON MANOMETRO  
 AIRFLOW REGULATOR WITH GAUGE  
 REGULATEUR DEBIT AIR AVEC MANOMETRE  
 LUFTSTROMREGLER MIT MANOMETER

| COD.     | MOD. |              |
|----------|------|--------------|
| AH085406 | RP/1 | 1/4M/ 1/4F 1 |



## RP/2

REGOLATORE PORTATA ARIA GRADUATO  
 GRADUATED AIRFLOW REGULATOR  
 REGULATEUR DEBIT D'AIR GRADUE  
 ABGESTUFTER LUFTSTROMREGLER

| COD.     | MOD. |               |
|----------|------|---------------|
| AH085414 | RP/2 | 1/4M/ 1/4F 10 |



## RP/1 COMPACT

REGOLATORE DI PORTATA ARIA CON MANOMETRO AD AGGANCIAMENTO RAPIDO  
 AIRFLOW REGULATOR WITH QUICK COUPLING GAUGE  
 REGULATEUR DEBIT AIR AVEC MANOMETRE A COUPLAGE RAPIDE  
 SCHNELLKUPPLUNG LUFTSTROMREGLER MIT MANOMETER

| COD.       | MOD.         |             |
|------------|--------------|-------------|
| AH1538001A | RP/1 COMPACT | 15/A OMNI 1 |



compatibile con i profili ANI  
 compatible with the ANI profiles  
 compatible avec les profiles ANI  
 kompatibel mit ANI steckern

- 14/A-B
- 15/A-B-C
- 15/A OMNI
- EUR
- SWE



15/A OMNI  
 Profilo ANI | ANI Profile  
 profile ANI | ANI steckern



## AD/15

ADATTATORE PER SISTEMI DI VERNICIATURA CON TAZZE MONO-USO

ADAPTER FOR DISPOSABLE-CUP SYSTEMS

ADAPTATEUR POUR L'UTILISATION DE GODETS JETABLES

ADAPTER FÜR EINWEGBECHER LACKIERSYSTEME

| COD.       | MOD. SPRAY GUN                                                            | F        |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| BU9901013A | ANI/BLACK - ANI/SKULL - AT/LUX - F160<br>AT - F160/PLUS - SUPER-F1/N - RV | 3/8M BSP | 1 |

- Versione filettato maschio 3/8M BSP
- Adatto al modello ANI/BLACK - ANI/SKULL - AT/LUX - F160  
AT - F160/PLUS - SUPER-F1/N - RV
- 3/8M BSP male threaded version
- Suitable for model: ANI/BLACK - ANI/SKULL - AT/LUX - F160  
AT - F160/PLUS - SUPER-F1/N - RV
- Version fileté mâle 3/8M BSP
- Adapté au modèle : ANI/BLACK - ANI/SKULL - AT/LUX - F160  
AT - F160/PLUS - SUPER-F1/N - RV
- Ausführung mit Gewinde 3/8M BSP
- Passend zum Modell: ANI/BLACK - ANI/SKULL - AT/LUX  
- F160 - AT - F160/PLUS - SUPER-F1/N - RV



## AD/12

ADATTATORE PER SISTEMI DI VERNICIATURA CON TAZZE MONO-USO

ADAPTER FOR DISPOSABLE-CUP SYSTEMS

ADAPTATEUR POUR L'UTILISATION DE GODETS JETABLES

ADAPTER FÜR EINWEGBECHER LACKIERSYSTEME

| COD.       | MOD. SPRAY GUN | F     |   |
|------------|----------------|-------|---|
| BU9901011A | R160 & GF      | M10X1 | 1 |

- Versione filettato maschio M10x1
- Adatto al modello R160 & GF
- M10x1 male threaded version
- Suitable for model: R160 & GF
- Version fileté mâle M10x1
- Adapté au modèle : R160 & GF
- Ausführung mit Gewinde M10x1
- Passend zum Modell: R160 & GF



## SI/15

SERBATOIO AUTOCLAVE CON CHIUSURA A LEVA E SALVA-GOCCIA DA 1000 CC | 1000 CC CLAMP-TYPE FEED CUP WITH LOCKING LEVER AND DROP-CATCHING DEVICE  
RESERVOIR AUTOCLAVE AVEC FERMETURE A LEVIER ET ANTI-GOUTTE 1000 CC | SAUGBECHER 1000CC MIT DECKELARMATUR; SPERRHEBEL UND TROPFANFÄNGER



- Serbatoio autoclave con chiusura a leva
- Tazza in alluminio con capacità 1000 cc.
- Dotato di filtro vernice FV/I-5000 e dispositivo salva-goccia
- Tubo pescaggio serbatoio in ottone nichelato Ø10x7
- Versione con coperchio sabbiato e nichelato filettato femmina M14x1.25
- Clamp-type cup with locking lever.
- 1000 cc aluminium cup
- Provided with FV/I-5000 paint filter and drop-catching device
- Feed cup suction pipe in nickel-plated brass Ø10x7
- Version with sandblasted and nickel-plated lid threaded M14x1.25 female
- Godet autoclave avec fermeture à levier.
- Godet en aluminium avec capacité 1000 cc.
- Équipé de filtre peinture FV/I-5000 et dispositif anti-goutte
- Tuyau tirant godet en laiton nickelé Ø10x7
- Version avec couvercle sablé et nickelé fileté femelle M14x1.25
- Saugbecher mit Deckelarmatur und Sperrhebel.
- Alubecher 1000 cc
- Mit Farblackfilter FV/I-5000 and Tropfanfänger ausgestattet
- Saugrohr des Bechers aus vernickeltem Messing Ø10x7
- Ausführung mit sandgestrahltem und vernickeltem Deckel mit Innengewinde M14x1.25

| COD.     | MOD. SPRAY GUN                       | F          |    |
|----------|--------------------------------------|------------|----|
| BH088606 | AT/LUX - F160                        | M14 x 1.25 | 1  |
| BL088248 | TAZZA   FEED CUP                     |            | 1  |
| BC088276 | GUARNIZIONE   SEAL WASHER            |            | 10 |
| BH088251 | COPERCHIO AUTOCLAVE   CLAMP-TYPE LID |            | 1  |

## SI/2002

SERBATOIO INFERIORE A BAIONETTA DA 1000 CC. | 1000 CC SUCTION FEED BAYONET-TYPE CUP  
RESERVOIR INFÉRIEUR A BAIONNETTE 1000 CC. | BAJONNETT-SAUGBECHER 1000 CC



- Versione filettato maschio 1/4M BSP
- Adatto al modello: AT · F150/N · F1/N/SUPER · RV
- 1/4M BSP male threaded version
- Suitable for model: AT · F150/N · F1/N/SUPER · RV
- Version fileté mâle 1/4M BSP
- Adapté au modèle : AT · F150/N · F1/N/SUPER · RV
- Ausführung mit Gewinde 1/4A BSP
- Passend zum Modell: AT · F150/N · F1/N/SUPER · RV



- Versione filettato maschio 3/8M BSP
- Adatto al modello: A/209 ALFA · A/208
- 3/8M BSP male threaded version
- Suitable for model: A/209 ALFA · A/208
- Version fileté mâle 3/8M BSP
- Adapté au modèle : A/209 ALFA · A/208
- Ausführung mit Gewinde 1/4A BSP
- Passend zum Modell: A/209 ALFA · A/208

| COD.     | MOD. SPRAY GUN                | F        |  |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BH138299 | AT · F150/N · F1/N/SUPER · RV | 1/4M BSP | 1                                                                                 |
| BL088800 | TAZZA   FEED CUP              |          | 1                                                                                 |
| BC088984 | GUARNIZIONE   SEAL WASHER     |          | 10                                                                                |
| BH138314 | COPERCHIO   LID               | 1/4M BSP | 1                                                                                 |

| COD.     | MOD. SPRAY GUN            | F        |  |
|----------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BH138315 | A/209 ALFA · A/208        | 3/8M BSP | 1                                                                                   |
| BL088800 | TAZZA   FEED CUP          |          | 1                                                                                   |
| BC088984 | GUARNIZIONE   SEAL WASHER |          | 10                                                                                  |
| BH138297 | COPERCHIO   LID           | 3/8M BSP | 1                                                                                   |

## SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON | NYLON GRAVITY FEED CUP

SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON CON SISTEMA ANTIGOCCIA | NYLON GRAVITY FEED CUP WITH DROP-CATCHING DEVICE  
GODET A GRAVIT EEN NYLON AVEC SYSTEME ANTI-GOUTTE | FLIESSBECHER AUS NYLON MIT TROPFANFÄNGER



- Serbatoi Nylon da 100-250-500 cc
- 100-250-500 cc. Nylon cups
- Godets en Nylon de 100-250-500 cc
- Becher 100-250-500 cc aus Nylon

| COD.     | MOD. SPRAY GUN | F     | CAPACITÀ<br>CAPACITY  |
|----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BE138683 | R160 & GF      | M10x1 | 100 cc 1                                                                                                  |
| BE138684 | R160 & GF      | M10x1 | 250 cc 1                                                                                                  |
| BE139374 | R160 & GF      | M10x1 | 500 cc 1                                                                                                  |



- Serbatoi in Nylon da 500-600 cc
- 500-600 cc. Nylon cups
- Godets en Nylon de 500 cc
- Becher 500-600 cc aus Nylon

| COD.     | MOD. SPRAY GUN                                 | F        | CAPACITÀ<br>CAPACITY  |
|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BE138322 | AT - F160/PLUS - F1/N-SUPER - F1/N             | 3/8M BSP | 500 cc 1                                                                                                   |
| BH088697 | ANI/BLACK - AT/LUX - F160 - ANI160 - F160/PLUS | 3/8M BSP | 600 cc. 1                                                                                                  |



## SERBATOIO SUPERIORE ANTI-UV | ANTI-UV GRAVITY FEED CUP

SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON PER VERNICI SENSIBILI AI RAGGI UV CON SISTEMA ANTIGOCCEIA | NYLON GRAVITY FEED CUP FOR UV PAINTS WITH DROP-CATCHING DEVICE  
GODET A GRAVITE EN NYLON POUR PEINTURE UV AVEC SYSTEME ANTI-GOUTTE | FLIESSBECHER FÜR UV-EMPFINDLICHE PRODUKTE MIT TROPFANFÄNGER



- Serbatoi per vernici sensibili ai raggi UV da 250-600 cc.
- 250-600 cc cups for UV paints.
- Godets de 250-600cc pour peintures UV.
- Becher 250-600 cc für UV-empfindliche Produkte

| COD.       | MOD. SPRAY GUN      | F        | CAPACITÀ<br>CAPACITY |   |
|------------|---------------------|----------|----------------------|---|
| BE1500501A | R160-T ANTI-UV      | M10x1    | 250 cc               | 1 |
| BE1500502A | F160-PLUS/S ANTI-UV | 3/8M BSP | 600 cc.              | 1 |

## SERBATOIO SUPERIORE IN ALLUMINIO | ALUMINIUM GRAVITY FEED CUP

SERBATOIO SUPERIORE IN ALLUMINIO CON COPERCHIO IN NYLON | ALUMINIUM GRAVITY FEED CUP WITH NYLON LID  
GODET A GRAVITE EN ALUMINIUM AVEC COUVERCLE EN NYLON | FLIESSBECHER AUS ALUMINIUM MIT NYLON-DECKEL



- Serbatoio superiore 500 cc in alluminio
- 500 cc aluminum gravity feed cup
- Godet à gravité 500 cc en aluminium
- Fließbecher 500 cc aus Aluminium

| COD.     | MOD. SPRAY GUN | F         |   |
|----------|----------------|-----------|---|
| BL138208 | RV 500 cc      | 3/8 M BSP | 1 |



- Serbatoio superiore 1000 cc in alluminio
- 1000 cc aluminum gravity feed cup
- Godet à gravité 1000 cc en aluminium
- Fließbecher 1000 cc aus Aluminium

| COD.     | MOD. SPRAY GUN | F         |   |
|----------|----------------|-----------|---|
| BL138209 | RV 1000 cc     | 3/8 M BSP | 1 |

## FV/I

FILTRO VERNICI PER SERBATOIO INFERIORE  
PAINT FILTER FOR SUCTION FEED CUP  
FILTRE PEINTURE POUR RESERVOIR INFÉRIEUR  
FARBBLACKFILTER FÜR SAUGBECHER



| COD.     |       |    |
|----------|-------|----|
| AH085511 | 5000  | 10 |
| AH085512 | 7000  | 10 |
| AH085513 | 10000 | 10 |

## FV/S

FILTRO VERNICI PER SERBATOIO SUPERIORE  
PAINT FILTER FOR GRAVITY FEED CUP  
FILTRE PEINTURES POUR GODET A GRAVITE  
FARBBLACKFILTER FÜR FLIESSBECHER



| COD.     |      |    |
|----------|------|----|
| AH085521 | 5000 | 10 |

## SV

SETACCIO PER VERNICI | PAINT STRAINER  
TAMIS | LACKESIEB



| COD.     |       |    |
|----------|-------|----|
| AH085531 | 2000  | 10 |
| AH085532 | 5000  | 10 |
| AH085533 | 7000  | 10 |
| AH085534 | 10000 | 10 |
| AH085535 | 15000 | 10 |

## CH

CHIAVE DI SERVIZIO AEROGRAFI  
SERVICE SPANNER FOR PAINT SPRAY GUNS  
CLES DE SERVICE PISTOLET DE PEINTURE  
SERVICESCHLÜSSEL FÜR LACKIERPISTOLEN




| COD.       | MOD.                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| BL1500037A | CHIAVE ANI 200, ANI BLACK & F160<br>ANI200, ANI BLACK & F160 SPANNER |
| BL1500034A | CHIAVE F1/N-SUPER<br>F1/N-SUPER SPANNER                              |
| BL1500059A | CHIAVE R160 & GF<br>R150 & GF SPANNER                                |

## KIT SAM/2002

SISTEMA UNIVERSALE ANI SAM/2002 PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA DA 310 ml E SACCHETTI DA 400 ml CON PISTONE TELESCOPICO  
 ANI SAM/2002 UNIVERSAL SYSTEM FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES AND 400 ml. FOIL PACKS WITH TELESCOPIC PISTON  
 SYSTEME UNIVERSEL ANI SAM/2002 POUR MASTICS MONOCOMPOSANT EN CARTOUCHE DE 310 ML ET SACHETS DE 400 ML. AVEC PISTON TELESCOPIQUE  
 UNIVERSALSYSTEM ANI SAM/2002 FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL IN 310 ml-KARTUSCHE UND 400 ml - BEUTEL MIT TELESCOPISCHEM KOLBEN


| COD.     | MOD.         | F    |
|----------|--------------|------|
| AH095701 | KIT/SAM/2002 | 11/A |



## KIT SAM/3-CS

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA 310 ml. | GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES  
 PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN CARTOUCHE 310 ml | KARTUSCHENPISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IN KARTUSCHE 310 ml


| COD.     | MOD.             | F    |
|----------|------------------|------|
| AH096101 | KIT/SAM/3-CS NEW | 11/A |



## SAM/3-C

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA 310 ml. | GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES  
 PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN CARTOUCHE 310 ml | KARTUSCHENPISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IN KARTUSCHE 310 ml


| COD.     | MOD.        | F    |
|----------|-------------|------|
| AH095901 | SAM/3-C NEW | 11/A |



## SAM/3-S

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN SACCHETTO DA 400 ml. | GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 400 ml. FOIL PACK  
 PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN SACHET DE 400 ML | BEUTEL-PISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IM BEUTEL 400 ml.

| COD.     | MOD.        | F    |
|----------|-------------|------|
| AH096301 | SAM/3-S NEW | 11/A |



## ACCESSORI SAM/3 | SAM/3 ACCESSORIES

| COD.     | MOD.                                                                  |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| BH098543 | PISTONE COMPLETO SAM/3-S NEW<br>COMPLETE PISTON SAM/3-S NEW           | 1 |
| BH098542 | PISTONE COMPLETO SAM/3-C&SAM/3-CS<br>COMPLETE PISTON SAM/3-C&SAM/3-CS | 1 |
| BH098544 | PISTONE COMPLETO SAM/3-SSL NEW<br>COMPLETE PISTON SAM/3-SSL NEW       | 1 |






## SAM/3-SSL

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI SPRUZZABILI IN SACCHETTO FINO A 600 ml. | GUN FOR SPRAYABLE SINGLE-COMPONENT SEALANTS IN FOIL PACK UP TO 600 ml  
PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS PULVERISABLE EN SACHET JUSQU'A 600 ml | BEUTEL-PISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, SPRÜHBAR, IM BEUTEL BIS ZU 600 ml.


| COD.     | MOD.      | F    |
|----------|-----------|------|
| AH094709 | SAM/3-SSL | 11/A |



## SAM/3-SL

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN SACCHETTO FINO A 600 ml. | GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS IN FOIL PACK UP TO 600 ml  
PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN SACHET JUSQU'A 600 ml | BEUTEL-PISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IM BEUTEL BIS ZU 600 ml.

| COD.     | MOD.         | F    |
|----------|--------------|------|
| AH094501 | SAM/3-SL NEW | 11/A |



## ACCESSORI SAM | SAM ACCESSORIES

|  | COD.     | MOD.                                        |                                                                     |                                                                       |                                                                                                                                                               |   |
|--|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | BE098465 | Testina NT SAM<br>NT SAM cap<br>Kopfteil NT |                                                                     |                                                                       | Ugello per spruzzatura a bordo pulito<br>Nozzle for clean edge spray<br>Buse pour pulvérisation à bord propre<br>Duese fuer glatten Spruehauftrag             | 6 |
|  | BE098434 | Testina SAM<br>SAM cap<br>Kopfteil NT       |                                                                     |                                                                       | Ugello per spruzzatura a bordo frastagliato<br>Ragged edge spray nozzle<br>Buse pour pulvérisation à bord dentelé<br>Duese fuer unregelmässigen Spruehauftrag | 6 |
|  | BE098435 | UM Ø 3mm                                    | M12x2.5                                                             | Neutro bianco   Neutral white<br>Neutre blanc   Neutral weiße Farbe   |                                                                                                                                                               |   |
|  | BE098758 | UM Ø 2 mm                                   | M12x2.5                                                             | Blu elettrico   Electric blue<br>Bleu électrique   Elektrisches Blau  | Ugello per cordonatura tonda<br>Round beading nozzle<br>Buse pour application en cordon ronde<br>Duese fuer halbrunde Raupenauftrag                           | 6 |
|  | BE098757 | UM Ø 1.5 mm                                 | M12x2.5                                                             | Rosso   Red   Rouge   Rot                                             |                                                                                                                                                               |   |
|  | BE098759 | UM Ø 3mm                                    | M12x1.5                                                             | Grigio   Grey   Gris   Grau                                           |                                                                                                                                                               |   |
|  | BE098364 | UM Ø 3mm                                    | Sacchetti spruzzabili<br>Sprayable sachets<br>Sachets pulvérisables | Bianco<br>White<br>Blanc<br>Weiße                                     | Ugello per cordonatura tonda<br>Round beading nozzle<br>Buse pour application en cordon ronde<br>Duese fuer halbrunde Raupenauftrag                           | 6 |
|  | BE098662 | UL                                          | M12x2.5                                                             | Neutro bianco<br>Neutral white<br>Neutre blanc<br>Neutral weiße Farbe | Ugello per cordonatura piatta<br>Flat beading nozzle<br>Buse pour application en cordon plate<br>Flache duese fuer platine                                    | 6 |
|  | AH094208 | GC/S                                        |                                                                     |                                                                       | Guidacartucce<br>Cartridge guide<br>Guide cartouches<br>Kartuschenführung                                                                                     | 1 |

## F1/SAM

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI SPRUZZABILI IN CARTUCCIA 310 ml. | GUN FOR SPRAYABLE SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES  
 PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS PULVERISABLES EN CARTOUCHE 310 ML | KARTUSCHENPISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, SPRÜHBAR, IN KARTUSCHE 310 ml.

### STANDARD

| COD.       | MOD.          | F    | FC      |
|------------|---------------|------|---------|
| AH1801011A | F1/SAM MY2020 | 11/A | M15x2,5 |
| AH1801020A | F1/SAM        | 11/A | M15x1,5 |

### OPTIONAL


| COD.     | MOD.                             | FC      |   |
|----------|----------------------------------|---------|---|
| BS099271 | Testina filettata   Threaded cap | M15x2,5 | 1 |
| BS099270 | Testina filettata   Threaded cap | M15x1,5 | 1 |



## A/525/PT

PISTOLA PROFESSIONALE PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA DA 310 ml E IN SACCHETTO DA 400 ml. CON PISTONE TELESCOPICO E SCARICO RAPIDO  
 PROFESSIONAL SEAM SEALING GUN FOR 310 ml. CARTRIDGES AND 400 ml. FOIL PACKS WITH TELESCOPIC PISTON AND RAPID AIR EXHAUST VALVE  
 PISTOLET PROFESSIONNEL POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN CARTOUCHE DE 310 ml ET EN SACHET DE 400 ml AVEC PISTON TELESCOPIQUE ET DECHARGEMENT RAPIDE  
 PROFESSIONNELLE PISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL IN KARTUSCHE MIT 310 ml UND 400 ml -BEUTEL. MIT TELESKOPKOLBEN UND SCHNELLAUSLASS


| COD.     | MOD.     | F    |
|----------|----------|------|
| AH095503 | A/525/PT | 11/A |



## A/525/S

PISTOLA PROFESSIONALE PER CARTUCCE CON SCARICO RAPIDO  
 PROFESSIONAL SEAM SEALING GUN FOR CARTRIDGES WITH RAPID AIR EXHAUST VALVE  
 PISTOLET PROFESSIONNEL POUR CARTOUCHES AVEC DÉCHARGEMENT RAPIDE  
 PROFESSIONNELLE PISTOLE FÜR KARTUSCHEN MIT SCHNELLAUSLASS


| COD.     | MOD.        | F    |
|----------|-------------|------|
| AH097002 | A/525/S NEW | 11/A |



## A/525

PISTOLA PER CARTUCCE | SEAM SEALING GUN FOR CARTRIDGES  
 PISTOLET POUR CARTOUCHES | PISTOLE FÜR KARTUSCHEN


| COD.     | MOD.  | F    |
|----------|-------|------|
| AH090901 | A/525 | 11/A |



## S41 BIG -P

PISTOLA PER SIGILLANTI BICOMPONENTI IN CARTUCCIA COASSIALE  
GUN FOR DOUBLE-COMPONENT SEALANTS IN COAXIAL CARTRIDGE  
PISTOLET POUR MASTICS BICOMPOSANTS EN CARTOUCHE COAXIALE  
KOAXIALE KARTUSCHENPISTOLE FÜR DOPPELKOMPONENT-DICHTMITTEL


| COD.     | MOD.       | F    |
|----------|------------|------|
| AH097214 | S/41 BIG-P | 11/A |



## S31 BIG-P

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA 310 ml.  
GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES  
PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN CARTOUCHE 310 ML  
KARTUSCHENPISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IN KARTUSCHE 310 ml

| COD.     | MOD.       | Ø       | F    |
|----------|------------|---------|------|
| AH097415 | S31 BIG -P | Ø 50 mm | 11/A |




| COD.     | MOD.                                                  |   |
|----------|-------------------------------------------------------|---|
| BE099501 | UGELLO PER PIATTINA A ONDA<br>NOZZLE FOR WAVY PATTERN | 6 |



## S31/2

PISTOLA PER SIGILLANTI MONOCOMPONENTI IN CARTUCCIA 310 ml.  
GUN FOR SINGLE-COMPONENT SEALANTS FOR 310 ml. CARTRIDGES  
PISTOLET POUR MASTICS MONOCOMPOSANTS EN CARTOUCHE 310 ML  
KARTUSCHENPISTOLE FÜR EINKOMPONENT-DICHTMITTEL, IN KARTUSCHE 310 ml

| COD.     | MOD.  | F    |
|----------|-------|------|
| AH097411 | S31/2 | 11/A |



# AS/212

AEROGRAFI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI  
 SPRAY GUNS FOR PROTECTIVE APPLICATION  
 PISTOLETS POUR TRAITEMENTS DE PROTECTION  
 LACKIERPISTOLEN FÜR SCHUTZBEHANDLUNGEN

| COD.     | MOD.     | UGELLO  NOZZLE | F    |
|----------|----------|----------------|------|
| AH093002 | AS/212   | ø 2.5          | 11/A |
| AH093007 | AS/212/S | ø 2.5          | 11/A |



AS/212



AS/212/S

# AS/212-V

AEROGRAFI PER TRATTAMENTI PROTETTIVI | SPRAY GUNS FOR PROTECTIVE APPLICATION  
 PISTOLETS POUR TRAITEMENTS DE PROTECTION | LACKIERPISTOLEN FÜR SCHUTZBEHANDLUNGEN

| COD.     | MOD.     | UGELLO  NOZZLE | F    |
|----------|----------|----------------|------|
| AH093004 | AS/212-V | ø 2.0          | 11/A |
| AH093005 | AS/212-V | ø 2.5          | 11/A |




| UGELLI DI RICAMBIO   SPARE NOZZLES | COD. | MOD. | Ø |
|------------------------------------|------|------|---|
|------------------------------------|------|------|---|




|          |          |     |
|----------|----------|-----|
| BH098336 | K/215/SC | 3,5 |
|----------|----------|-----|



|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| BH098337 | K/215/A | 3,5 |
|----------|---------|-----|



|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| BH098342 |         | 1,9 |
| BH098343 |         | 2,2 |
| BH098344 | K/215/V | 2,5 |
| BH098345 |         | 3,0 |
| BH098346 |         | 3,5 |



|          |          |     |
|----------|----------|-----|
| BH098320 | K/212/SC | 2,5 |
|----------|----------|-----|



|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| BH098319 | K/212/A | 2,5 |
|----------|---------|-----|



|          |         |     |
|----------|---------|-----|
| BH098321 | K/212/V | 2,0 |
| BH098322 |         | 2,5 |



|          |          |     |
|----------|----------|-----|
| BH099124 |          | 1,0 |
| BH099125 |          | 1,3 |
| BH099119 |          | 1,5 |
| BH099120 | K/215/WB | 1,9 |
| BH099121 |          | 2,2 |
| BH099122 |          | 2,5 |
| BH099126 |          | 3,0 |
| BH099127 |          | 3,5 |



## AS/213-SP

AEROGRAFI PER VERNICI MURALI E SPECIALI CON ATTACCO PER POMPA | SPRAY GUNS FOR WALL PAINTS AND SPECIAL APPLICATIONS WITH PUMP FITTING  
PISTOLETS POUR PEINTURE MURALES ET SPECIALES AVEC RACCORD POUR POMPE | LACKIERPISTOLEN FÜR MAUER- UND SPEZIALLACKE MIT ANSCHLUSS FÜR PUMPEN

| COD.     | MOD.      | UGELLO  NOZZLE | F    |
|----------|-----------|----------------|------|
| AH093329 | AS/213-SP | Ø 2.0          | 11/A |
| AH093330 | AS/213-SP | Ø 2.5          | 11/A |
| AH093331 | AS/213-SP | Ø 3.0          | 11/A |
| AH093332 | AS/213-SP | Ø 3.5          | 11/A |



## KIT/205-S

KIT PER APPLICAZIONI PROTETTIVE | KIT FOR COATING APPLICATIONS  
KIT POUR APPLICATIONS DE PROTECTION | KIT FÜR SCHUTZANWENDUNGEN

| COD.     | MOD.      | F    |   |
|----------|-----------|------|---|
| AH094045 | KIT/205-S | 11/A | 5 |

### OPTIONAL

| COD.     | MOD.                                  | F       |   |
|----------|---------------------------------------|---------|---|
| BH099338 | BITUBO A 205-S<br>Double pipe A 205-S | M14X1.5 | 1 |



## A/205/S-T

N.6 RICAMBI DI SPRUZZATURA PER KIT/205-S | N. 6 SPARE DISPOSABLE CAPS FOR KIT/205-S  
6 PIÈCES DÉTACHÉES DE PULVÉRISATION PAR KIT/205-S | 6 SPRÜH-ERSATZTEILE FÜR SET/205-S

| COD.     | MOD.      |   |
|----------|-----------|---|
| AH093921 | A/205/S-T | 5 |



## A/206-S

PISTOLA PROFESSIONALE PER TRATTAMENTI INSONORIZZANTI  
 PROFESSIONAL UNDERBODY COATING GUN  
 PISTOLET PROFESSIONNEL POUR LES TRAITEMENTS INSONORISANTS  
 PROFESSIONELLE PISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDE BEHANDLUNGEN

| COD.       | MOD.         | F    |   |
|------------|--------------|------|---|
| AH0901001A | A/206/S 11/A | 11/A | 1 |



## A/206-SP

PISTOLA PROFESSIONALE PER TRATTAMENTI INSONORIZZANTI CON TUBETTO 900 mm PER SCATOLATI  
 UNDERBODY COATING GUN WITH 900 mm WAX INJECTOR PROBE FOR BODY CAVITY APPLICATIONS  
 PISTOLET PROFESSIONNEL POUR LES TRAITEMENTS INSONORISANTS AVEC TUYAU 900 mm POUR CIRES ANTICORROSION  
 PISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDE BEHANDLUNGEN MIT RÖHRCHEN 900 mm FÜR KÄSTEN

| COD.       | MOD.          | F    |   |
|------------|---------------|------|---|
| AH0902001A | A/206/SP 11/A | 11/A | 1 |

| COD.     | MOD.                            | F       |   |
|----------|---------------------------------|---------|---|
| BH098228 | BITUBO COMPLETO A/206/S mm. 900 | M14x1.5 | 1 |



## A/206

PISTOLA PER TRATTAMENTI INSONORIZZANTI COMPLETA DI TUBETTO 500 mm PER SCATOLATI  
 UNDERBODY COATING GUN WITH 500 mm WAX INJECTOR PROBE FOR BODY CAVITY APPLICATIONS  
 PISTOLET POUR TRAITEMENTS INSONORISANTS AVEC TUYAU 500 mm POUR CIRES ANTICORROSION  
 PISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDE BEHANDLUNGEN MIT RÖHRCHEN 500 mm FÜR KÄSTEN

| COD.       | MOD.       | F    |   |
|------------|------------|------|---|
| AH0903001A | A/206 11/A | 11/A | 1 |

| COD.     | MOD.                          | F        |   |
|----------|-------------------------------|----------|---|
| BH098187 | BITUBO COMPLETO A/206 mm. 500 | 1/8M BSP | 1 |



## A/206-7

PISTOLA PER TRATTAMENTI INSONORIZZANTI CON SERBATOIO  
 UNDERBODY COATING GUN WITH SUCTION FEED CUP  
 PISTOLET POUR TRAITEMENTS INSONORISANTS AVEC GODET  
 PISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDE BEHANDLUNGEN MIT SAUGBECHER

| COD.       | MOD.         | F    |   |
|------------|--------------|------|---|
| AH0904001A | A/206-7 11/A | 11/A | 1 |





## A/208

PISTOLA PER TRATTAMENTI INSONORIZZANTI CON SERBATOIO E UGELLO FISSO Ø 8 mm  
UNDERBODY COATING GUN WITH SUCTION FEED CUP AND Ø 8 mm. FIXED NOZZLE  
PISTOLET POUR TRAITEMENTS INSONORISANT AVEC GODET ET BUSE FIXE Ø 8 mm  
PISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDE BEHANDLUNGEN MIT SAUGBECHER UND FESTE DÜSE Ø 8 mm.

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH080601 | A/208 | 11/A | 1 |



## QUALITUM-P

PISTOLA PER SCHIUME POLIURETANICHE CON ADATTATORE UNIVERSALE E PROTEZIONE GRILLETTO  
POLYURETHANE FOAM APPLICATOR GUN WITH UNIVERSAL ADAPTOR AND TRIGGER PROTECTION  
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE AVEC ADAPTATEUR UNIVERSEL ET PROTECTION GACHETTE  
PISTOLE FÜR POLYURETHANSCHAUM MIT UNIVERSALADAPTER UND SICHERHEITSBÜGEL

| COD.     | MOD.       |   |
|----------|------------|---|
| AH097804 | QUALITUM-P | 1 |



## QUALITUM

PISTOLA PER SCHIUME POLIURETANICHE CON ADATTATORE UNIVERSALE  
POLYURETHANE FOAM APPLICATOR GUN WITH UNIVERSAL ADAPTOR  
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE AVEC ADAPTATEUR UNIVERSEL  
PISTOLE FÜR POLYURETHANSCHAUM MIT UNIVERSALADAPTER

| COD.     | MOD.     |   |
|----------|----------|---|
| AH097802 | QUALITUM | 1 |



## TUBO DEK

TUBO FLESSIBILE PER PISTOLA SCHIUME POLIURETANICHE  
FLEXIBLE HOSE FOR POLYURETHANE FOAM APPLICATOR GUN  
TUYAU FLEXIBLE POUR PISTOLET A MOUSSE POLYURETHANE  
SCHLAUCH FÜR PISTOLE FÜR POLYURETHANSCHAUM

| COD.     | MOD.             |   |
|----------|------------------|---|
| BH099332 | TUBO DEK x A/218 | 1 |



## WONDERTIP

| COD.     | MOD.               |   |
|----------|--------------------|---|
| BE099412 | WONDERTIP QUALITUM | 1 |



## A/218

PISTOLA PER SCHIUME POLIURETANICHE CON ADATTATORE UNIVERSALE E TUBO IN ACCIAIO ZINCATO  
 POLYURETHANE FOAM APPLICATOR GUN WITH UNIVERSAL ADAPTOR AND ZINC-PLATED STEEL TUBE  
 PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE AVEC ADAPTATEUR UNIVERSEL ET TUYAU EN ACIER ZINGUE  
 PISTOLE FÜR POLYURETHANSCHAUM MIT UNIVERSALADAPTER UND ROHR AUS VERZINKTEM STAHL

| COD.     | MOD.  |   |
|----------|-------|---|
| AH097701 | A/218 | 1 |

- Corpo in alluminio sabbiato nichelato
- Nickel-plated and sandblasted aluminium body
- Corps en aluminium sablé nickelé
- Gehäuse aus vernickeltem und sandgestrahltem Aluminium



## A/218-E

PISTOLA PER SCHIUME POLIURETANICHE CON ADATTATORE UNIVERSALE E TUBO IN ACCIAIO ZINCATO  
 POLYURETHANE FOAM APPLICATOR GUN WITH UNIVERSAL ADAPTOR AND ZINC-PLATED STEEL TUBE  
 PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE AVEC ADAPTATEUR UNIVERSEL ET TUYAU EN ACIER ZINGUE  
 PISTOLE FÜR POLYURETHANSCHAUM MIT UNIVERSALADAPTER UND ROHR AUS VERZINKTEM STAHL

| COD.     | MOD.    |   |
|----------|---------|---|
| AH097703 | A/218-E | 1 |

- Corpo in alluminio sabbiato con rivestimento idrolacca
- Sandblasted aluminium body with Hydrolac coating
- Corps en aluminium sablé avec revêtement hydrolaque
- Körper aus sandgestrahltem Aluminium mit Hydrolac Beschichtung



## A/209

PISTOLA PER SABBIAIATURA INDUSTRIALE CON TUBO PESCAGGIO | INDUSTRIAL SANDBLASTING GUN WITH SUCTION PIPE  
 PISTOLET POUR SABLAGE INDUSTRIEL AVEC TUYAU ASPIRATION | PISTOLE FÜR INDUSTRIELLES SANDSTRAHLEN MIT SAUGROHR

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH091101 | A/209 | 11/A | 1 |



## A/209 ALFA

PISTOLA PER SABBIAIATURA CON SERBATOIO 1000 cc. | SANDBLASTING GUN WITH 1000 cc. SUCTION FEED CUP  
 PISTOLET POUR SABLAGE AVEC GODET 1000 cc. | PISTOLE FÜR SANDSTRAHLEN MIT SAUGBECHER 1000 cc.

| COD.     | MOD.       | F    |   |
|----------|------------|------|---|
| AH091109 | A/209 ALFA | 11/A | 1 |



## A/219

UGELLI DI RICAMBIO PER A/209 | NOZZLES AVAILABLE FOR A/209 | BUSES DISPONIBLES POUR A/209 | VERFÜGBARE DÜSEN FÜR A/209

| COD.     | MOD.    | F    |   |
|----------|---------|------|---|
| BT098094 | A/219/W | Ø 6  | 1 |
| BT098095 | A/219/W | Ø 8  | 1 |
| BT098096 | A/219/W | Ø 10 | 1 |
| BT098029 | A/209/C | Ø 6  | 5 |





PISTOLE PER TRATTAMENTI | GUNS FOR SURFACE TREATMENTS | PISTOLETS POUR TRAITEMENTS | PISTOLEN FÜR BEHANDLUNGEN

## A/211-M

PISTOLA PER SABBIAIATURA MINI CON TUBO PESCAGGIO | MINI SAND BLASTING GUN WITH SUCTION PIPE  
PISTOLET POUR SABLAGE MINI AVEC TUYAU ASPIRATION | PISTOLE FÜR SANDSTRAHLEN MINI MIT SAUGROHR

| COD.       | MOD.    | F    |   |
|------------|---------|------|---|
| AH0910001A | A/211-M | 11/A | 1 |



## A/211-MA

PISTOLA PER SABBIAIATURA MINI CON SERBATOIO 1000 cc. | MINI SAND BLASTING GUN WITH 1000 cc. SUCTION FEED CUP  
PISTOLET POUR SABLAGE MINI AVEC GODET 1000 cc. | PISTOLE FÜR SANDSTRAHLEN MINI MIT SAUGBECHER 1000 cc.

| COD.       | MOD.     | F    |   |
|------------|----------|------|---|
| AH0911001A | A/211-MA | 11/A | 1 |



## A/211

PISTOLA PER SABBIAIATURA A RECUPERO AUTOMATICO | RECIRCULATING SAND BLASTING GUN  
PISTOLET POUR SABLAGE A RECUPERATION AUTOMATIQUE | PISTOLE FÜR SANDSTRAHLEN MIT AUTOMATISCHER RÜCKGEWINNUNG

| COD.       | MOD.  | F    |   |
|------------|-------|------|---|
| AH0912001A | A/211 | 11/A | 1 |



## KIT A/211

KIT PISTOLA PER SABBIAIATURA A RECUPERO AUTOMATICO  
RECIRCULATING SAND BLASTING GUN KIT  
KIT PISTOLET POUR SABLAGE A RECUPERATION AUTOMATIQUE  
PISTOLE FÜR SANDSTRAHLEN MIT AUTOMATISCHER RÜCKGEWINNUNG

| COD.       | MOD.      | F    |   |
|------------|-----------|------|---|
| AH0913001A | KIT A/211 | 11/A | 1 |



## S/215

SERIE UGELLI IN GOMMA PER PISTOLA A/211 | SET OF RUBBER NOZZLES FOR A/211 GUN  
SERIE BUSES EN CAOUTCHOUC POUR PISTOLET A/211 | GUMMIDÜSENSET FÜR PISTOLE A/211

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH120305 | S/215 | 11/A | 1 |



## BOX/3

SABBIA SINTETICA IN BARATTOLO DA 700 g | 700 g BOTTLE SYNTHETIC GRIT | SABLE SYNTHETIQUE EN POT DE 700 G | SYNTHETISCHER SAND IN DOSE, 700 G

| COD.     | MOD.  |      |
|----------|-------|------|
| BH098016 | BOX/3 | 6 pz |



## 26/CR-0

PISTOLA PER EROGAZIONE OLIO CON UGELLO ANTIGOCCIA  
 OIL GUN WITH NON-DRIP NOZZLE  
 PISTOLET POUR DISTRIBUTION HUILE AVEC BUSE ANTI-GOUTTE  
 PISTOLE FÜR ÖLABGABE MIT TROPFSCHUTZDÜSE

| COD.     | MOD.    | F        |   |
|----------|---------|----------|---|
| AH072301 | 26/CR-0 | 3/8F BSP | 1 |



## 26/CR-OL

PISTOLA PER EROGAZIONE OLIO CON UGELLO ANTIGOCCIA E CANNA LUNGA | OIL GUN WITH NON-DRIP NOZZLE - LONG PIPE  
 PISTOLET POUR DISTRIBUTION HUILE AVEC BUSE ANTI-GOUTTE TUYAU LONG | PISTOLE FÜR ÖLABGABE MIT TROPFSCHUTZDÜSE UND LANGER LAUF

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH072401 | 26/CR-OL | 3/8F BSP | 1 |



## TBL

TUBO PER DISTRIBUZIONE OLIO | HOSE FOR OIL DELIVERY | TUYAU POUR HUILE | ÖLVERTEILUNGSRÖHR

| COD.     | MOD.   | F            | L (m) |   |
|----------|--------|--------------|-------|---|
| AH090704 | TBL/30 | 3/8M - 3/4 M | MT. 3 | 1 |
| AH090705 | TBL/70 | 3/8M - 3/4 M | MT. 7 | 1 |



## P/510-F

PISTOLA PER INGRASSAGGIO AD ALTA PRESSIONE | HIGH PRESSURE GREASE GUN  
 PISTOLET POUR GRAISSAGE A HAUTE PRESSION | PISTOLE FÜR FETTEN MIT HOCHDRUCK

| COD.     | MOD.    | F    |   |
|----------|---------|------|---|
| AH091018 | P/510/F | 1/4F | 1 |



## P/510

PISTOLA PER INGRASSAGGIO AD ALTA PRESSIONE | HIGH PRESSURE GREASE GUN  
 PISTOLET POUR GRAISSAGE A HAUTE PRESSION | PISTOLE FÜR FETTEN MIT HOCHDRUCK

| COD.     | MOD.  | F    |   |
|----------|-------|------|---|
| AH091001 | P/510 | 1/4F | 1 |





## P/500 | P/501 | P/502

POMPA DI INGRASSAGGIO A MANO | HAND OPERATED GREASE PUMP  
POMPE DE GRAISSAGE A MAIN | HANDEFTPUMPE

| COD.     | MOD.  | CAPACITÀ   CAPACITY                 | F     |   |
|----------|-------|-------------------------------------|-------|---|
| AH090101 | P/500 | 800 g manuale / 600 g cartuccia Ø52 | M10x1 | 1 |
| AH090201 | P/501 | 500 g manuale / 400 g cartuccia Ø52 | M10x1 | 1 |
| AH090301 | P/502 | 300 g manuale                       | M10x1 | 1 |



## SN/1

SNODO | SWIVEL | ROTULE | GELENK

| COD.     | MOD. | F           |   |
|----------|------|-------------|---|
| BH098876 | SN/1 | 1/4M - 1/4F | 1 |



## SN/2

SNODO | SWIVEL | ROTULE | GELENK

| COD.     | MOD. | F           |   |
|----------|------|-------------|---|
| BH098907 | SN/2 | 1/4M - 1/4F | 1 |



## TS/1

TESTINA DI INGRASSAGGIO TIPO A GANCIO | SLIDE ON GREASING HEAD  
AGRAFE DE GRAISSAGE TYPE A CROCHET | KOPFTEIL FÜR FETTEN MIT HAKEN

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH090501 | TS/1 | M10x1 | 5 |



## TS/4

TESTINA DI INGRASSAGGIO DITTA | STRAIGHT GREASING HEAD  
AGRAFE DE GRAISSAGE DROITE | GERADES FETT-KOPFTEIL

| COD.     | MOD. | F     |   |
|----------|------|-------|---|
| AH090602 | TS/4 | M10x1 | 5 |



## TB

TUBO IN GOMMA PER GRASSO ALTA PRESSIONE | HIGH PRESSURE RUBBER GREASE HOSE  
TUYAU EN CAOUTCHOUC POUR GRAISSE HAUTE PRESSION | GUMMISCHLAUCH FÜR FETT HOCHDRUCK

| COD.     | MOD.  | F     | L      |   |
|----------|-------|-------|--------|---|
| AH090701 | TB/10 | M10x1 | 400 mm | 1 |
| AH090702 | TB/30 | 1/4M  | 3 mt.  | 1 |
| AH090703 | TB/70 | 1/4M  | 7 mt.  | 1 |



## E/10 MIGNON

FILTRO MODULARE | MODULAR AIR FILTER | FILTRE MODULAIRE | MODULARER FILTER


| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116101 | E/10/1   | 1/8F BSP | 1 |
| AH116102 | E/10/2   | 1/4F BSP | 1 |
| AH116103 | E/10/1/P | 1/8F BSP | 1 |
| AH116104 | E/10/2/P | 1/4F BSP | 1 |



## E/15 MIGNON

REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE | MODULAR PRESSURE REGULATOR  
 RÉGULATEUR DE PRESSION MODULAIRE | MODULARER DRUCKREGLER


| COD.     | MOD.   | F        |   |
|----------|--------|----------|---|
| AH116401 | E/15/1 | 1/8F BSP | 1 |
| AH116402 | E/15/2 | 1/4F BSP | 1 |



## E/14 MIGNON

FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE | MODULAR FILTER-PRESSURE REGULATOR  
 FILTRE RÉGULATEUR DE PRESSION MODULAIRE | FILTER MODULARER DRUCKREGLER

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116301 | E/14/1   | 1/8F BSP | 1 |
| AH116302 | E/14/2   | 1/4F BSP | 1 |
| AH116303 | E/14/1/P | 1/8F BSP | 1 |
| AH116304 | E/14/2/P | 1/4F BSP | 1 |



## E/11 MIGNON

LUBRIFICATORE MODULARE | MODULAR LUBRICATOR | LUBRIFICATEUR MODULAIRE | MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG


| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116201 | E/11/1   | 1/8F BSP | 1 |
| AH116202 | E/11/2   | 1/4F BSP | 1 |
| AH116203 | E/11/1/P | 1/8F BSP | 1 |
| AH116204 | E/11/2/P | 1/4F BSP | 1 |



## E/12 MIGNON

GRUPPO FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE MODULARE | MODULAR FILTER-REGULATOR-LUBRICATOR UNIT  
 GROUPE FILTRE RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR MODULAIRE | GRUPPE FILTER REGULIERER UND MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116506 | E/12/1   | 1/8F BSP | 1 |
| AH116507 | E/12/2   | 1/4F BSP | 1 |
| AH116508 | E/12/1/P | 1/8F BSP | 1 |
| AH116509 | E/12/2/P | 1/4F BSP | 1 |






## E/13 MIGNON

GRUPPO FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE MODULARE  
 MODULAR FILTER-REGULATOR-LUBRICATOR UNIT  
 GROUPE FILTRE RÉGULATEUR ET LUBRIFICATEUR MODULAIRE  
 GRUPPE FILTER REGULIERER UND MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116605 | E/13/1   | 1/8F BSP | 1 |
| AH116606 | E/13/2   | 1/4F BSP | 1 |
| AH116607 | E/13/1/P | 1/8F BSP | 1 |
| AH116608 | E/13/2/P | 1/4F BSP | 1 |



## E/20 MEDIUM

FILTRO MODULARE | MODULAR AIR FILTER | FILTRE MODULAIRE | MODULARER FILTER

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116701 | E/20/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH116702 | E/20/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH116703 | E/20/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH116704 | E/20/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/20-SC MEDIUM

FILTRO MODULARE CON SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENZA | MODULAR AIR FILTER WITH AUTOMATIC DRAIN  
 FILTRE MODULAIRE AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION | MODULARER FILTER MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLASS

| COD.     | MOD.        | F        |   |
|----------|-------------|----------|---|
| AH116705 | E/20/SC/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH116706 | E/20/SC/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH116707 | E/20/SC/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH116708 | E/20/SC/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/20-D

MICRO-FILTRO DISOLIAITORE MODULARE | MODULAR OIL SEPARATOR MICROFILTER  
 MICRO-FILTRE DESHUILEUR MODULAIRE | MODULARER ENTÖLFILTER


| COD.     | MOD.      | F        |   |
|----------|-----------|----------|---|
| AH116735 | E/20/D/2  | 3/8F BSP | 1 |
| AH116736 | E/20/D/3  | 1/2F BSP | 1 |
| AH116733 | E/20/DP/2 | 3/8F BSP | 1 |
| AH116734 | E/20/DP/3 | 1/2F BSP | 1 |



## E/25 MEDIUM

REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE | MODULAR PRESSURE REGULATOR | RÉGULATEUR DE PRESSION MODULAIRE | MODULARER DRUCKREGLER


| COD.     | MOD.   | F        |   |
|----------|--------|----------|---|
| AH117001 | E/25/2 | 3/8F BSP | 1 |
| AH117002 | E/25/3 | 1/2F BSP | 1 |



## E/24 MEDIUM

FILTRO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE | MODULAR FILTER-PRESSURE REGULATOR  
 FILTRE-RÉGULATEUR DE PRESSION MODULAIRE | FILTER MODULARER DRUCKREGLER


| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116901 | E/24/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH116902 | E/24/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH116903 | E/24/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH116904 | E/24/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/24-SC MEDIUM

FILTRO-REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENZA  
 MODULAR AIR REGULATOR WITH FILTER WITH AUTOMATIC DRAINAGE SYSTEM  
 FILTRE-RÉGULATEUR DE PRESSION MODULAIRE AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION  
 FILTER - MODULARER DRUCKREGLER MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLAß

| COD.     | MOD.        | F        |   |
|----------|-------------|----------|---|
| AH116905 | E/24/SC/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH116906 | E/24/SC/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH116907 | E/24/SC/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH116908 | E/24/SC/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/21 MEDIUM

LUBRIFICATORE MODULARE | MODULAR LUBRICATOR | LUBRIFICATEUR MODULAIRE | MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG

| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH116801 | E/21/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH116802 | E/21/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH116803 | E/21/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH116804 | E/21/3/P | 1/2F BSP | 1 |






FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI DI PRESSIONE | FILTERS - LUBRICATORS - PRESSURE REGULATORS  
FILTRES - LUBRIFICATEURS - RÉGULATEURS DE PRESSION | FILTER - SCHMIERVORRICHTUNGEN - DRUCKREGLER

## E/22 MEDIUM

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE MODULARE  
MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR  
GROUPE FILTRE - REGULATEUR - LUBRIFICATEUR MODULAIRE  
GRUPPE FILTER REGULIERER UND MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG


| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH117110 | E/22/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH117111 | E/22/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH117112 | E/22/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH117113 | E/22/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/22-SC MEDIUM

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE MODULARE CON SCARICO AUTOMATICO DI CONDENZA  
MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR WITH AUTOMATIC DRAINAGE SYSTEM  
GROUPE FILTRE - REGULATEUR - LUBRIFICATEUR MODULAIRE AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION  
FILTERGRUPPE - REGLER - MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLASS


| COD.     | MOD.        | F        |   |
|----------|-------------|----------|---|
| AH117117 | E/22/SC/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH117114 | E/22/SC/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH117116 | E/22/SC/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH117115 | E/22/SC/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/23 MEDIUM

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE MODULARE | MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR  
GROUPE FILTRE - REGULATEUR - LUBRIFICATEUR MODULAIRE | GRUPPE FILTER REGULIERER UND MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG


| COD.     | MOD.     | F        |   |
|----------|----------|----------|---|
| AH117214 | E/23/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH117209 | E/23/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH117216 | E/23/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH117217 | E/23/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## E/23-SC MEDIUM

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE MODULARE CON SCARICO AUTOMATICO DI CONDENZA  
MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR WITH AUTOMATIC DRAINAGE SYSTEM  
GROUPE FILTRE - REGULATEUR - LUBRIFICATEUR MODULAIRE AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION  
FILTERGRUPPE - REGLER - MODULARE SCHMIERVORRICHTUNG MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLASS

| COD.     | MOD.        | F        |   |
|----------|-------------|----------|---|
| AH117210 | E/23/SC/2   | 3/8F BSP | 1 |
| AH117211 | E/23/SC/3   | 1/2F BSP | 1 |
| AH117212 | E/23/SC/2/P | 3/8F BSP | 1 |
| AH117213 | E/23/SC/3/P | 1/2F BSP | 1 |



## M/300 SUPER

FILTRO DEPURATORE | AIR PURIFYING FILTER | FILTRE DEPURATEUR | REINIGUNGSFILTER

| COD.     | MOD.      | F         |   |
|----------|-----------|-----------|---|
| AH114901 | M/300/1   | 3/4 F BSP | 1 |
| AH114902 | M/300/2   | 1 F BSP   | 1 |
| AH114903 | M/300/1-P | 3/4 F BSP | 1 |
| AH114904 | M/300/2-P | 1 F BSP   | 1 |



## M/300 SC SUPER

FILTRO DEPURATORE CON SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA  
 AIR PURIFYING FILTER WITH AUTOMATIC DRAIN  
 FILTRE DEPURATEUR AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION  
 REINIGUNGSFILTER MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLASS

| COD.     | MOD.         | F         |   |
|----------|--------------|-----------|---|
| AH114905 | M/300/SC/1   | 3/4 F BSP | 1 |
| AH114906 | M/300/SC/2   | 1 F BSP   | 1 |
| AH114907 | M/300/SC/1-P | 3/4 F BSP | 1 |
| AH114908 | M/300/SC/2-P | 1 F BSP   | 1 |



## M/350 SUPER

REGOLATORE DI PRESSIONE | PRESSURE REGULATOR | REGULATEUR DE PRESSION | DRUCKREGLER

| COD.     | MOD.    | F        |   |
|----------|---------|----------|---|
| AH115101 | M/350/1 | 3/4F BSP | 1 |
| AH115102 | M/350/2 | 1" F BSP | 1 |



## M/310 SUPER

LUBRIFICATORE | LUBRICATOR | LUBRIFICATEUR | SCHMIERVORRICHTUNG


| COD.     | MOD.      | F         |   |
|----------|-----------|-----------|---|
| AH115001 | M/310/1   | 3/4 F BSP | 1 |
| AH115002 | M/310/2   | 1 F BSP   | 1 |
| AH115003 | M/310/1-P | 3/4 F BSP | 1 |
| AH115004 | M/310/2-P | 1 F BSP   | 1 |



## M/330 SUPER

FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE  
 MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR  
 FILTRE - RÉGULATEUR - LUBRIFICATEUR  
 FILTER - REGLER - SCHMIERVORRICHTUNG

| COD.     | MOD.      | F        |   |
|----------|-----------|----------|---|
| AH115201 | M/330/1   | 3/4F BSP | 1 |
| AH115202 | M/330/2   | 1F BSP   | 1 |
| AH115203 | M/330/1-P | 3/4F BSP | 1 |
| AH115204 | M/330/2-P | 1F BSP   | 1 |





FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI DI PRESSIONE | FILTERS - LUBRICATORS - PRESSURE REGULATORS  
 FILTRES - LUBRIFICATEURS - RÉGULATEURS DE PRESSION | FILTER - SCHMIERVORRICHTUNGEN - DRUCKREGLER

## M/330 SC SUPER

FILTRO - REGOLATORE - LUBRIFICATORE CON SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENZA  
 MODULAR REGULATOR WITH FILTER AND LUBRICATOR WITH AUTOMATIC DRAIN  
 FILTRE - REGULATEUR - LUBRIFICATEUR AVEC PURGE AUTOMATIQUE DE CONDENSATION  
 FILTER - REGLER - SCHMIERVORRICHTUNG MIT AUTOMATISCHEM KONDENSATABLASS

| COD.     | MOD.         | F        |   |
|----------|--------------|----------|---|
| AH115205 | M/330/SC/1   | 3/4F BSP | 1 |
| AH115206 | M/330/SC/2   | 1F BSP   | 1 |
| AH115207 | M/330/SC/1-P | 3/4F BSP | 1 |
| AH115208 | M/330/SC/2-P | 1F BSP   | 1 |



## 31/S4

REGOLATORE DI PRESSIONE A LETTURA DIRETTA | DIAL READ PRESSURE REGULATOR  
 REGULATEUR DE PRESSION A LECTURE DIRECTE | DRUCKREGLER MIT DIREKTER ABLESUNG

| COD.     | MOD.         | F         |   |
|----------|--------------|-----------|---|
| AH101702 | 31/S4 1/4F   | 1/4 F BSP | 1 |
| AH101701 | 31/S4 AIR/11 | 1/4 F BSP | 1 |



## 31/S6

REGOLATORE DI PRESSIONE A LETTURA DIRETTA A PANNELLO | DIAL READ PRESSURE REGULATOR FOR PANELS  
 REGULATEUR DE PRESSION A LECTURE DIRECTE POUR PANNEAUX | DRUCKREGLER MIT DIREKTER ABLESUNG VON STEUERTAFEL

| COD.     | MOD.  | F         |   |
|----------|-------|-----------|---|
| AH101901 | 31/S6 | 1/4 F BSP | 1 |



## 31/A4

REGOLATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO | PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE  
 REGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE | DRUCKREGLER MIT MANOMETER

| COD.     | MOD.        | F         |   |
|----------|-------------|-----------|---|
| AH102002 | 31/A4 1/4F  | 1/4 F BSP | 1 |
| AH102001 | 31/A4 AIR11 | 1/4 F BSP | 1 |



## 31/A7

REGOLATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO | PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE  
 REGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE | DRUCKREGLER MIT MANOMETER

| COD.     | MOD.            | F         |   |
|----------|-----------------|-----------|---|
| AH102029 | 31/A7 N°2 AIR11 | 1/4 F BSP | 2 |



## 31/A8

REGOLATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALIE  
 PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE AND UNIVERSAL QUICK COUPLER  
 RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE ET RACCORD RAPIDE UNIVERSEL  
 DRUCKREGLER MIT MANOMETER UND UNIVERSALER SCHNELLKUPPLUNG

| COD.     | MOD.        | F     |   |
|----------|-------------|-------|---|
| AH102031 | 31/A8 17/AM | 1/4 F | 2 |



## 31/A9

REGOLATORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO E RUBINETTI RAPIDI UNIVERSALI  
 PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE AND UNIVERSAL QUICK COUPLERS  
 RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE ET RACCORDS RAPIDES UNIVERSAUX  
 DRUCKREGLER MIT MANOMETER UND UNIVERSALER SCHNELLKUPPLUNGEN

| COD.     | MOD.            | F     |   |
|----------|-----------------|-------|---|
| AH102030 | 31/A9 N°2 17/AM | 1/4 F | 2 |



## 31/A5

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO | PRESSURE REGULATOR WITH FILTER AND GAUGE  
 RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC FILTRE ET MANOMETRE | DRUCKREGLER MIT FILTER UND MANOMETER

| COD.     | MOD.        | T (in) | F (out)    |   |
|----------|-------------|--------|------------|---|
| AH100501 | 31/A5 2 AIR | 3/8 F  | N°2 AIR/11 | 1 |
| AH100510 | 31/A5 FF    | 3/8 F  | 1/4F       | 1 |



## 31/I

REGOLATORE DI PRESSIONE CON FILTRO E MANOMETRO | PRESSURE REGULATOR WITH FILTER AND GAUGE  
 RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC FILTRE ET MANOMETRE | DRUCKREGLER MIT FILTER UND MANOMETER

| COD.     | MOD.       | T (in) | F (out)    |   |
|----------|------------|--------|------------|---|
| AH100601 | 31/I 2 AIR | 1/2 F  | N°2 AIR/11 | 1 |
| AH100610 | 31/I FF    | 1/2 F  | 1/4F       | 1 |





FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI DI PRESSIONE | FILTERS - LUBRICATORS - PRESSURE REGULATORS  
FILTRES - LUBRIFICATEURS - RÉGULATEURS DE PRESSION | FILTER - SCHMIERVORRICHTUNGEN - DRUCKREGLER

## E/34

FILTRO REGOLATORE PER CABINE-FORNO DI VERNICIATURA | REGULATOR-FILTER FOR SPRAY BOOTHS  
FILTRE REGULATEUR POUR CABINE DE PEINTURE | REGELFILTER FÜR LACKIEROFENKABINEN

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH117702 | E/34 | 1/2F | 1 |

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | METAL ALLOY BOWL | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | BECHER AUS METALLLEGIERUNG

| COD.     | MOD. | REF.       |   |
|----------|------|------------|---|
| BH118589 | E/34 | serie E/34 | 1 |

## E/37

FILTRO | FILTER | FILTRE | FILTER

| COD.     | MOD. | F    |   |
|----------|------|------|---|
| AH117802 | E/37 | 1/2F | 1 |

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | METAL ALLOY BOWL | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | BECHER AUS METALLLEGIERUNG

| COD.     | MOD. | REF.       |   |
|----------|------|------------|---|
| BH118592 | E/37 | serie E/37 | 1 |

## E/38-D

MICROFILTRO DISOLEATORE | OIL SEPARATOR MICROFILTER | MICRO-FILTRE DESHUIEUR | ENTÖLMIKROFILTER

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AH118002 | E/38-D | 1/2F | 1 |

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | METAL ALLOY BOWL | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | BECHER AUS METALLLEGIERUNG

| COD.     | MOD.   | REF.         |   |
|----------|--------|--------------|---|
| BH118875 | E/38-D | serie E/38-D | 1 |

## E/38-CA

MICROFILTRO A CARBONI ATTIVI | ACTIVE CHARCOAL MICROFILTER | MICRO-FILTRE AUX CHARBONS ACTIFS | MIKROFILTER MIT AKTIVER KOHLE

| COD.     | MOD.    | F    |   |
|----------|---------|------|---|
| AH117902 | E/38-CA | 1/2F | 1 |

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | METAL ALLOY BOWL | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | BECHER AUS METALLLEGIERUNG

| COD.     | MOD.    | REF.          |   |
|----------|---------|---------------|---|
| BH118876 | E/38-CA | serie E/38-CA | 1 |



## E/32-A

FILTRO REGOLATORE + MICROFILTRO DISOLEATORE | REGULATOR-FILTER + OIL SEPARATOR MICROFILTER  
 FILTRE REGULATEUR + MICRO-FILTRE DESHUILEUR | REGELFILTER + ENTÖLMIKROFILTER

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AH117306 | E/32-A | 1/2F | 1 |



## E/32-B

FILTRO REGOLATORE + MICROFILTRO DISOLEATORE A SGANCIO RAPIDO | REGULATOR-FILTER + OIL SEPARATOR MICROFILTER QUICK RELEASE  
 FILTRE REGULATEUR + MICRO-FILTRE DESHUILEUR DÉCROCHAGE RAPIDE | SCHNELLVERSCHLUSSREGELFILTER + ENTÖLMIKROFILTER

| COD.     | MOD.   | F    |   |
|----------|--------|------|---|
| AH117307 | E/32-B | 1/2F | 1 |

- Completo di N° 2 staffe per il fissaggio al muro
- Sistema a sgancio rapido utilizzando i manicotti di collegamento per filtri modulari
- Avec 2 étriers pour la fixation murale
- Système de décrochage rapide avec manchons de connexion 1/2F
- Complete with 2 brackets for wall-mounting
- Quick release system with 1/2F connecting sleeves
- Komplet mit 2 Wandbefestigungsbügeln
- Schnellverschlusssystem, komplett mit Verbindungshülsen 1/2 F



## E/32-C

FILTRO REGOLATORE + MICROFILTRO DISOLEATORE + FLANGIA PRELIEVO ARIA  
 REGULATOR-FILTER + OIL SEPARATOR MICROFILTER + AIR OUTLET FLANGE  
 FILTRE REGULATEUR + MICRO-FILTRE DESHUILEUR + BRIDE PRELEVEMENT DE L'AIR  
 REGELFILTER + ENTÖLMIKROFILTER + FLANSCH LUFTENTNAHME

| COD.     | MOD.   | F   |   |
|----------|--------|-----|---|
| AH117308 | E/32-C | 1/2 | 1 |



## E/32-D

FILTRO REGOLATORE + MICROFILTRO DISOLEATORE + FLANGIA PRELIEVO ARIA + MICROFILTRO A CARBONI ATTIVI  
 REGULATOR-FILTER + OIL SEPARATOR MICROFILTER + AIR OUTLET FLANGE + ACTIVE CHARCOAL MICROFILTER  
 FILTRE REGULATEUR + MICRO-FILTRE DESHUILEUR + BRIDE PRELEVEMENT DE L'AIR + MICRO-FILTRE AUX CHARBONS ACTIFS  
 REGELFILTER + ENTÖLMIKROFILTER + FLANSCH LUFTENTNAHME + MIKROFILTER MIT AKTIVER KOHLE

| COD.     | MOD.   | F   |   |
|----------|--------|-----|---|
| AH117309 | E/32-D | 1/2 | 1 |





## E/181/10 | E/182/20

STAFFA DI FISSAGGIO INTERMEDIA | COMPLETE INTERMEDIATE FIXING BRACKET  
 ETRIER DE FIXATION INTERMEDIAIRE | VOLLSTÄNDIGER ZWISCHENBEFESTIGUNGSBÜGEL



| COD.     | MOD.     | REF.                |   |
|----------|----------|---------------------|---|
| BH118564 | E/181/10 | Serie E/10          | 1 |
| BH118566 | E/182/20 | Serie E/20   E-TECH | 1 |

## E/183/10 | E/184/20

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE | WALL BRACKET  
 ETRIER DE FIXATION MURALE | WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL



| COD.     | MOD.     | REF.                |   |
|----------|----------|---------------------|---|
| BH118565 | E/183/10 | Serie E/10          | 1 |
| BH118567 | E/184/20 | Serie E/20   E-TECH | 1 |

## F/171/1 | F/176/1

STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE PER GRUPPI MODULARI SERIE MIGNON E MEDIA  
 WALL BRACKET FOR MINI AND MEDIUM SERIES MODULAR UNITS  
 ETRIER DE FIXATION MURALE POUR LES GROUPES MODULAIRES SERIE MIGNON ET MOYENNE  
 WANDBEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR MODULARE GRUPPEN DER KLEINEN UND MITTLEREN RIE



| COD.     | MOD.    | REF.                           |   |
|----------|---------|--------------------------------|---|
| AL113301 | F/171/1 | Serie E/10                     | 1 |
| AL111501 | F/176/1 | Serie E/20   E-TECH Serie 31/I | 1 |

## F/181/3

STAFFA COMPLETA DI VITI PER FISSAGGIO A PARETE SERIE SUPER  
 BRACKET WITH SCREWS FOR WALL-MOUNTING - SUPER-SERIES  
 ETRIER AVEC VIS POUR FIXATION MURALE SERIE SUPER  
 BÜGEL MIT SCHRAUBEN FÜR DIE WANDMONTAGE - SERIE SUPER



| COD.     | MOD.       | REF.      |   |
|----------|------------|-----------|---|
| BH118491 | F/181/3 1" | Serie 300 | 1 |

## F/180 SERIE M300

NIPPO PER ASSEMBLAGGIO SERIE 300 | CONNECTING NIPPLE - 300 SERIES  
 MAMELON POUR ASSEMBLAGE SERIE 300 | ANSCHLUSSNIPPEL - SERIE 300



| COD.     | MOD.    | F     | REF.      |   |
|----------|---------|-------|-----------|---|
| AS112402 | F/180/2 | 3/4 M | Serie 300 | 1 |
| AS112403 | F/180/3 | 1 M   | Serie 300 | 1 |

## F/180 SERIE E

NIPPO PER ASSEMBLAGGIO SERIE E/10 - E/20 | CONNECTING NIPPLE - E/10 - E/20 SERIES  
 MAMELON POUR ASSEMBLAGE SERIE E/10 - E/20 | ANSCHLUSSNIPPEL - SERIE E/10 - E/20



| COD.     | MOD.   | F     | REF.       |   |
|----------|--------|-------|------------|---|
| BS048276 | Nipplo | 1/4 M | Serie E10  | 1 |
| BS118706 | Nipplo | 1/2 M | Serie E/20 | 1 |

## GUARNIZIONE DI TENUTA

GUARNIZIONE DI TENUTA PER ASSEMBLAGGIO | SEAL FOR ASSEMBLY  
 JOINT D'ÉTANCHEITÉ POUR ASSEMBLAGE | DICHTUNG FÜR DIE MONTAGE



| COD.     | MOD.       | F    |   |
|----------|------------|------|---|
| BB118111 | Serie E10  | 1/4F | 1 |
| BB118246 | Serie E/20 | 1/2F | 1 |

## MANICOTTO DI COLLEGAMENTO

MANICOTTO DI COLLEGAMENTO FILTRI MODULARI  
 MODULAR FILTER COUPLING SLEEVE  
 MANCHON DE RACCORDEMENT FILTRES MODULAIRES  
 ANSCHLUSSMUFFE FÜR MODULARE FILTER



| COD.     | MOD.                 | F    |   |
|----------|----------------------|------|---|
| BS118176 | Manicotto serie E/10 | 1/8F | 1 |
| BS118113 | Manicotto serie E/10 | 1/4F | 1 |
| BS118177 | Manicotto serie E/20 | 3/8F | 1 |
| BS118178 | Manicotto serie E/20 | 1/2F | 1 |

## SC160

SCARICATORE AUTOMATICO PER SERIE MEDIA E SUPER  
 AUTOMATIC DRAINAGE SYSTEM FOR SERIES MEDIUM AND SUPER  
 PURGE AUTOMATIQUE POUR SERIE MOYENNE ET SUPER  
 AUTOMATISCHES ENTWÄSSERUNGSSYSTEM FÜR SERIE MEDIUM UND SUPER

| COD.     | MOD.  | F     |   |
|----------|-------|-------|---|
| BH118513 | SC160 | M14x1 | 1 |



## DF

INDICATORE DIFFERENZIALE DELLA PRESSIONE | DIFFERENTIAL PRESSURE INDICATOR  
 INDICATEUR DIFFÉRENTIEL DE LA PRESSION | DIFFERENZIALANZEIGE

| COD.     | MOD.                    |   |
|----------|-------------------------|---|
| BH118517 | MANOMETRO DIFFERENZIALE | 1 |



## E/185/10 | E/186/20

FLANGIA PRELIEVO ARIA CON 2 TAPPI | AIR OUTLET FLANGE WITH 2 PLUGS  
 BRIDE PRÉLEVEMENT AIR AVEC 2 BOUCHONS | LUFTENTNAHMEFLANSCH MIT 2 VERSCHLÜSSEN

| COD.       | MOD.     | F        | REF.                |   |
|------------|----------|----------|---------------------|---|
| BH118691AN | E/185/10 | 1/4F     | Serie E/10          | 1 |
| BH118690AN | E/186/20 | 1/2F BSP | Serie E/20 / E-TECH | 1 |
| BS088536   | TAPPO    | 1/4M     | Serie E/10          | 1 |
| BS118336   | TAPPO    | 1/2M     | Serie E/20 / E-TECH | 1 |





## B/187/10 | B/188/20

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | *TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL*  
VERRE EN TECNOPOLYMERE TRANSPARENT | *BECHER AUS TRANSPARENTEM TECNOPOLYMER*

| COD.     | MOD.     | REF.       |   |
|----------|----------|------------|---|
| BH118284 | B/187/10 | serie E/10 | 1 |
| BH118313 | B/188/20 | serie E/20 | 1 |



## B/187/11 | B/188/21

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | *TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL*  
VERRE EN TECNOPOLYMERE TRANSPARENT | *BECHER AUS TRANSPARENTEM TECNOPOLYMER*

| COD.     | MOD.     | REF. |   |
|----------|----------|------|---|
| BE118103 | B/187/11 | E/11 | 1 |
| BE118148 | B/188/21 | E/21 | 1 |



## B/188/20-SC

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | *TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL*  
VERRE EN TECNOPOLYMERE TRANSPARENT | *BECHER AUS TRANSPARENTEM TECNOPOLYMER*

| COD.     | MOD.        | REF.              |   |
|----------|-------------|-------------------|---|
| BH118312 | B/188/20-SC | E/20-SC - E/24-SC | 1 |



## B/185/10 | B/186/20

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | *METAL ALLOY BOWL* | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | *BECHER AUS METALLLEGIERUNG*

| COD.     | MOD.     | REF.       |   |
|----------|----------|------------|---|
| BH118179 | B/185/10 | serie E/10 | 1 |
| BH118184 | B/186/20 | serie E/20 | 1 |



## B/185/11 | B/186/21

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | *METAL ALLOY BOWL* | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | *BECHER AUS METALLLEGIERUNG*

| COD.     | MOD.     | REF. |   |
|----------|----------|------|---|
| BH118283 | B/185/11 | E/11 | 1 |
| BH118307 | B/186/21 | E/21 | 1 |



## B/186/20-SC

BICCHIERE IN LEGA METALLICA | METAL ALLOY BOWL | VERRE EN ALLIAGE METALLIQUE | BECHER AUS METALLLEGIERUNG

| COD.     | MOD.        | REF.              |   |
|----------|-------------|-------------------|---|
| BH118306 | B/186/20-SC | E/20-SC - E/24-SC | 1 |



## B/190/300

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL  
 VERRE EN TECHNOPOLYMERE TRANSPARENT | BECHER AUS TRANSPARENTEM TECHNOPOLYMER

| COD.     | MOD.      | REF.  |   |
|----------|-----------|-------|---|
| BH118358 | B/190/300 | M/300 | 1 |



## B/191/310

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL  
 VERRE EN TECHNOPOLYMERE TRANSPARENT | BECHER AUS TRANSPARENTEM TECHNOPOLYMER

| COD.     | MOD.      | REF.  |   |
|----------|-----------|-------|---|
| BE118372 | B/191/310 | M/310 | 1 |



## B/190/300-SC

BICCHIERE IN TECNOPOLIMERO TRASPARENTE | TRANSPARENT TECNO POLYMER BOWL  
 VERRE EN TECHNOPOLYMERE TRANSPARENT | BECHER AUS TRANSPARENTEM TECHNOPOLYMER

| COD.     | MOD.         | REF.    |   |
|----------|--------------|---------|---|
| BH118532 | B/190/300-SC | M300-SC | 1 |



## F/182/3

PROTEZIONE METALLICA PER BICCHIERE SERIE SUPER | METALLIC PROTECTION FOR BOWL - SUPER-SERIES  
 PROTECTION METALLIQUE POUR VERRES SERIE SUPER | BECHERSCHUTZ AUS METALL FÜR BECHER DER SUPER SERIE

| COD.     | MOD.    | REF.       |   |
|----------|---------|------------|---|
| AH114603 | F/182/3 | serie M300 | 1 |





## CM | CARTUCCIA MICROFIBRA | MICROFIBRE FILTER CARTRIDGE

CARTUCCIA IN MICROFIBRA | MICROFIBRE FILTER CARTRIDGE | CARTOUCHE EN MICROFIBRE | MIKROFASERKARTUSCHE

| COD.     | MOD.     | REF.   |   |
|----------|----------|--------|---|
| BH118748 | CM       | E/38-D | 1 |
| BG118742 | CM x E20 | E/20-D | 1 |



## CA | CARTUCCIA CARBONI ATTIVI ACTIVE CHARCOAL MICROFILTER CARTRIDGE

CARTUCCIA A CARBONI ATTIVI | ACTIVE CHARCOAL MICROFILTER CARTRIDGE | CARTOUCHE AUX CHARBONS ACTIFS | KARTUSCHE MIT AKTIVER KOHLE

| COD.     | MOD. | REF.    |   |
|----------|------|---------|---|
| BH118353 |      | E/38-CA | 1 |



## CARTUCCIA FILTRANTE SERIE E | FILTER CARTRIDGE E SERIE

CARTUCCIA FILTRANTE | FILTER CARTRIDGE | CARTOUCHE FILTRANTE | FILTERKARTUSCHE

| COD.     | Filtrazione   Filtration | REF.             |   |
|----------|--------------------------|------------------|---|
| BG118290 | 5 µ                      | E10 - E14        | 1 |
| BG118291 | 20 µ                     | E10 - E14        | 1 |
| BG118252 | 40 µ (standard)          | E10 - E14        | 1 |
| BG118293 | 5 µ                      | E20 - E24 - 31/I | 1 |
| BG118294 | 20 µ                     | E20 - E24 - 31/I | 1 |
| BG118196 | 40 µ (standard)          | E20 - E24 - 31/I | 1 |



## CARTUCCIA FILTRANTE SERIE 300 | FILTER CARTRIDGE 300 SERIES

CARTUCCIA FILTRANTE IN BRONZO SINTERIZZATO | FILTER CARTRIDGE IN SINTERED BRONZE  
 CARTOUCHE FILTRANTE EN BRONZE FRITTÉ | FILTERKARTUSCHE AUS GESINTERTER BRONZE

| COD.     | Filtrazione   Filtration | REF.         |   |
|----------|--------------------------|--------------|---|
| BG118781 | 5 µ                      | M/300 - E/34 | 1 |
| BG118780 | 20 µ                     | M/300 - E/34 | 1 |
| BG118355 | 40 µ (standard)          | M/300 - E/34 | 1 |
| BG118393 | 50 µ                     | M/310        | 1 |



## CARTUCCIA FILTRANTE 31/A5 | FILTER CARTRIDGE 31/A5

CARTUCCIA FILTRANTE IN BRONZO SINTERIZZATO | FILTER CARTRIDGE IN SINTERED BRONZE  
 CARTOUCHE FILTRANTE EN BRONZE FRITTÉ | FILTERKARTUSCHE AUS GESINTERTER BRONZE

| COD.     | Filtrazione   Filtration | REF.         |   |
|----------|--------------------------|--------------|---|
| BG108050 | 50 µ                     | 31/A5 - 31/I | 1 |



## FILTRO M/350 | FILTER M/350

FILTRO IN OTTONE | BRASS FILTER | FILTRE EN LAITON | FILTER AUS MESSING

| COD.     | Filtrazione   Filtration | REF.  |   |
|----------|--------------------------|-------|---|
| BG118386 | 40 µ                     | M/350 | 1 |



## P/Q/R

### MANOMETRO QUADRO | SQUARE GAUGE | MANOMETRE CARRE | RECHTECKIGES MANOMETER

- Manometro quadro 40x40
- Scala 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Classe di precisione 2.5
- Cassa plastica, quadrante Bianco
- Attacco posteriore G 1/8 B UNI ISO/7
- Square gauge 40x40
- 0÷16 bar / 0÷230 psi scale
- Precision class 2.5
- Plastic casing, white dial
- G 1/8 B UNI ISO/7 Rear connection
- Manomètre carré 40x40
- Échelle 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Classe de précision 2.5
- Caisse en plastique, cadre blanc
- Raccord postérieur G 1/8 B UNI ISO/7
- Rechteckiges Manometer 40x40
- Skala 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Genauigkeitsklasse 2.5
- Gehäuse aus Kunststoff, weißes Zifferblatt
- Hinterer Anschluss G 1/8 B UNI ISO/7

| COD.     | MOD.  | F                 | REF.                      |   |
|----------|-------|-------------------|---------------------------|---|
| BM118234 | P/Q/R | G 1/8 B UNI ISO/7 | E/14 - E/15 - E/24 - E/25 | 1 |



## MANOMETRO | GAUGE

### MANOMETRO | GAUGE | MANOMETRE | MANOMETER

- Manometro tondo Ø40 / Ø50
- Scala 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Classe di precisione 2.5
- Cassa plastica, quadrante Bianco
- Attacco posteriore G 1/8 B UNI ISO/7
- Round gauge Ø40 / Ø50
- 0÷16 bar / 0÷230 psi scale
- Precision class 2.5
- Plastic casing, white dial
- G 1/8 B UNI ISO/7 Rear connection
- Manomètre rond Ø40 / Ø50
- Échelle 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Classe de précision 2.5
- Caisse en plastique, cadran blanc
- Raccord postérieur G 1/8 B UNI ISO/7
- Rundes Manometer Ø40 / Ø50
- Skala 0÷16 bar / 0÷230 psi
- Genauigkeitsklasse 2.5
- Gehäuse aus Kunststoff, weißes Zifferblatt
- Hinterer Anschluss G 1/8 B UNI ISO/7

| COD.     | MOD. | F   | REF.                                                    |   |
|----------|------|-----|---------------------------------------------------------|---|
| BM108039 | P/40 | Ø40 | G 1/8 B UNI ISO/7 31/A4 - 31/A5 - 31/A7 - 31/A8 - 31/A9 | 1 |
| BM108152 | P/50 | Ø50 | G 1/8 B UNI ISO/7 M/350                                 | 1 |



## MANOMETRO PER FILTRI CABINA | GAUGE FOR SPRAY BOOTH

### MANOMETRO PER FILTRI CABINA | GAUGE FOR SPRAY BOOTH FILTERS | MANOMETRE POUR FILTRES CABINE | MANOMETER FÜR FILTER DER LACKIERKABINE

- Manometro tondo Ø50 per filtri cabina
- Scala 0÷12 bar / 0÷170 psi
- Classe di precisione: 2.5
- Cassa in acciaio e vetro
- Attacco posteriore G 1/8 B UNI ISO/7
- Round gauge Ø50 for spray booth filters
- 0÷12 bar / 0÷170 psi scale
- Precision class: 2.5
- Steel and glass casing
- G 1/8 B UNI ISO/7 Rear connection
- Manomètre rond Ø50 pour filtres cabine
- Échelle 0÷12 bars / 0÷170 psi
- Classe de précision : 2.5
- Caisse en acier et en verre
- Raccord postérieur G 1/8 B UNI ISO/7
- Rundes Manometer Ø50 für Filter der Lackierkabine
- Skala 0÷12 bar / 0÷170 psi
- Genauigkeitsklasse: 2.5
- Gehäuse aus Stahl und Glas
- Hinterer Anschluss G 1/8 B UNI ISO/7

| COD.     | MOD.          | F                 | REF. |   |
|----------|---------------|-------------------|------|---|
| BM118506 | Manometro Ø50 | G 1/8 B UNI ISO/7 | E/34 | 1 |



## FC

### FILTRI ARIA PER COMPRESSORE | AIR FILTER FOR COMPRESSOR | FILTRES AIR POUR COMPRESSEUR | LUFTFILTER FÜR KOMPRESSOR

- Filtro aria a secco in Nylon con riduzione stampata
- Elemento filtrante in materiale espanso
- Larghezza: Ø60 mm
- Altezza: 40 mm
- Portata: 450 l/min
- Dry air filter in Nylon with reduction
- Foam cartridge
- Width: Ø60 mm
- Height: 40 mm
- Flowrate: 450 l/min
- Filtre air à sec en Nylon avec réduction moulée
- Élément filtrant en matière expansé
- Largeur: Ø60 mm
- Hauteur: 40 mm
- Débit: 450 l/min
- Trockenluftfilter aus Kunststoff mit Reduzierung
- Schaum-Filterelement
- Breite: Ø60 mm
- Höhe: 40 mm
- Fördermenge: 450 l/min

| COD.     | MOD. | F        |   |
|----------|------|----------|---|
| BG118840 | FC/1 | 3/8" BSP | 1 |
| BG118841 | FC/2 | 1/2" BSP | 1 |





## PR/01

### PRESSOSTATO MONOFASE CON INTERUTTORE | SINGLE-PHASE PRESSURE SWITCH WITH SWITCH PRESSOSTAT MONOPHASE AVEC INTERRUPTEUR | EINPHASENDRUCKWÄCHTER MIT SCHALTER

- Numero di vie : N°4 da 1/4" BSP
- Interruttore: pulsante di reset on-off sul coperchio
- Pressione taratura : 6/8 bar
- Pressione max : 12 bar / 175 psi
- Temperatura esercizio : 0÷50°C
- Dimensioni: mm. 80x51x133
- Dati elettrici : 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminali: a morsetti
- Nombre de voies : 4 de 1/4" BSP
- Interrupteur : bouton de reset on-off sur le couvercle
- Pression étalonnage : 6/8 bars
- Pression max : 12 bars / 175 psi
- Température fonctionnement : 0÷50 °C
- Dimensions : mm. 80x51x133
- Données électriques : 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminals : sur les bornes
- Number of ways: No. 4 1/4" BSP
- On/off/reset Switch on the cover
- Set pressure: 6/8 bar
- Max pressure: 12 bar / 175 psi
- Operating temperature: 0÷50°C
- Dimensions: mm 80x51x133
- Electrical data: 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminal: clamp type
- Wege-Anzahl: N°4 da 1/4" BSP
- Schalter: Ein/Aus/Reset-Taste auf dem Deckel
- Einstelldruck: 6/8 bar
- Max. Druck: 12 bar / 175 psi
- Betriebstemperatur: 0÷50°C
- Abmessungen: mm 80x51x133
- Elektrische Daten: 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Anschluss: Steckklemme



| COD.     | MOD.  | F      |   |
|----------|-------|--------|---|
| BH108235 | PR/01 | 1/4" F | 1 |

## PR/03

### PRESSOSTATO TRIFASE CON INTERUTTORE | TRI-PHASE PRESSURE SWITCH WITH SWITCH PRESSOSTAT TRIPHASE AVEC INTERRUPTEUR | DREIPHASENDRUCKWÄCHTER MIT SCHALTER

- Numero di vie : N°1 da 1/4" BSP
- Interruttore: pulsante di reset on-off sul coperchio
- Pressione taratura : 6/8 bar
- Pressione max : 12 bar / 175 psi
- Temperatura esercizio : 0÷50°C
- Dimensioni: mm. 96x62x148
- Dati elettrici : 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminali: a morsetti
- Nombre de voies : 1 de 1/4" BSP
- Interrupteur : bouton de reset on-off sur le couvercle
- Pression étalonnage : 6/8 bars
- Pression max : 12 bars / 175 psi
- Température fonctionnement : 0÷50 °C
- Dimensions : mm. 96x62x148
- Données électriques : 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminals : sur les bornes
- Number of ways: No. 1 1/4" BSP
- On/off/reset Switch on the cover
- Set pressure: 6/8 bar
- Max pressure: 12 bar / 175 psi
- Operating temperature: 0÷50°C
- Dimensions: mm 96x62x148
- Electrical data: 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Terminal: clamp type
- Wege-Anzahl: N°1 da 1/4" BSP
- Schalter: Ein/Aus/Reset-Taste auf dem Deckel
- Einstelldruck: 6/8 bar
- Max. Druck: 12 bar / 175 psi
- Betriebstemperatur: 0÷50°C
- Abmessungen: mm 96x62x148
- Elektrische Daten: 20 Amp. max, 50/60 Hz, 220 Volt max
- Anschluss: Steckklemme



| COD.     | MOD.  | F      |   |
|----------|-------|--------|---|
| BH108179 | PR/03 | 1/4" F | 1 |

## FLUIDO

### FLUIDO PER NEBULIZZATORI | OIL FOR LUBRICATORS | FLUIDE POUR NÉBULISATEUR | FLÜSSIGKEIT FÜR SPRÜHNEBEL

- Olio minerale a base paraffinica
- Gradazione ISO 22
- Viscosità a 40°C ASTM D 445: 19.79 cSt
- Densità a 20°C ASTM D1298: 0,833 Kg/lit
- Aspetto e Colore ASTM D 1500: Liquido limpido Bruno chiaro
- Punto di infiammabilità COC ASTM D 92 : 175°C
- Proprietà comburenti: non comburente
- Idrosolubilità: insolubile
- Huile minérale à base de paraffine
- Gradation ISO 22
- Viscosité à 40°C ASTM D 445: 19.79 cSt
- Densité à 20°C ASTM D1298 : 0,833 Kg/lit
- Aspect et couleur ASTM D 1500: Liquide limpide Brun clair
- Point d'inflammabilité COC ASTM D 92 : 175°C
- Propriétés comburants : non comburant
- Hydrosolubilité : insoluble
- Paraffin-Based Mineral Oil
- ISO 22 Grade
- Viscosity at 40° C ASTM D 445: 19.79 cSt
- Density at 20° C ASTM D1298: 0,833 Kg/lit
- Color and appearance ASTM D 1500: Clear light brown fluid
- Flashpoint: COC ASTM D 92: 175°C
- Oxidising properties: not oxidising
- Water solubility: insoluble
- Paraffinisches Mineralöl,
- ISO 22 Gütestufe
- Viskosität bei 40° C ASTM D 445: 19.79 cSt
- Dichte bei 20° C ASTM D1298: 0,833 Kg/lit
- Aussehen und Farbe ASTM D 1500: Klare hellbraune Flüssigkeit
- Flammpunkt COC ASTM D 92: 175°C
- Oxidationseigenschaften: nicht oxidierenden
- Wasserlöslichkeit: unlöslich



| COD.     | MOD.                    |   | €     |
|----------|-------------------------|---|-------|
| AH113310 | Olio lubrificazione 1lt | 6 | 22,40 |



## NOTE



NOTE

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



## NOTE

MADE IN ITALY 



EXTRAORDINAIRY PASSION

[ani.it](http://ani.it)





**ANI SPA**

Via Arzignano, 190  
36072 CHIAMPO (VI)  
ITALY  
tel. +39 0444 420888  
ani@ani.it

[ani.it](http://ani.it)